

LEGISLACION Y AVISOS OFICIALES

de la República Argentina

Buenos Aires, jueves 28 de mayo de 1981

NUMERO

24.677

'AÑO LXXXIX

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA DE INFORMACION PUBLICA

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Domiclio Legal Sulpacha 767 1008 - Capital Federal

Registro Nacional de la Propicdad Intelectual Número 31.206

Dr. Eduardo A. Maschwitz Director Nacional

Números telefónicos de la reparlición

DIRECTOR T.E. 392-3982

DEPTO. EDITORIAL T.E. 392-4609

PUBLICACIONES T.E. 392-4485

INFORMES
Y BIBLIOTECA
T.E. 392-3775/3788

DEPTO. APOYO ADMINISTRATIVO T.E. 392-4221

AVISOS T.E. 392-4457

MESA DE ENTRADAS T.E. 392-4056

SUSCRIPCIONES T.E. 392-3949

COSTOS Y FACTURACION T.E. 392-4475

DEPTO. GRAFICO T.E. 982-5423

COORDINACION DE TALLERES T.E. 982-6697

PERSONAL T.E. 982-4760

DEPOSITOS Y ALMACENES T.E. 982-3632

EXPEDICION T.E. 982-1830

\$ 1.000

SUMARIO

Pág.

ESTUPEFACIENTES

DISPOSICION Nº 21|81

MAIZ

RESOLUCION Nº 2.842|81

Medificase el artículo 3º de la Resol. Nº 22.080.

Nucvo precio de referencia para maiz duro colorado y|o amarillo grado 2 1

Sumario Numérico

RESOLUCIONES:

2.842|81 Maiz

DISPOSICIONES:

21|81 Estupefacientes

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPU-BLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659 del año 1947).

PUBLICACIONES DE DECRETOS Y RESOLUCIONES

De acuerdo por el Decreto Nº 15.209 del 21 de noviembre de 1959 en el Boletin Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presupuestos, licitaciones y contrataciones, órdenes de pago movimiento de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones retiros y pensiones; constitución y disolución de sociedades y asociaciones y aprobación de estatutos: acciones judiciales, legitimo abono, tierras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policia, sanitaria, animal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerlos y Secretarlas de Estado y de las Reparticiones, sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general.



RESOLUCIONES

JUNTA NACIONAL DE GRANOS MAIZ

Modifícase el artículo 3º de la Resolución Nº 22.080.

Nuevo precio de referencia para maíz duro colorado y o amarillo grado 2.

RESOLUCION

Nº "B" 2.842

2.842 Bs. As., 22|5|81

VISTO la Resolución "JNG" Nº 22.080, J C@NSIDERANDO:

Que la mercaderia con afluencia se Concepción del Uruguay puede embarcarse por dicho prerto aprovechando la ventaja relativa del flete fluvial con respecto al camionero. Por ello,

El Presidente

de la Junta Nacional

de Granos

Resuelve:

Artículo 1º — Agréguese en el artículo 3º de la Resolución Nº 22.080 la localidad de Concepción del Uruguay como puerto de referencia para las adquisiciones de maiz de esta Junta Nacional de Granos eccuformes a dicha resolución.

Artí, 2º — Fijese el precio de referencia para maiz duro colorado ylo ama-

Art. 29 — Fijese el precio de referencia para maiz auro colorado ylo amarillo grado 2, cada clen (100) kilogramos sobre el puerto de Concepción del Uruguay en pesos Treinta y Dos Mil Quinientos (\$ 32.500.—).

Art. 39 — Publíquese en el Boletín

Oficial.

Art. 4º — Dese cuenta al ri. Direc-

Art. 5° — Pase a la Secretaria General, a sus efectos,

Luis Perazzo



DISPOSICIONES

SUBSECRETARIA DE MEDICINA SOCIAL Y FISCALIZACION SANITARIA

ESTUPEFACIENTES

Modificase una lista dispuesta por Ley Nº 17.818, incorporando a la misma diversas drogas.

DISPOSICION

Bs. As., 19|5|81

VISTO el Expediente Nº 2020-18.564|20-7 y el inciso b) del articulo 1º de la Ley Nº 17.818 que faculta a la Autoridad Sanitaria Nacional para nodificar las listas de estupefacientes anexas al mismo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido y recomendado por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y



en razón de los compronisos con-traidos por nuestro país en cuanto a la actualización de los listados de Estupefacientes se incluyen nuevas drogas en los listados Anexos a la Ley Nº 17.818 en cumplimiento de la Coavención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y Protocolo de 1972. Que se actúa en virtud de las facul-Que se actúa en virtud de las facul-tades conferidas por el Decreto Nº 42| 81 anexo XII apartado 2º inciso 8º. Por cllo,

El Subsceretario

de Medleina Social

y Fiscalización Sanitacia

Dispone:

Articulo 1º — Modifica e la Lista I Articulo 1º — Modificase la Lista I de Estapefacientes incorporando a la misma las signicutes drogas: Sufenianil N- [4-(metoximetil) -1- [2-(2-tienil) ctil] 4 - piperidil propionamilida, Tilidina 1-carboxilato de (E-)-ctil-trans-2-(dimetilamino)-1 lenil-3-cicloberona lamino)-1 lenil-3-ciclohexeno.

Art. 2° — Registrese; publiquese en el Boletin Official del Dia durante (3) tres dias; comuniquesc a quienes correspon-da, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cumplido, archivese.

Santiago F. Valdes

CONCURSOS

NUEVOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Subscerntaria de Energia Ladrecicetrica y l'érmen

SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN DEENOS ARLES S.A.

. Llama a treitación (d. 35)31 de acuerdo cen la Soficitud IIv 283/81 aprobada por el Banco Central de la República

Se myita a las calidades financieras regidas por la Lay Nº 21.526 a presentar ses ofertas de crédito con ajuste a lus estigulaciones del pliego de condiciones que se pone a disposición de las mismas en la Sección Recursos Financieros (Servicto Gestión de Recursos), ubicada con el culticio de la calle Eulearse 184, 4º piso, c'icina 425. Capital, en el horario de 10 a 17.30 horas.

Monto de capital requerido: pesos 68.400.100.000 (Sem May y ocho mil ocho-cientos millones de pesos).

Plazo de reintegro: Las instituciones financieras cotizarán sus ofertas de crédi-to a 90 y/o 180 días reservándose la Empresa el derectio de optar por una de ellas. El o los decumentos respectivos se firmarán por el plazo por el cual se asigne la licitación. El otorgamiento se efectuará teniendo en cuenta el costo y no el plazo.

Fecha y hora de clausura del concurso: 2ct [81 (12 horas)]

Fecha de disposición de los fondos: 145:81.

Las ofertas de crédito se recibirán bajo Las olerlas de credito se recipiran bajo sobre cerrado en el Salón de Aperturas (Pianta Baja) del edificio ubicado en la calle Balearce 235. Capital, de 11 a 12 horas del día 28[5]81. procediéndose a su apertura en acto público, al cual se podrá asistir para presenciarlo. drá asistir para presenciarlo

\$ \$4.000,- e. 28|5 Nº 60.523 v. 28|5|81

CONCURSOS

ANTERIORES

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

YACIMIENTOS CARBONIFEROS

Llumasc a Concurso Nº 94|81, conformidad del Banco Central de la República Argentina Nº 295[81, para la obtención de un préstemo de \$ 25.100.000.000 con el sellado de ley a cargo de YCF; plazo de reintegro, 180 días y con disposición de fondos el día 2 de junio de 1981. — Apertura de las propuestas que se reciban el día 29 de mayo de 1981 a las 14 horas. Informes y pliegos en Avda. R. S. Peña 1190, Capital Federal, de 8,30 a 11,30 horas.

e. 27[5 Mo 3.621 v. 29[5]81

AWISOS OFFIMES NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Se dispuso según el Código de Comer-cio artículo 757 la caducidad de los cupones N° 9 de Bones Externos 1972 de u\$s 108.28 Nros. 211.952,953. \$ 16.000.— c. 28,5 N° 60.383 v. 29[5]81

Secretaria de Hacienda

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

DE ADUANAS
ADUANA DE CLORINDA
En SA-12-Nº 403/80 caratulado: Aduana de Clorinda c|MORRAS, MIGUEL ANGEL LUIS s'infracción Arls. 140 ter y
171 Ley A.N.A., se ha dispuesto Correr
Vista de todo lo actuado a Miguel Angel
Luis Morras, citándolo y emplazándolo,
para que en el perentorio término de (10)
diez dias hábiles administrativos, se presente a estar a derecho, evacue su defensenke a estar a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas conduccutes de que intentare valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldia, conforme lo prescripto por les avis, 46%, 47%, 46% y 40% de la Ley de Admana (t.o. 1562 y sus modificat.), imputándosele la intracción a los avis, 140 ter y 171 de la Ley citada. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts, 26% y 27% de la Ley citada), debiendo constituir domisente a estar a derecho, evacue su defenla Ley citada), debiendo constiluir domila Ley cituda), debiendo constituir domi-cilio en el asicato de ésta Adiana, el que se reintará subsistente a todos los efectos de ésta causa, fil valor POB del automotor asciende a \$ 300.000, sujeto a reajuste, Pda: Orlando Roberto Pelle-guino, Administrador de la Aduana de Clorinda. Cloringa.

c. 2°|5 Nº 3.738 v. 28|5|81

En SA-12-Nº 405|30 caratulado: Adua-Eli SA-IZ-Nº 40050 caratulado: Adua-ua de Clorinda c|Lusichi de Calcena, Isa-bel sjinfracción Arts. 149 ter y 171 Ley A.N.A., se ha dispuesto Correr vista de todo lo actuado a ISABEL LUSICIII DE CALCENA, citándolo y emplazándolo, pa-ra que en el perentorio término de (10) dios dias bábilos administrativos so prora que en el perentorio término de (10) diez dias hábiles administrativos, se presente a catar a derecho, evacue su defensa y oficzca todas las pruebas conducentes de que intentare valerse en un mismo escrilo, bajo apercilimiento de rebeldía, conforme to prescripto por los arts, 46°, 47°, 48° y 49° de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputandosele la infracción a los arts, 140 ter y 171 de la Ley citada, Asimismo se le bace saber que en caso de concurrir ter y 171 de la Ley citada. Asimismo .se le bace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts. 26° y 27° de la ley eltada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana el que se remulará subsistente a tona, el que se reputará subsistente a to-dos los efectos de ésta causa. El valor FOB del automotor asciende a \$ 87.000, sujeto a reajuste. Firmado: Orlando Ro-larto Pallerrino. Administrador de Ja Admana de Clorinda.

e. 28|5 Nº 3.739 v. 28|5|81

En SA-12 Nº 240/80 caratulado: Aduana de Clorinda clTitta, Ermindo D. slinfraeción Arls. 140 y ter 171 Ley A.N.A.,
se ha dispuesto Correr Vista de todo lo
actuado a ERMINDO D. TITTA, citándolo y emplazándolo, para que en el perentorio término de (10) diez dias háblles administrativos, se presente a estar
a derecho, evacie su defensa y ofrezea
todas las pruebas conducentes de quo
intentare valerse en un mismo escrito,
bajo apereibimiento de rebeldía, conforme lo prescripto por los arts. 46°, 47º,
48º y 49º de la Ley de Aduana (t.o. 1962
y sus modificatorias, imputándosele la
infracción a los arts. 140 ter y 171 de la
Ley citada. Asimismo, se le hace saber
que en easo de concurrir a estar a derecho por interpósila persena, el presentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts. 26° y 27º de la
Ley citada), debiendo constituir domicilio
en el asiguto de esta Aduana el que se En SA-12 Nº 24080 caratulado: Adua-Ley citada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana, el que se reputará subsistente a todos les efectos

de esta caua. El valor FOB del automo-tor asciende a S 375.000, sujeto a reajuste, Firmado: Orlando Roberto Pellegrino, Administrador de la Aduana de Clorinda, e. 28|5 Nº 3.740 v. 28|5|91

En SA-12-Nº 41180 caratulado: Adua-na de Clorinda C|Vorela, María Argentina sintracción Arls. 140 y ter y 171 Ley A.N.A., se ha dispuesto Correr Vista de lodo lo actuado a MARIA ARGENTINA VALLLA citandelo y emplazándolo, para que en el percatorio termino de 110 diez dius hábiles administrativos, se pre-sente a estar a derecho, evacire su defendiez dias habites administrativos, se presente a estar a derecho, evactic su defensa y ofrezea todas las pruebas conducentes de que infentare valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldia, conforme lo prescripto por los arts, 46°, 40° y 45° de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus medificatorias), impulándesele la infracción a los arts, 140 ter y 171 de la Ley citada, Asimismo, se le hace saber que en caso de cencurrir a estar a derecho ner interpós ta persona, el presentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts, 26° y 27° de la Ley citada), debiendo constituir dosu primera presentación (arts, 26º y 27º de la Ley citada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana, el que se reputará subsistente a todos los efectos de esta causa. El valor FOB del automotor asciende a \$ 495.000, sujeto a reajuste. Firmado: Oriando Roberto Pejicarino, Administrador de la Aduana de Clorindo.

e. 28|5 Nº 3.741 v. 23|5|81

En SA-12 Nº 240|80, caratulado: "Aduana de Clorinda e Correa Valinotti, Franna de Ciorinua c'Correa vannota, Francisco, si infraeción Arts. 140 ter. y 171 Ley A.N.A.", se ha dispuesto correr vista de todo lo actuado a FRANCISCO CORREA VALINOTTI, citándolo y emplazándolo, para que en el perentorio férmino de (10) diez dias hábiles administrativos, se presente a estar a derede la Ley de Aduana (t.o. 1262 y sus modificatorias) immutantes la estar a deremodificatorias), imputandoscie la infracción a los arls, 140 ter. y 171 de la Ley citada. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a de-reche por interpénit que en caso de concurrir a estar a de-recho por interpósita persona, el pre-sentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts. 26 y 27 de la Ley citada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana, el que se reputara subsistente a todos los efectos de esta causa. El valor FOB del automotor asciende a \$ 150.000, sujeto a reajuste. — Firmado: Orlando Roberto Fellegrino, Administrador de la Aduana de Clorinda. c. 28/5 N° 3.742 v. 28 5/81

En SA-12 Nº 423,80, caratulado: "Adua-na de Clorinda el Alfonso, Melián Auto-nlo, si infracción arts. 140 ter, y 171 Ley A.N.A.", se ha dispuesto correr vista de todo lo actuada a MELIAN ANTONIO ALFONSO, citándolo y emplazándolo, para que en el perentorlo término de (10) diez dias húbiles administrativos se (10) diez dias hábiles administrativos sc presente a estar a derecho, evacue su defensa y ofrezen todas las pruebas conducentes de que intentare valerse en un mismo escrito, bajo aperciblmiento de rebeldía, conforme lo prescripto por los arts, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputandosele la infracción a los arts, 140 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputandosele la infracción a los arts, 140 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputandosele la infracción a los arts, 140 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias). ter, y 171 de la Ley citada. Aslmismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho nor interpósita persona, el presentante debera acreditar personeria en su primera presentación (arts. 26 y 27 de la Ley citada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana, el que se reputará subsistente a todos los efectos de esta causa. El vafor FOB del automotor asciende a pessos 727,500, sujeto a reajuste. — Firmado: Orlando Roberto Pellegrino, Administrador de la Aduana de Clorinda. c. 28|5 Nº 3.743 v. 28|5|81

En SA-12 Nº 477/80, caratulado: "Aduana de Clorinda e Reguera Arrellaga, Victor Rafael, s'infracción arts. 140 ter. y 171 Ley A.N.A.", se ha dispuesto correr vista de todo lo actuado a VICTOR RAFAEL REGUERA ARRELLAGA, citándolo y emplazándolo, para que en el perentorio término de (10) diez dias háblles administrativos, se presente a estar a derecho, evacue su defensa y ofrezea todas las pruebas conducentes de que intentare valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldia, conforme lo prescripto por los arts. 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputándosele la Infracción a los arts. 140 ter. y 171 de la Ley citada. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a deque en caso de concurrir a estar a derecho por interposita persona, el presentante debera acreditar personería en su primera presentación (arts, 26 y 27 de la Ley citada), debiendo constituir dispulsión en a la calenta del constituir domicilio en el asiento de esta Aduana,

el que se reputará subsistente a todos los cí que se reputara subsistente a todos dos efectos de esta causa. El valor FOB del automotor asciende a \$ 288.000, sujeto a reajuste. — Firmado: Orlando Roberto Pellegrino, Administrador de la Aduana de Clorinda,

c. 28|5 Nº 3.744 v. 28|5,31

En SA-12 Nº 446|80, caratulado; "Adma-na de Clorinda e| Silvera, Daniel Silva-no, s| infracción arts, 140 ter. y 171 Ley A.N.A.", se ha dispuesto correr vista de todo lo actuado a DANIEI SILVANO SILVERA, citándolo y emplazándolo, pa-ra que en el perentorio término de (10) diez das hábiles administrativos, se pre-sente a estar a derecho, evacúe su defen-En SA-12 Nº 446 80, caratulado: "Adnasente a estar a derecho, evacue su defen-sa y ofrezca todas las pruebas condu-centes de que intentare valerse en un centes de que intentare valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldia, conforme lo prescripto por les arts. 46, 47, 48 y 49 de in Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), impulándoscle la infracción a los arts. 140 ter. y 171 de la Ley citada. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en su primera presentación (arts. 26 y 27 de la Ley citada). debiendo constituir domiello en el asleuto de esta Aduana, el que se reputará subsisesta Aduana, el que se reputará subsistenle a todos los efectes de esta causa. Valor FOB del automotor asciende a peor de la Aduana de Clorinda.

e. 28,5 N° 3.745 v. 23/5/81

En SA-12 Nº 245|80, caratulado: l'Adua-na de Clorinda el Rosenfeld Ziegler, Da-vid, slinfracción arts 140 ter. y 171 Ley A.N.A.", se ha dispuesto eoccer vida de todo lo actuado a DAVID ROSEN-FELD ZIEGLER, citándolo y emplacán-delo, para que en el perentorle término de (10) diez dias hábiles administrati-vos, se presente a estar a dereche, evavos, se presente a estar a dereche, evacue su defensa y ofrezen todas las prue-bas conducentes de que intentare va-terse en un mismo escrito, bajo apercibl-miento de rebeidia, conforme la prescrip-to por los arts, 46, 47, 48 y 49 de in Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modific catorias), impulándosele la infracción e Ley de Aduana (L.o. 1962 y sus modifi-catorias), imputándoscie la infracción a los arts. 140 ter. y 171 de la Ley cituda. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por in-terpósita persona, el presentante debe-rá acreditar personaria en est primere ra acreditar personeria en su primera presentación (arts, 26 y 27 de la Ley citada), debiendo constituir domicilio en el asiento de esta Aduana, el que se repu-tará subsistente a todos los efectos do esta causa. Valor FOB del automotor as-ciende a \$ 403.500, sujeto a respuste. — Firmado: Orlando Roberto Pellegrino. Firmado: Orlando Roberto Pellegrino, Administrador de la Admana de Clo-

e. 28,5 Nº 3,746 v. 28,581

En SA-12 Nº 246|80, caratulado: "Aduana de Clorinda c|Licgard, Edualdo Maria, s|infracción arts. 140 ter. y 171 Ley
A.N.A.", se ha dispuesto correr vista do
todo lo actuado a EDUARDO MARIA
LIEGARD, citándolo y emplezandolo,
para que en el perentorio término de (10)
diez días hábiles administrativos, se presente a estar a derecho, evacúc su defensa y ofrezea todas las pruebas conducentes de que intentare valerse e. un ducentes de que intentare valerse et un ducentes de que intentare valerse et un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldia, conforme lo prescripto por los arts. 46, 47, 43 y 49 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sur modificatorias) incumándosele la infracción y los arts. 140 ler, y 171 de la Ley eltada. Asimismo se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar persona. a estar a derceno por interposita perso-na, el presentante deberá acreditar per-soneria en su primera presentación (arts. 26 y 27 de la Ley citada), debiendo cons-tituir domicillo en el asiento de esta Aduana, el que se reputará subsistente a lodos los efectos de esta rausa Valor Aduana, el que se reputara bussissente lodos los efectos de esta causa. Valor FOB del automotor asciende a 136.500 pesos, sujeto a reajuste. — Firmado: pesos, sujeto a reajuste. — Firmado: Orlando Roberto Pellegrino, Administra-dor de la Aduana de Clorinda. c. 28/5 Nº 3.747 v. 28/5/81

En SA-12 Nº 006|81, caratulado: "Adua-na de Clorinda e|Joaquin Ramón Brun Martinez, s|infracción arts, 187, 188 y 191 Ley A.N.A.", se ha dispuesto correr vista de todo lo actuado a JOAQUIN RAMON BRUN MARTINEZ, citándolo y emplazándolo, para que en el perento-rio término de (10) diez dias hábiles ad-ministrativos, se presente a estar a de-recho, evacue su defensa y ofrezea to-das las pruebas conducentes de que indas las pruebas conducentes de que lntentare valerse en un mismo escrito, ba-jo apercibimiento de rebeldia, conforme Jo apercioninento de repeidia, conforme lo prescripto por los arts. 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y sus modificatorias), imputandosele la in-fracción a los arts. 187, 188 y 191 de la Ley citada. Asimismo, se le hace saber que en caso de concurrir a estar a dere-che per interpésita persona el presoneno por interpósita persona, el nuesen-tante deberá acreditar personería en su

```
primera presentación (arts. 26 y 27 de la
Ley Citada), debiendo constituir domici-
lio en el asiento de esta Aduana, el que
se reputará subsistente a todos los efec-
to de esta causa. El valor en piaza
```

de la unidad asciende a \$ 15.541.680, su-jeto a actualización. — Firmado: Orlan-do Roberto Pellegrino, Administrador de la Aduana de Clorinda. c. 28|5 N° 3.748 v. 28|5|81

Secretaría de Transportes y Obras Públicas

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA NORMAS ANTISISMICAS ARGENTINAS

NAA 80

Expediente Nº 9.866-INPRES[79

Sab Juan 25|2|81

VISTO lo propuesto en las presentes actuaciones por las pertinentes Areas del Departamento Investigación, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4-INPRES|72, se declararon de aplicación en todo
el territorio nacional las "Normas Antisismicas CONCAR 70".
Que por Resoluciones Nº 205-INPRES|77 y Nº 269-INPRES|77, se aprobaron
los proyectos de normas para el diseño sismotresistente de puentes y para
el diseño sismotresistente de muros de contención, respectivamente, quedando
incorporados ambos a las nombradas normas antisismicas.
Que, asimismo, por Resolución Nº 74-INPRES|79, se aprobaron transitoriamente prescripciones de carácter sismotresistente para sistemas constructivos
no tradicionales.

no tradicionales.

no tradicionales.

Que, además, este Instituto ha claborado una nueva zonfficación sisulca del territorio nacional, que determina los coeficientes sismicos zonales destinados a su incorporación a las normas antisismicas ya aiudidas.

Que las disposiciones contenidas en los últimos tres actos administrativos señalados, lo Iueron con carácter temporario hasta tanto se procediera a la revisión y ordenamiento de las susodichas "Normas Antisismicas CONCAR 70".

Que la experiencia ha demostrado que dichas normas, desde el punto de vista de su aplicación, adolecen de ciertas deliclencias en su ordenamiento, claridad y alcance, que dificultan su interpretación, aspecto éste que debe subsanarse. Que este Instituto, como ente normativo en materia de ingeniería antisismica, entiende que es de su responsabilidad mantenerse permanentemente actualizado en los conocimientos técnicos y científicos de la especialidad, así como de realizar investigaciones en todos los temas relativos al área de su competencia, pero al mismo tiempo sustenta el criterio de incorporar a las normas los cambios surgidos de tales investigaciones en forma paulatina y prudente, dejando transcurrir periodos de extensión suficiente como para que los profesionales del país puedan informarse, asimilar, probar y observar la aptitud de las mismas. la aptitud de las mismas.

Que siendo así, este Instituto consideró que había llegado la oportunidad de

Que siendo así, este Instituto consideró que habia llegado la oportunidad de corregir las dificultades antedichas devivadas de la aplicación de las normas, para lo cual designó, por Resolución Nº 330-INPRES/79, una Comisión Especial encargada de realizar una revisión y reordenamiento integral de aquélias, que posibilitaran una aplicación práctica y clicaz de las mismas. Que, consecuentemente, la citada Comisión Especial ha preparado a tales lines un proyecto que ha denominado "Normas Antisismicas Argentinas-NAA 80", en sustitución de las Normas Antisismicas CONCAR 70, que incluye, además de les propósitos perseguidos, otros aspectos no contemplados en éstas.

Que el proyecto claborado, en mérito a su contenido y a la claridad de sus conceptos, mercee el total respaldo de esta Dirección Nacional, por lo que corresponde su aprobación.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 2º y 3º incisos a) y e) de la Leý Nº 19.616.

El Director Naciona:
del Inslitute Nacional de Prevención Sismica

Resulta:

Articulo 1º -- Apruébase el cuerpo normativo elaborado por la Comisión Especial designada por Resolución Nº 330-INPRES 79, denominado "Normas Antisistaleas Ar-

designada por Resolución Nº 330-INPRES 79, denominado "Normas Antisismicas Argentinas-NAA 80".

Art. 2º — De darase de aplicación en todo el territorio del país las "Normas Antisismicas Argentinas-NAA 80", en sustitución de las Normas Antisismicas CON-OAR 70, a partir del día 1º de julio de 1931.

Art. 3º — A partir de la vigencia de las "Normas Antisismicas Argentinas-NAA 80°, quedan sin efecto las Resoluciones Nº 4-INPRES|72, Nº 205-INPRES|77, número 269-INPRES|77, Nº 71-INPRES|79 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 4º — Registrese comuniquese, gestiónese su publicación ante la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Julio Sohar Aguirre Ruiz

Julio Sohar Aguiere Ruiz

```
INDECE
                    INTRODUCCION
                   PARTE I

GERAS CONVENCIONALES

ESTIMACION DEL PEGIODO FUEDAMENTAL DE VIBRACION
LIBRE DE LA CONSTRUCCION
EVALUACION DE LAS EGLICITACIONES SISMICAE
INTRODUCCION
METODO ESTATUCO
                  METODO ESTATICO
DETERMINACION DEL ELTADO DE CARGA EQUIVALENTE
EMPIJE SISMICO TOTAL O ESPUERZO DE CORTE DE LA BASE
DISTRIBUCION DEL ESPUEZO DE CORTE EN ALTURA
MOMENTO DE VUELCO EN EL MIVEL!
3.2.2.
                   MOMENTO TORSOR EN EL NIVEL I
3.2.3.
                  PARTES DE LA CONSTRUCCION

METODO ESTATICO SIMPLIFICADO

DESCRIPCION DEL METODO

CONDICIONES DE APLICABILIDAD

PRESCRIPCIONES PARA LA APLICACION DE LOS METODOS

DINAMICOS
 3.3.0.
                    DINAMICO
4.
4.1.
4.2.
4.3.
                    ANALISIS ESTRUCTURAL
                  ANALISIS ESTRUCTURAL
DISTRIBUCION DE SOLICITACIONES
SIMUUTANEDAD DE ESTADOS DE CARGA
VEREFICACION ESTRUCTURAL
TELEDORS ADECSOUTS DE EL COMPORTAMIENTO ELASTICO-
                   LINEAL
4.3.2.
```

LINEAL
COUPTOBRIES DE HAVORACION DE CARGAS A EMPLEAR EN
LOS CHITERIOS DE ROTURA
PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA EL PROVECTO
SEPARACION DE EDIVICIOS
ARRIOSTRAMIENTO DE FUNDACIONES
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA EL PROVECTO Y
EJECUCION DE CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES
FSTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
ANCLAJES Y EMPALMES DE ALMADURAS
ESTUTOS ADICIONALES
JUNTAS DE HORMIGONADO 5. 5.1. 5.2. 6.

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2.

II MAMPOSTERIA ARMADA ENCADENADOS 6.2.1. 6.2.2. 6.2.2.1. 6.2.2.2.

AREA Y DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS PANELES UBICACION

```
VINCULACION
DIMENSIONES TRANSVERSALES MINIMAS DE LOS ENCADENADOS
DE HORMIGON ARMADO
ARMADURA MINIMA DE LOS ENCADENADOS DE HORMIGON
ARMADO
6.2.2.4.
```

ARMADURA EN ANTEPECHO DE ABERTURAS ENCADENADOS EQUIVALENTES DINTELES 6.2.2.6. 6.2.2.7.

MUROS PORTANTES
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCION
PRECAUCIONES PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS EXTERIORES
REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES DAÑADAS POR SISMOS 6.2.3. 6.3. 6.4. 6.5.

PARTE II

GENERALIDADES
SOLICITACIONES SISMICAS
FUERZAS SISMICAS DE CALCULO
FUERZA SISMICA HORIZONTAL
FUERZA SISMICA VERTICAL
INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION LIBRE
SIMULTANEIDAD DE ESTADOS DE CARGA
SUPERPOSICION DE EFECTOS
EXCEPCIONES 8.1. 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

9.2. 9.3. EXCEPCIONES
SOBRECARGAS MOVILES
SUPERESTRUCTURA

I0.1

SEGURIDAD AL VUELCO LIMITACION DE LOS DESPLAZAMIENTOS INFRAESTRUCTURA 10.2

FUERZAS SISMICAS A CONSIDERAR FUERZAS SISMICAS TRANSMITIDAS POR LA SUPERESTRUCTURA

11.1.1.1. APOYOS METALICOS
11.1.1.2. APOYOS DE CAUCHO SINTETICO (Neopreuc)
11.1.2. FUERZAS SISMICAS DEBIDAS A LA INERCIA DE LA MASA
11.1.3. INCREMENTO DEL EMPUJE DE SUELOS ORIGINADO POR LA ACCION

SISMICA
FUERZAS HUDRODINAMICAS DE ORIGEN SISMICO
DIRECCIONES DE CALCULO

11.2.

MUROS DE CONTENCION

RELLENO SECO FUERZAS A CONSIDERAR
EMPUJE ACTIVO DEL SUELO DURANTE EL SISMO
EMPUJE ACTIVO TOTAL
DISTRIBUCION DE AE EN FUNCION DE LA ALTURA 12.1 12.2.

12.2.2.

PUNTO DE APLICACION DE ΔE 12.2.3.

12.2.4. CASO PARTICULAR

EMPLIE PASIVO DEL SUELO DURANTE EL SIEMO EMPLIE PASIVO TOTAL DISTRIBUCION DE AE EN FUNCION DE LA ALTURA PUNTO DE APLACACION DE AE 12.3. 12.3.1. 12.3.2.

12.3.3.

PUEDZA SICMICA DEBIDA A LA INSERCIA DE LA MASA DEL MURO DE 12.4.

CONTENCION PUNTO DE ADJACACION DE F 12.4.1.

12.5

VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD EFECTO DEL AGIA SOURE EL EMPUJE LATERAL DEL SUELO RELLENO SATURADO 13.

13.1. 13.2.

RELIENO GUMERCIDO RELIENO PAPCIALMENTE SUMERCIDO 13.3.

APENDICE A
TENSIONES ADMISIBLES Y COEFICIENTES DE MAYORACION DE
CARGAS EN HORMIGON ARMADO (Extraído del Proyecto de Regia-

mento Argentino de Estructuras de Hornigón-PRAEU)
TENSIONES ADMISIULES (kg/cm2)
HORMIGON (Probeta citindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura)
OBSERVACIQUES
ACERO

I.1.1.

1.1.2.

1.

1.2.

ACERO
OBSERVACIONES COEFICIENTIES DE MAYORACION DE CARGAS
TENSIONES ADMISIBLES DEL HORMIGON PRETENSADO (Extraído
del Proyecto de Reglamento Arcentino de Estructuros de Hormigón-PRAEH)
ACEROS PARA LOS ELEMENTOS TENSORES
HORMIGON
PRETEON LOZALIZADA
ABILIDADAS NO SECURIO

2.2. 2.2.1.

2.3. ARMADERAS NO TESAS

3. 4.

TENSUMES LANGTES
TENSUMES ADMISSIBLES DE LA MAMPOSTERIA
MONTEROS PARA MAMPOSTERIA
RESULTANCIA DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA
A P E N D I C E B 5. 3.

PRESEMPCIONES TRANSITORIAS SUFERIAD COUSTEUCTIVOS NO TRADICIONALES

APLECACION
ALTURAT MARIMAS
CON PRINCIPAL SURVICO PARA LA VERIFICACION DE UNIONES

PARTE I

GIRBAS CONVENCIONALES

HIMALINAS

FINALIDAD.

I.1.

1.1 FINALIDAD.

En estas normas se establecan los requisiles mínimos que deben observarse en el proyecto y ejecucin de les construcciones para dotarles de un grado de seguridad sulletante entre la acción ciemica.

Este objetivo prientro involucra:
—evitar la pirdida de vidas humanas,
—disminuór la probabilidad de daño Lisico a las personas,
—evitar el colegno de les construcciones como consecuencia de sismos de gran Intensidad y hajo probabilidad de ocurrencia, limitando los daños a nívelos económicamente edmisibles,
—evitar daños en las construcciones como consecuencia de sismos de mediana intensidad y alla probabilidad de ocurrencia,
—evitar daños en las construcciones o cosas,
—eseguer e e númidad de los servicios vitales.

1.2. AFLICACION.

Estas normas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 19.616, artícuio 3º inciso e, se ablicarán en el proyecto y la ejecución de toda obra pública o privada, cualquiera cara su clare o destino, a cuaplezarse en las zouas sismicas 4, 3, 2 y 1 del territorio aramitino (ver Ii), 2).

Las normas se aplicarán específicamente a las construcciones destinadas a viviendas, oficinas conrectes industrias, específicales, etc., así como a puentes; muros de contención, siles, depósitos cievados, chimencas, torres etc.

Para aquelas conrectes industrias, específicales destructivas, o cuya falla pueda después de centrido um terrendo de características destructivas, o cuya falla pueda después de centrido um terrendo de características destructivas, o cuya falla pueda después de centrales calastróficas para la comunidad de interconexión eléctrica, complejos industriales au elatioren o empleon sustancias tóxicas, etc., deberán realizarse estudios detallados de siemicidad y riesgo sísmico en el lugar de emplazamiento.

2. ESTIMACION DEL PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION LIBRE DE LA CONSTRUCCION.

El periodo fundamental de vibración libre de la construcción, en general, será diferente según la dirección que se cons.derc.

El mismo deberá estimarse para las dos direcciones principales horizontales de la construcción.

la construcción, o bien mediante el método de Raylelgh.

Cuando se utilice alguna de los métodos basados en el análisis dinámico, se deberán justificar los valores que se adopten para los módulos de clasticidad.

En su defecto, el período podrá estimarse utilizando fórmulas empiricas surgidas de análisis estadísticos de construcciones existentes.

Para edificios convencionales se aconseja la aplicación de la fórmula empirica siguiente:

$$T = \frac{h}{100} \qquad \frac{30}{c} + \frac{2}{1 + 30}$$

Donde:

T (seg): Período del edificio en la dirección considerada, lı (m): Altura total del edificio, 11

(m): Longitud del edificio en la dirección considerada. e

(m2/m2): Densidad de muros definida como el cociente entre el área de la sección horizontal de los muros ubicados purale-lamente a la dirección considerada, y el área de la planta tipo. Se tendrán en cuenta sólamente aquellos muros que se continúan en todos los niveles del edificio.

3. EVALUACION DE LAS SOLICITACIONES SISMICAS.

3.1. INTRODUCCION

La evaluación de las solicitaciones de origen sismico para el cálculo estructural de una determinada construcción, puede realizarse utilizando alguno de los melodos siguicntes

Método Estático (3.2)

Método Estatleo Simplificado (3.3). Métodos Dinámicos (3.4).

Las construcciones con altura total menor de 50 m podrán ser analizadas mediante el método estático (3.2) o métodos dinámicos (3.4).

Las construcciones con altura total mayor de 50 m deberán analizarse mediante

métodos dinámicos (3.4).

En la aplicación de estos metodos deberá tenerse en enenta lo establecido en 3.2.1.1.a y 4.2 con relación, respectivamente, al coeficiente de participación de la sobrecarga y la simultaneidad de los estados de carga.

3.2. METODO ESTATICO.

DETERMINACION DEL ESTADO DE CARGA EQUIVALENTE. 3.2.1.

La evaluación de las solicitaciones sísmicas empleando este método, se realiza mediante la aplicación del estado de carga equivalente en el cual las fuerzas sisuifeas actuantes en la construcción son reemplazadas por un sistema de fuerzas horizontales concentradas, aplicadas en correspondencia con los entreplisos y techos (fig. 1).

El mencionado sistema se considera equivalente a la acción del sismo sobre la construcción,

El estado de carga equivalente a la acción sismica origina en la construcción esfuerzos de corte (3.2.1.2), momentos de vuelco (3.2.2) y momentos torsores (3.2.3). La acción sismica se supondrá, en general, actuando independientemente según las dos direcciones principales horizontales de la construcción.

3.2.1.1. EMPUJE SISMICC TOTAL O ESFUERZO DE CORTE EN LA BASE.

El esfuerzo de corte actuante en la base de la construcción o empuje sísmico total, se evalúa por medio de la formula siguiente;

$$T_{so} = C \cdot Q$$

Siendo:

🖺 Q: la carga vertica! total de la construcción,

, γ , s; el coeficiente sísmico, C

Dond::

Q : carga vertical que se supone concentrada en el nivel $\underline{1}$ determinada según 3.2.1.1.a.

coeficiento sísmico zonal determinado según 3,2,1,1,b.

coeffciente de clasificación de la construcción de acuerdo con su destino, determinado según 3.2.1.1.c. (conficiente de destino).

coeficiente de clasificación de la construcción, de acuerdo con su capacidao de disipación de energía, determinado según 3.2.1.1.d. (coeficiente de estructura).

coefficiente que varía según el tipo de suelo de fundación y el periodo fundamental de vibración libre de la construcción. Se determina según

CARGAS


Las cargas verticales Q, definidas especificamente para determinar el estado de carga equivalente al sismo, se determinan modiante la expresión;


$$Q = G + P \cdot P$$

Representando:

cargas verticales permanentes que actúan en el elemento o parte de la G:

sobrecarga vertical que actúa en el elemento o parte de la construcción.





G: Centro de gravedad de las masas ubleadas por encima del nivel i. R: Centro de rigidez o de torsión.

NOTAS: 1) El peso Q incluye a Q .

2) F se utiliza para el cálculo sísmico de la estructura considerada como parle de la construcción.

Fig. 1 — Estado de cargas equivalente a la acción sismica.

p: coeficiente de participación de la sobrecarga vertical, cuyos valores se encuentran indicados en la siguiente tabla:

TABLA Nº 1


COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA SOBRECARGA (p)

ELEMENTO O PARTE DE LA CONSTRUCCION	p
Azoteas y teenos inaccesibles.	0
Locales donde no es usual la aglomeración de personas o cosas. (Edificios de departamentos, oficinas, hoteles, etc.).	0,25
Locales donde er usual la aglomeración de personas o cosas. (Tem- pios, bibliotecas, depósitos, archivos, museos, etnes, teatros, escuelas, salones de negoclo, salus de conferencias, etc.). Sobrecarga de nieve.	0,50
Tanques de agua silos, etc.	1,00

b) COEFICIENTE SISMICC ZONAL

Considerando su actividad sismica, el territorio argentino se zonifica de acuerdo al mapa de la fig. 2. Dicho mapa deline oficialmente la zonificación sismica del territorio nacional y anula los publicados con anterioridad a la aprobación de la presente norma.

SI el lugar de emplazamiento de la construcción coincidiera con la unea que delimita dos zonas, o si surgieser dudas acerca de su ubleación con respecto a dicho límite, se la deberá considerar emplazada en la zona de mayor actividad sísmica.



(*) Ver nota adaratoria al ple de la TABLA Nº 2.

Fig. 2,

- ZOMIFICACION SISMICA DEL TERRITORIO NACIONAL -

A las zonas establecidas, les corresponden los siguientes valores del coeficiente sismico zonal;

TABLA Nº 2

COEFICIENTE SISMICO ZONA (Co)

ZONA SISMICA	Co
4	0,12
3	0,10
2	0,05
1	0,025
0	0 (*)

(*) En los estudios de sismicidad realizados por el INPRES a los efectos de la determinación de los coeffeientes sísmicos zonales, para la zona sísmica 0 ha resultado un coeffeiente $C_0=0.013$. A los efectos prácticos del proyecto estructural do obras convencionales, dada su baja incidencia, se ha adoptado el valor $C_0=0$.

Para las obras especiales a construirse en la zona sismlea 0, deberán realizarse estudios detallados de sismicidad y riesgo sismleo en el lugar de emplazamiento.
c) CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACUERDO CON SU DESTINO

A efectos del análisis sismico, las construcciones se clasifican en los siguientes grupos, de acuerdo con su destino:

CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

Resormas

• Ley Nº 22.434, publicada en el

Boletín Oficial de la República Argentina

el 26 de marzo de 1981

© SEPARATA NO CH

Precio: \$ 15.000.

Solicitela en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 y Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

TABLA Nº 3 COEFICIENTE DE DESTINO (γ,)

GRUPO	DESTINO DE LA CONSTRUCCION	ď
Λ	Construcciones cuyo normal funcionamiento es imprescindible después de un desastre: Hospitales, salas de primeros auxilios, puestos sanitarlos, etc. Cuarteles de bomberos, policia y otros cuerpos de seguridad. Instalaciones militares. Centrales de comunicaciones radioeléctricas, telefónicas, telegráficas, etc. Edificios con contenido de gran importancia pública; centrales eléctricas, plantas de bombeo; plantas para distribución de gas, plantas potabilizadoras de agua, etc.	1,4
В	Construcciones en las que el colapso tiene grave repercusión: —Edificios públicos: dependencias gubernativas nacionales, provinciales y municipales. —Edificios educacionales: escuelas, colegios, universidades. —Edificios de uso público con elevado factor de ocupación cuya superficie cubierta es mayor de 300 m2, templos, estadios, cines, teatros, baneos, salas de conferencias, terminales y estaciones de transporte de pasajeros. —Edificios con contenido de gran valor: museos, archivos, bl-bliotecas.	1,3
С	Edificios habitacionales privados, viviendas, edificios de departamentos, hoteles. —Edificios de uso público con elevado factor de ocupación, no incluidos en los grupos A ó B. —Edificios comerciales e industriales. —Edificios del grupo D cuya falla afecte otres edificios pertenecientes a los grupos A, B ó C.	1,0
D	 Edificios o instalaciones Industriales no incluidos en los grupos Λ. Β ὁ C, aislados, con muy pequeño factor de ocupación y cuya falla no afecte a otras construcciones pertenecientes a los grupos anteriores. 	8,0

d) Clasificación de las construcciones de acuerdo con las características de su estructura

En función de la capacidad de su estructura para disipar energía ante la acción simica, las construcciones se clasifican en tres tipos, de acuerdo con la siguiente tabla:

TABLA Nº 4 COEFUSENTE DE ESTRUCTURA (y)

	V	
LIBO	CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA	7
1	Construcciones con estructura de alta capacidad de disipación de energia. Se considerarán como tales a aquellas cuya estructura está constituida por porticos de acero o de hormlgón armado resistentes a fuerzas horizontales y cuya deformaciones sean debidas principalmente a la flexión de sus elementos estructurales. Los entrepises y techos deberán constituir elementos rígidos en su plano y serán suficientemente resistentes para distribúlr las fuerzas horizontales entre todos los pórticos de acuerdo con sus rígidoces relativas.	1,0
2	Construcciones con estructura de mediana capacidad de disipa- ción de energía. Construcciones con estructura resistente a fuerzas horizon- tales, constituida excuisivamente por tabiques de hormigón ar- mado, muros porlantes o pórticos metálicos o de hormigón armado con arriostramientos diagonales y cuyas deformaciones sean debidas principalmente a esfuerzo de corte o esfuerzo normal de sus elementos estructurales. Los entrepisos y techos deberán constituir elementos rígidos en su plano y serán sufficientemente resistentes para distribute las fuerzas horizontales entre todos los elementos estructurales verticales de acuerdo con sus rigideces refativas.	1,4
3	Constructiones con estructura de baja capacidad de disipación de energía. Estructuras que no reúnen las condiciones establecidas para los tipos 1 ó 2 tales como torres, tanques elevados, chimeneas, y todas aquellas construcciones sustentadas por una sola columna o una hilera de columnas orientada perpendicularmente a la dirección que se anellza, o cuyas columnas no estén vinculadas por elementos horizontales rígidos y suficientemente resistentes para distribuir las fuerzas horizontales entre ellas.	1,3

En el caso de construcciones cuya estructura esté constitulda por una combinación de elementos, de los cuales algunos poscan características que se encuadren dentro del tipo 1 y otres cuyas características permitan encuadrarlos dentro del tipo 2, se interpolará linealmente entre los valores de γ correspondientes a ambos tipos.

En este caso, la estimación de la parte de fuerzas horizontales que absorben los pórticos, deberá realizarse prescindiendo de la existencia de los tabiques, muros portantes o pórticos metálicos o de hormigón armado con arriostramientos diagon-les.

La clasificación de una construcción de acuerdo con las características de su estructura, puede variar según la dirección considerada en el análisis sísmico.

e) INFLUENCIA DEL SUELO Y DEL PERIODO DE LA CONSTRUCCION La valoración de la influencia del suelo y del período fundamental de vibración libre de la construcción (fig. 3), se realizará mediante el coeficiente s, cuyas leyes de variación en función de la tensión admisible del suelo de fundación, son las

a) Para suclos con $\dot{o}_{adm} > 5~{\rm Kg/cm2}$

(Suclos Tipo 1)

Corresponde:

s 0.95 — 0,75 T s 0.8 mix

s 0,3 mm b) Para suelo con 5 Kg/cm2 ≥ 6 adm

(Suelos Tipo 2)

Gardos Tripo 3)

Corresponde:

$$s = 1,20 - 0,5 T$$

$$s = 1,0$$

$$max$$

min

≤ 0,8 Kg/cm2 o Para suelo con ó adm

$$s = 1.5 - 0.375 T$$

Corresponde:

min

3,2,1,2, DISTRIBUCION DEL ESFUERZO DE CORTE EN ALTURA.

Para la determinación del esfuerzo de corte en los distintos niveles, el sistema de aserzas horizontales equivalente a la acción sísmica está definido por las siguientes expresiones:




Fig. 3 - Coeficiente s de influencia del suelo y del periodo de la construcción.

Para el nivel i:

$$\mathbf{F}_{\mathbf{i}} = \alpha \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{h}_{\mathbf{i}}}{\mathbf{n}} \mathbf{T}_{\mathbf{SO}}$$

$$\sum_{\mathbf{j} = \mathbf{Q}} \mathbf{h}_{\mathbf{j}}$$

Para el último nivel:

$$\mathbf{F}_{\mathbf{n}} = \alpha \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{h}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}} \mathbf{T}_{\mathbf{so}} + (1-\alpha) \mathbf{T}_{\mathbf{so}}$$

$$\mathbf{F}_{\mathbf{n}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{h}_{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{F}_{\mathbf{n}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{h}_{\mathbf{j}}$$

donde α es un coeficiente que interviene en la formula de cálculo de las fuerzas sismicas aplicadas en los entrepisos y techos, y vale;

or = 1 para $T \leq 0.5$ seg.

 $\alpha = 0.95$ para 0.5 seg. < T < 1.00 seg.

 $\alpha = 0.90$ para $T \geqslant 1.00$ seg.

en el nivel i se obtiene de la siguiente expresión:

$$T_{si} = \sum_{j=1}^{n} F_{j}$$

MOMENTO DE VUELCO EN EL NIVEL i. 3.2.2.

El momento de vuelco en el nivel i se determinará por cualquiera de las formulas siguientes:

$$M_{si} = \sum_{j=i+1}^{n} T_{sj} (h_j - h_{j-1})$$
; $M_{si} = \sum_{j=i+1}^{n} F_{j} (h_j - h_j)$

MOMENTO TORSOR EN EL NIVEL i. 3.2.3.

El momento torsor en el nivel i se determinará con las formulas:

$$M_{ti} = T_{si} \quad (1.5 e + \xi \cdot e)$$

$$M_{ij} = T_{ij} (e - \epsilon \cdot e)$$

donde:

- : excentricidad estática en el nivel i, o sea, la distancia entre las proyecciones sobre un plano horizontal, del centro de torsión o centro de rigidez del nivel i, y del centro de gravedad de las masas ubicadas por encima del nivel i.
- a : coeficiente de excentricidad adicional que vale;

$$f = 0.05 \text{ para } T \geqslant 1 \text{ seg.}$$

 $\epsilon = 0.10$ para $T \leqslant 0.5$ seg.

Para periodos intermedios, se interpolará linealmente.

c : dimensión máxima de la planta en el nivel i, medida normalmente a f adirección de T Si

. Para determinar el esfuerzo de corte en cada elemento estructural del nivel i, debido al efecto de la torsión, se empleara la expresión de M que origine las isolicitaciones más desfavorables.

Para el cálculo del esfuerzo de corte total en cada elemento estructural, no se tomarán en cuenta aquellos esfuerzos de corte originados por la torsión que resultaren negativos.

= 0, se primitira no considerar el efecto de la torsión, siempre que, en los estados de carga que incluyen la acción sísmica, se respeten las siguientes con-

- a) Para el cálculo basado en el comportamiento elástico-lineal, el inciemento de las tensiones admisibles del APENDICE A (a excepción de la tensión tangencial máxima permitida, la que no se incrementará en ningún caso) no deberá superar el 20 %. A su vez las tensiones admisibles así incrementadas, no podrán sobrepasar el 75 % de las tensiones características de fluencia real o convencional.
- b) Para el cálculo basado en eriterios de rotura, los coeficientes de mayoración de cargas especificados en el APENDICE A, podrán disminuirse hasta en un 20 % sin que el coeficiente de mayoración de cargas así disminuido, sea inferior a 1,40.

PARTES DE LA CONSTRUCCION

Todo elemento o parte de la construcción debera vincularse directa o indirecta-mente a la estructura principal, con el objeto de transmitir las fuerzas sismicas que en él se originan.

Para verificar la estabilidad y anclaje de los elementos o partes de la construcción ubicados en el nivel i, la fuerza sismica se determinará mediante la sis guiente expresión:

$$\mathbf{F} = \mathbf{C} \quad \mathbf{Q}$$
 $\mathbf{pi} \quad \mathbf{pi} \quad \mathbf{pi}$

siendo ${\bf Q}$ el peso del elemento o parte considerada, y ${\bf C}$ el coeficiente sísmico copi rrespondiente al elemento o parte considerada, ubicados en el nivel i, determinado mediante la formula siguiente:

$$C_{pi} = 1.5 \frac{\text{si}}{\text{n}}$$

$$\sum_{i=1}^{p} Q_{i}$$

donde:

- T : Esfuerzo de corte en el nivel i, determinado según 3.2.1.2.
- Q : Carga vertical total que se supone concentrada en el nivel j, determinado según 3.2.1.1.a.
- . Se tomarán como valores máximos de C , les especificades en la tabla siguiente, pi

donde & es el coeficiente sísmico zonal definido en 3.2.1.1.b,

TABLA Nº 5

VALORES MINIMOS DEL COEFICIENTE SISMICO CORRESPONDIENTE A ELEMENTOS O PARTES DE LA CONSTRUCCION (C_)

	the second of the second secon	
PARTE DE LA CONSTRUCCION	DIRECCION DE LA FUERZA	C pi
Cornisas, ornamentos y accesorios exteriores e interiores.	Cualquiera	10 C
Parapetos, marquesims, balcones, voladizos,	Normal a la superficie	10 C
Elementos emergentes del último nivel, tales como: chimeneas, tanques de agua, casillas de ascensores, etc.	Harizontal cualquiera	2 C
Muros y tablques exteriores e interiores. Maros de cerco de más de 2 m. de altura.	Normal a su superficie	2 C
Losas de rigidez.	Transmisión de fuer- zas en su plano	1,5 C

3.3. METODO ESTATICO SIMPLIFICADO,

3.3.1. DESCRIPCION DEL METODO.

Este procedimiento simplificado, es aplicable para la verificación sismorresis-tente de construcciones cuya estructura esté constituida por muros portantes defi-nidos según 6.2.3. Dichas construcciones deben, además, verificar todas las condiciones indicadas en 3.3.2.

Este método consiste en comprobar que, independientemente, según las dos ell-recciones principales de la construcción, la tensión de corte media, sea menor que la admisible dada en el punto 4 del APENDICE A.

De acuerdo a lo especificado en 4.3.1., esta tensión admisible no deberá ser incrementada.

La tensión media de corte se calculará en la sección horizontal más desfavora-blemente solicitada de los muros portantes de cada plso utilizando la siguiente for-

$$\tau = \frac{T}{m}$$

$$\tau = \frac{A}{A}$$

$$m$$

$$\tau = \frac{T}{m}$$

$$\tau = \frac{T}{m}$$

Cobiendo verificarse que:

slendo:

 τ : tensión media de corte en la seción considerada.

; esfuerzo de corte en la sección horizontal de muros considerada. m

A : ár a de la sección horizontal más desfavorable de los muros portantes m dispuestos en la dirección considerada.

† tensión admisible de corte de los muros, según APENDICE A, puntos adm 4 y 4.1.

El esfuerzo de corte horizontal se calculará mediante la siguiente formula:

elendo:

$$egin{array}{cccc} \mathbf{r} & & \mathbf{c} & \mathbf{Q} \\ \mathbf{m} & & \mathbf{a} \end{array}$$

 $\mathbf{C} = 1.5 \, \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{0}} + \frac{7}{\mathbf{d}}$, coefficiente sismico;

adoptantio C y y de acuerdo a lo establecido en 3.2.1.1.b. y 3.2.1.1.c. respectivamente.

- $\mathbf{Q} := \mathbf{G} + \mathbf{P}$ carga total acumulada desde el extremo superior del cdificio basta la sección considerada,
- \mathbf{G} \sim Carga permanente acumulada desde el extremo superior del edificio hasta **& sección** considerada.
 - 2 : Sobreenga total acumulada desde el extremo superior del edificio hasta la sección considerada. Su valor se del riminará teniendo en cuenta el cocilciente p de participación de la sobreenga, según lo establecido en

A.2. CONDICIONES DE AFLICABILIDAD.

2) Denominando:

- k | h : altura lotal de la construcción medida hasta el úttimo nivel (nivel 11).
 - : longitud del lado menor del rectangulo que circunscribe la planta de
- b : longitud de lado mayor del rectangulo que circunscribe la planta de keben verificarse simultaneamente las siguientes condiciones:

ZONA SISMICA	n 'a	b/a
• 4	≟ 1	≤ 2
3	:≦ 1	€ 2
2	€ 1,3	≤ 2
1	= 1,5	< 2

2) Los muros portantes, que deberán estar vinculados entre si mediante losas porridas (las euales verificarán los requisitos establecidos en 6.1.4.), soportarán, como mínimo, los siguientes porcentajes de las cargas verticales:

ZONA SISMICA	% MINIMO
4	75
3	70
2	60
1	50

3) En alguna de las dos direcciones principales deberán existir por lo menos dos muros exteriores (definidos según 6.2.3.), resistentes a fuerzas horizontales, que scan paralelos o que formen entre si un ángulo no mayor de 20%. Estos muros estaran vinculados a las losas en una longitud minima que dependerá de la zons sismica en que se encuentre la construcción, según se indica a continuación:

ZONA SISMI C A	LONG. MINIMA DE VINCULACION DE LOS MUROS RESISTENTES A FUERZAS HORIZONTALES CON LAS LOSAS	
4	0.55 x L	
.3	0.50 x L	
2	0.45 x L	
1	0.40 x L	

L : Longitud total de los muros resistentes a fuerzas horizontales en la direcclon considerada.

4) En la otra dirección principal deberá existlr, por lo menos, un muro resistente a fuerzas horizontales (definido según 6.2.3.), el cual deberá estar vinculado a las losas en una longitud mínima, que dependerá de la zona sismica en que se encuentre la construcción, según se indica a continuación:

NONA SISMIC	LONG. MINIMA DE VINCULACIO	
4	0,8 x L	
3	0,8 x L	
2	0,7 x L	
1	0,6 x L	

L : Longitud total de los muros resistentes a fuerzas horizontales en la dirección considerade.

En lugar de de muro único podrán existir dos o más muros, los que en conjunto deberán estar unidos a la losa en la misma longitud que la establecida para el muro único.

Si se complen todas las condiciones anteriores, no será necesario verificar la construcción ante las solicitaciones de momento de vueleo y momento torsor.

3.4. PRESCRIPCIONES PARA LA APLICACION DE LOS METODOS DINAMICOS

a) El espectro de aceleraciones de diseño resulta de la expresión:

b) Si la exceptricidad estática en el nivel 1 es e s s c (ver 3.2.3.), se podrán

analizar independientemente las dos direcciones horizontales de la construcción y cens derar la torsión de acuerdo a lo especificado en 3.2.3.

Si la excentricidad estática es e $> \epsilon$, ϵ_i deberá incluirse la torsión en el aná-

c) Si se utiliza el análisis modal, la superposición de los modos se realizará mediante el preucedio entre la suma de los valores absolutos y la ralz cuadvada de la

d) Si se emplea e análisis modal, podrán despreciarse aquellos modos naturales de vibración cuyo efecto combinado no modifique los esfuerzos de diseño sismico

e) En cualquier nivel, el esfuerzo de corte resultante no será menor que el 75% del obtenido con la anlicación del método estático.

f) Se deberde, cumplir los requisitos indicados en 3.2.4., referentes a partes de la

ANALISIS ESTRUCTURAL

4.1. DISTRIBUCION DE SOLICITACIONES

Las solicitaciones esfuerzo de corte, momento de vueleo y momento torsor, debidas a la acción sismica, y determinadas de acuerdo a 3.2.1.1., 3.2.2. y 3.2.3., se distribuirán entre los elementos estructurales resistente; a fuerzas horizontales (pórticos, tubiques, muros, columnas aisladas).

La forma i que el esfuerzo de corte en un piso y los efectos de los momentos lorsores se distribuyen entre los elementos estructurales verticales del sistema sismorresistente, depende de la rigidez del diafragma horizontal con relación a dichos

Chando la rigidez dei diafragma en su propio plano es suficientemente alta con relación a la rigidez de los elementos verticales, es deelr que es capaz de resistir y transmitir las lucrvas actuantes en su plano (ver TABLA Nº 5, 3.2.4.), el diafragma puede suponerse inflatiamente rigido. Luego, de acuerdo con requisitos de compatibilidad y equilibrio, el esfuerzo de corte en cualquier piso se distribuirá entre los elementos verticales, proporcionalmente a sus contribuciones a la rigidez lateral del piso, mientras que los momentos torsores en el piso producen esfuerzos de corte adicionales en estos elementos. Estos esfuerzos son proporcionales a sus contribuciones a la rigidez torsional del piso con respecto a su centro de rigidez. Esta contribución de cualquier elemento estructural es igual al producto de su rigidez lateral por el cuadrado de su disfaragma, en su propio plaba es muy flexible con refuelón a los elementos el diafragma, en su propio plaba es muy flexible con refuelón a los elementos el diafragma, en su propio plaba es muy flexible con refuelón a los elementos estructural es plaba es muy flexible con refuelón a los elementos el diafragma, en su propio plaba es muy flexible con refuelón a los elementos estructural es plaba es muy flexible con refuelón a los elementos estructural es plaba es muy flexible con refuelón a los elementos elementos elementos en contribuciones de contribuciones de cualquier elemento estructural es igual al producto de su rigidez lateral por elementos elementos en contribuciones elementos elemen

Cuando el diafragma, en su propio plano, es muy flexible con relación a los ele-mentos verticales, cada uno de ellos actúa en forma casi independiente del resto. En este caso, la torsión accidental es insignificante y es, por tanto, despreciable. El esluerzo de corte en un piso deberia distribuirse entre los elementos verticales con-siderándolos como soportes rígidos. En este caso, el considerar el diafragma com-portándose como una viga continua horizontal o como un reliculado plano apoyado sobre sonortes rígidos, permite efectuar la distribución de los esfuerzos de corte enportaudase como una viga conumia norizontal o como un residuado piano apoyado sobre soportes rigidos, permite efectuar la distribución de los esfuerzos de corte entre estos elementos verticales. Debido a que las propledades de la viga contínua o el reticulado piano pueden no estar determinadas con precisión, los esfuerzos de corte en los elementos verticales no se tomarán menores que aquellos calculados en base al criterio de áreas tribularias o zonas de influencia.

Existen algunos casos corrientes en los que resulta obvio que el diafragma puede asumirse como muy rigido o muy flexible en su propio plano, a los efectos de la distribución de los esfuerzos de corte y momentos torsores considerados. Por ejemplo, uma losa monstitien de hormigón armado, de planta cuadrada o aproximadamente cuadrada, en un editicio estructurado con pórticos, puede ser considerada como muy rigida. Por el centrario, un piso de madera anoyado xobre muros portantes de manupesteria, puede ser considerado como muy flexible.

En situaciones intermedias la evaluación de las fuerzas de diseño deberá basarse en un análists que considere explícitamente las deformaciones del diafragma y sacilistama requisitos de equilibrio y compatibilidad. O bien, en forma aproximada, esas fuerzas resultantes de considerar ambas hipótesis extremas con respecto a la rigidez del diafragma; a) infinitamente rigido, b) muy flexible.

4.2. SIMULTANEIDAD DE ESTADOS DE CARGA,

Las solicitaciones sísmicas actuantes en los sistemas estructurales (pórticos, tabl-ques, muros, columnas aisladas) determinadas de acuerdo a 4.1., se superpondrán con las correspondientes a otros estador de carga.

En general, es suffeiente considerar la simultaneidad dei efecto sísmico, con las cargas verticales Q definidas en 3.2.1.1.

No es necesarlo considerar la simultaneldad de los estados de carga correspondientes ${\bf a}$ viento ${\bf y}$ sismo.

4.3. VERIFICACION ESTRUCTURAL.

Las secciones de los elementos resisientes se verificarán tanto pora los estados de carga que incluyen la acción sismica, como para los estados que no la incluyen. Las verificaciones podrán realizarse utilizando los procedimientes basados en la comprobación de las tensiones obtenidas a considerar el comportamiento elásticolineal de los elementos estructurales con las tensiones admisibles en los prateriales, o bien aquellos procedimientos basados en las tensiones admisibles en los prateriales,

4.3.1. TENSIONES ADMISIBLES EN EL COMPORTAMIENTO ELASTICO-LINEAL

Las tensiones admisibles para los estados de carea que no incluyen la acción sismica, son las especificadas en el APENDICE A. En los estados de carga que incluyen la reción sismica, la tensiones admisibles del APENDICE A podran arceónentarse hasta en un 40°C, a excepción de la tensione admisibles al corte de la mampostería, las que no se incrementarian en ningún caso.

Las tensiones aemisibles ast incrementarian, no pedrán superar el 35°C de las tensiones características de l'unencia real o convencional.

Las tensiones admisibles en el suelo de fundación podrán incrementarse hasia un máximo del 25 %, para los estados de carga que incluyen la acción sismica.

4.3.2. COEFICIENTES DE MAYORACION DE CARGAS A EMPLEAR EN LOS

Los coefficientes de mayoración de cargas para estados de carga que no incluyen la acción sismica, son los especificados en el APENDICE A. Para los estados de carga que incluyen la acción sismica, los coefficientes de mayoración podrán disminiferior a 1,20.

5. PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA EL PROYECTO. 5.1. SEPARACION DE EDIFICIOS.

Toda nueva edificación deberá proyectarse y construirse separada de las construcciones existentes,

Se recomienda que tanto las construcciones formadas por cuerpos de distinta altura como aquéllas que en planta tengan forma de L. T. H. E. etc., se separen en cuerpos de modo que cada uno sea de planta preferentemente rectangular y de

El espesor de los juntas de separación será el necesario para que las construc-ciones o los encrpos de la construcción, no se colisionen durante los movimientos sísmicos. La separación minima se calculara, para el nivel L mediante la siguiente

$$\frac{x}{1 min} = \frac{0.05 \ C}{o}$$
 , $\frac{x^2}{max}$, $\frac{h}{1}$

donde: C

: coeficiente sismico zonal según 3.2.1.1.b.

n ; valor máximo del coeficiente de Influencia del terreno y del período de la 8 máx construcción según 3.2.1.1.c.

h : altura de la construcción hasta el nivel l.

x y h : expresados en la misma unidad.

En ningún caso los valores de x pedran ser menores que:

5 cm. en zonus sismicas 4, 3 y 2. 3 cm. en zona sismica 1.

Las juntas de separación podrán relienarse con materiales durables y especialmente compresibles, de modo que entre las construcciones o cuerpos de construcciones que la junta separa, no se transmitan fuerzas cuya magnitud sea de significación. De lo contrarlo, las juntas deberán mantenerse siempre limplas, evitando asi que objetos extrafos desvirtúen su función.

SI se utilizan eubrejuntar, éstos deberán ser durables y permitir los movimientes relativos entre las construcciones o cuerpos de construcciones que la junta separa. Los cuerpos en que se divida una construcción por medio de juntas de separación, podrán tener fundaciones comunes o independientes.

5.2. ARRIOSTRAMIENTO DE FUNDACIONES.

Los elementos de fundación estructuralmente aislados (bases, pllotes, etc.), se arriostrarán en el plano del terreno según dos direcciones perpendiculares o casi perpendiculares entre si.

Los arriostramientos, preferentemente de hormigón armado, serán dimensionados para resistir a tracción y compresión un esfuerzo normal definido por:

$$\frac{N}{a} = \frac{+}{C} \cdot N$$

donde:

C: coefielente sísmico según 3.2.1.1. N: esfuerzo normal en el elemento de fundación arriostrado. Si el arriostramiento es de hormigón armado deberán satisfacerse los siguientes valores minimos; Sección transversal minima: 20 cm 💥 20 cm.

Armadura minima según tabla siguiente:

TABLA Nº 6

ARMADURA MINIMA DE LOS ARRIOSTRAMIENTOS DE FUNDACIONES

	Acero T	lpo I	Acero de	otros tipos
Zona Sismlca	Armadura Longitudinal	Estribos	Armadura Longitudinal	Estribos
4 y 3 2 y 1	4 9 14 4 9 12	Ø 6c/20 cm	4 Ø 12 4 Ø 10	9 4c/20 em 9 4c/20 em

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES.

En toda construcción se cumplirán las exigencias normales de proyecto y ejecución que son propias de los materiales y elementos que la forman.

A estos requisitos se agregan otros particulares por efecto sismico que se detallan a continuación:

i. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

6.1.1. ANCLAJES Y EMPALMES DE ARMADURAS.

Para cualquier tipo de acero, se utilizarán ganchos en todo anclaje y empalme de armaduras de los elementos que forman la estructura resistente a las fuerzas sismicas, tanto en la estructure principal como en la de partes de la construcción. No es necesarlo el uso de ganchos en las armaduras de las losas, cuando se utilicen barras de acero Tipo III y diámetros $\emptyset \leqslant 12 \, \mathrm{mm}$.

6.1.2. ESTRIBOS ADICIONALES.

En los extremos de vigas y columnas de pórticos en que sea preponderante el efecto sismico, se densificarán los estribos, reduciendo la separación de cálculo en un 30%, no pudiendo ser ésta en ningún caso, mayor de 15 cm. Dicha densificación se hara en una longitud igual a 1/8 do la juz de cálculo del elemento. Esta longitud lendra un valor mínimo de 50 cm y deberá medirse desde la cara del otro elemento

En las columnas los estribos se densificaran también en la parte correspondiente a la altura de la viga.

6.1.3. JUNTAS DE HORMIGONADO.

Las juntas de hormigonado se ublearen, en lo posible, en las zonas menos sollcitadas por el efecto conjunto de sismo y cargas verticules.

B.1.4. LOSAS.

Para otorgarles adecanda rigidez y resistencia a fuerzas en su piano (3,2,4, y 4,1), las losas formadas por elementos yuxtanuestes (bloques o ladrillos armados, o vignetas con o sin prefensado), llevarán una capa de hormigón, denominada capa de compresión colocada in situ de espesor mínimo igual a 5 cm. en zonas sismicas 4 y 3; 4 cm. en zona 2 y 3 cm. en zona 1.

En las zonas sisuleas mencienadas tanto en estos tipos de fosas, como en las losas nervuradas, se dispondrá una armadura en forma de malla en la capa de compresión, con los vulores mínimos específicados a continuación;

MALLA MINIMA

Acaro tipo I Acero tipo I 1 0 6c,30 cm Acero de otros tipos: 1 0 4c 30 cm

Si la distancia entre nervaduras o viguelas es mayor de $70\,\mathrm{cm}$ se realizarán verificaciones especiales de rigidez y resistencia de la losn a fuerzas en su plano, según lo establecide en 3.2.4. y 4.1.

Si se trata ne losas de indrillo armado, ejecutadas cen viguetas prefabricadas con armadura superior de montuje, se puede sustituir la malla mínima prescripta, por una armadura de repartición colocada en la dirección perpendicular a las viguetas. Los diametros y separaciones de esta armadura de repartición seria los ludi-

gactas. Los diametros y separaciones de esca idinadura de repartición seran los mul-cados en el cuadro anterior. En losas de luz igual o mener de 6 m cerrespendientes a viviendas de una pianta, pedra prescindirse de la malla prescripta anteriormente siempre que el espesor de la capa de hormigón sea menor o igual a 5 cm.

MUROS.

a) Clasific (cion:

Los muros se clasifican en portantes y nutoportantes. b) Definiciones:

b) Definiciones;
Mirros portantes son los que soportan, además de su peso proplo, otras cargas horizontales y o verticale contenidas en el plano del muro.

Mirros autoportant s son los que soportan sojamente su peso proplo.
c) Todos los muros de mamposteria, deberán estar constituidos por paneles limitados perimetralmente por encadenados yle vigas y columnas de carga segun lo establecido en 6.2.2.

d) Para lograr una trabazón adecuada entre los muros de mamposterla y las columnas de normigón armado (portantes y de eneadenado) se ejecutará primero la mamposterla, interrumpiéndola en forma dentada y luego se hormigónaren has columnas, redenando con hormigón los huecos del dentudo.

1. MOROS DE MAMPOSTERIA ARMADA.

a) La armadura de la mampostería pedrá ser horizontal o vertical. Deberá atogarse en juntas de mortero de cemento (1 cemento: 3 arena).

La cuantia geométrica mínima de la almadura sera:

$$\omega_{\mathbf{g}}^{-1}(7h) = \frac{70}{\sigma}$$

donde $\sigma_{\rm c}$ es la tensión admisible del acero en Kg/cm2 (APENDICE A); pero en ningún caso la armadura de la mamposteria serà menor que la especificada en la tabla TABLA Nº 7

ARMADURA MINIMA DE LA MAMPOSTERIA

_				***
Acero	Zona Sismlea	Armadur Longitudinal	a horizontal	Armadura vertical
			Estribos	r
	4	2 Ø 6 c 40 cm	Ø 4 c 25 cm	1 Ø 8 e 40 cm
Tipo	3	2 Ø 6 c 50 cm	O 4 c/30 cm	1 Ø 8 c/50 cm
I	2	2 0 6 ci60 cm	6) 4 c/35 cm	1 6 8 c/60 cm
	1	2 () 6 c/70 em	Ø 4 c/40 cm	1 @ 8 c 70 cm
	4	2 Ø 4 e40 cm	() 4 c/25 cm	1 Ø 6 c 40 cm
Otros	3	2 O 4 C 50 em	Ø 4 c/30 cm	1 Ø 6 e 50 cm
tipus	2	2 Ø 4 r 60 cm	Ø 4 c/35 cm	1 Ø 6 c 60 cm
	1	2 to 4 c 70 cm		1 Ø 6 c/70 cm

b) Todos los muros de mampo feria de los edificios correspondientes a los Gru 2.1.1.c.), deberen armarse de acuerdo cen lo especificado en la

e) Todos los muros de mamposteria con espesor igual o nicher que 12 em, sin revoque, serán armados cen la siguiente armadura minima horizontal o TABLA Nº 8

ARMADURA MINIMA HORIZONTAL O VERTICAL PARA MUROS DE MAMPOSTERIA DE ESPESOR \leqslant 12 cm sin revoque

iona sismica	Acero tipo I	Aceros de otros tipos
	1 0 6 c/40 cm	1 Ø 4 c/40 cm
3	1 0 6 cl50 cm	1 Ø 4 c/50 cm
2	1 & 6 c 60 cm	1 & 4 cl60 cm
1	1 ff 6 c.70 cm	1 Ø 4 c/70 cm

6.2.2. ENCADENADOS. 6.2.2.1. AREA Y DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS PANELES.

Los muros de mampostería se dividirán en paneles reforzados perimetralmente lante vigas y columnas de encadenado. El área y las dimensiones máximas de rancles se especifican en la tabla siguiente:

TABLA Nº 9 AREA Y DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS PANELES

		*
ona sismica	Area máxima	Dimensión mayor
4 y 3	20 m2	≤ 5 m
	25 m2	≪6 m
	20 m2	≤7 m

3.2. UBICACION.

- ubicarán: Columnas de encadenado en los encuentros de muros, en los bordes de aberturas y en los extremos de muros aislados.
- vigas de encadenado inferior a nivel de terreno, dispuestas sobre el ci-miento del muro.
- Vigas de encadenado a nivel de cada entrepiso, y a nivel de techo. Si el entrepiso o techo es de losa de hormigón armado de cualquier tipo, las vigas de encadenado podrán ejecutarse de modo que la losa quede incluida en el espesor de aquéllas.
- d) Podrá prescindirse de una columna de encadenado, cuando las distancias en ambos sentidos, desde ella hasta las columnas más próximas, ubleadas en el plano del mismo muro, sean simultáneamente menores de 1,50 m en zonas sismicas 4 y 3; 1,65 m en zona 2 y 1,30 m en zona 1.
- e) Podrá prescindirse de una columna de encadenado, cuando en el plano del mismo muro, exista una abertura advacente a la columna en un sentido, y en el otro una columna que diste menos de 1,50 m en zonas sísmicas 4 y 3; 1,65 m en zona 2 y 1,80 m en zona 1.
- ?) Podrá prescindirse de las columnas de encadenado en bordes de aberturas, cuando éstas tengan un área inferior a 1 m2 en zonas sísmicas 4 y 3, 1,50 m2 en zona 2 y 1,30 m2 en zona 1; y la longitud del lado mayor sea menor o igual a 1,50 m en zonas sísmicas 4 y 3, 1,65 m en zona 2 y 1,80 m en zona 1. En este caso la viga de dintel se extenderá en la mampostería, 0,60 m a cada lado de la abertura. En zonas sísmicas 4 y 3, se prolongarán por lo menos dos barras de la armadura inferior, alojadas en junta de mortoro de cemento (1 cemento : 3 arena), hasta anclarlas en las columnas más próximas.
- ¿) Las vigas y columnas portantes sustituyen respectivamente a las vigas y columnas de encadenado, si verifican sus requisitos mínimos.

VINCULACION.

as vigas y columnas de encadenado serán solidarias con la mamportería y in conectadas entre si o a la estructura principal, os extremos de las columnas de encadenado se anclarán en vigas de encadenado se anclarán en vigas de encadenado.

l'extremo inferior de las columnas de encadenado de un muro portante se rá en el cimiento del muro.

os extremos de dinteles de aberturas con encadenados de borde (6.2.2.2.f.), olongarán hasta las columnas más próximas, anclándolos convenientemente os nervios de las losas nervuradas o de ladrillo armado se anclarán en vigas

ntes o en vigas de encadenado o en vigas de encadentado.

o es necesario verificar la estabilidad de un panel de mampostería a fuerzas cas normales a su plano, si sus vigas y columnas de encadenado están conecta la estructura principal, o si sus vigas de encadenado están ancladas a las de encadenado de otro panel perpendicular, de dimensiones semejantes.

DIMENSIONES TRANSVERSALES MINIMAS DE LOS ENCADENADOS DE HORNIGON ARMADO.

erán de sección rectangular de ancho igual al espesor del muro y de altura na igual al semiespesor, pero en ningún caso menor de 15 cm en zonas sís; 4 y 3, y de 10 m en zonas 2 y 1.

columnas de encadenado.

as columnas de encadenado correspondientes a encuentros de muros, serán de in rectangular de lados respectivamente iguales a los espesores de aquélios. I lado menor será como mínimo, igual al semiespesor mayor, pero en ningun inferior a 15 cm en zonas sismicas 4 y 3, y 10 cm en zonas 2 y 1, as columnas de encadenado que no correspondan a encuentros de muros serán cción rectangular, en la que el lado normal al plano del muro será igual al or de éste, y el otro lado será como mínimo igual al semiespesor del muro, en ningun caso inferior a 15 cm en zonas sismicas 4 y 3, y 10 cm en zone; y 1.

ARMADURA MINIMA DE LOS ENCADENADOS DE HORMIGON

a cuantia geometrica total minima de las vigas y columnas de encadenado ormigón armado será:

$$\omega_0^{(\%)} = \frac{\sqrt{60}}{\sigma_a^{\gamma}} d$$

es la tensión admisible del acero en Kg'em2 (APENDICE A).

es el coeficiente de destino de la construcción según (3.2.1.1.c.).

In ningún caso la armadura de las vigas y columnas de encadenado será meque lo especificado en la tabla siguiente:

Νø TABLA

RMADURA MINIMA DE LOS ENCADENADOS DE HORMIGON ARMADO

•	I	CERO TIP	O I	ACE	O DE OTRO	TIPOS
a,		Estr	ibos	Arma: ra	Estri	908
JB.	Armadura longitudinal	Columnas	Vigas	longitudinal	Columnas	Vigas
3	4 Ø 10	.Ø 6 c/20	Ø 6 c/25	4 Ø 8	Ø 4 c/20	Ø 4 c/25
1	4 Ø 8	Ø 4-c/20	Ø 4 c/30	4 Ø 8	Ø 4 c/20	Ø 4 c/30

ARMADURA EN ANTEPECHO DE ABERTURAS.

Aproximadamente a 20 cm por debajo del antepecho de las aberturas sin cinados de borde, alojada en junta de mortero de cemento (1 cemento : 3 arevanele 2a en las columnas más próximas en las zonas sismicas 4 y 3, y prodada 60 cm a cada lado de la abertura en las zonas 2 y 1, se colocará la iente armadura.

TABLANO

ARMADURA MINIMA EN ANTEPECHO DE ABERTURAS

	ACERO '	ripo I	ACEROS DE O	TROS TIPOS
Zona sismica	Armadura longitudinal	Estribos	Armadura longitudinal	Estribos
4 y 3	2 Ø 10	ø 6 c/30 cm	2 Ø 8	Ø 4 c/30 cm
2 y 1	2 Ø 8	ø 4 c/30 cm	2 Ø 6	Ø 4 c/30 cm

6.2.2.7. ENCADENADOS EQUIVALENTES.

Los encadenados de hormigón armado para mampostería, podrán reempla-zarse por otros que posean equivalente resistencia y rigidez a tracción, compresión y flexión, y sean igualmente solidarios a la mampostería. La autoridad competente podrá, si lo juzga necesario, requerir ensayos experi-mentales de estos encadenados equivalentes.

6.2.2.8. DINTELES.

Los dinteles de proyectarán y ejecutarán como vigas pertantes. Sus dimensiones y armadura mínima serán iguales a las especificadas para encadenados (6.2.2.4 y 6.2.2.5.), excepto la separación de estribos, la cual será menor o igual que 25 cm en las zonas sismicas 4, 3, 2 y 1.

MUROS PORTANTES.

a) Clasificación:

Clasificación:

Los muros portantes se clasifican en los siguientes tipos:

M 1: De mamposteria sin armar de ladrillos macizos.

M 2: De mamposteria armada de ladrillos macizos (6.2.1.).

M 3: De mamposteria sin armar de ladrillos cerámicos huecos, bloques huecos de hormigón o similares.

M 4: De mamposteria armada (6.2.1.) de ladrillos cerámicos huecos, ploques huecos de hormigón o similares.

M 5: De hormigón simple.

M 6: De hormigón armado.

M 7: De materiales no especificados. Deberán a justavas a las portans.

- M 7: De materiales no especificados. Deberán ajustarse a las normas IRAM. Si no las hubiere, deberán satisfacer los requisitos que establezca la Autoridad Competente.

b) Espesor mínimo y altura máxima de los muros portantes (ver Tabla 12).
c) En el caso de muros tipo M 6 exteriores, se recomienda proveerios de adecuada aislación térmica y acústica.
d) La longitud mínima de los paneles de muros portantes, con excepción de los muros tipo M 6, será de 2,50 m.
e) Los paneles de muros con aberturas, con excepción de los muros tipo M 6, podrán ser considerados como portantes cuando, además de camplir con los requisitos a), b), c) y d) anteriores, la altura y el largo de la abertura sean menores que la tercera parte de las dimensiones correspondientes del panel, debiendo cumplirse además, que el área de la abertura sea menor que la décima parte del área del panel.

TABLA Nº 12 ESPESORES MINIMOS Y ALTURAS MAXIMAS DE MUROS PORTANTES

Tipo de muro	Zona sísmica	Altura máxima (m)	Espesor minim (sin revoque) (cm)
- muro		9	27
	4 y 3	4	-20
		10,50	27
M 1	. 2	5,50	20
· 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,50	. 27
	1.	8	26
		12	27
	4 y 3	7	20
		14	27
M 2	2	8	20
1		16	27
ļ	1	10,50	20
	4 y 3	4	18 .
	2	5,50	. 18
M 3	1	. 8	18
-	4 y 3	4	18
M 4	2	5,50	. 18
*	1	8 -	18
	4 y 3	9	20
M 5	2	10,50	20
	1	13,50	20
M 6	4; 3; 2 y 1	Sin limite	16

f) La longitud minima de los paneles de muros portantes con abertura, con excepción de los muros tipo M 6, será de 3,50 m.
g) La verificación de las tensiones en la mampostería se hará teniendo en cuenta los valores del Apéndice A en función del tipo de material.
h) Los muros de hormigón simple (M 5), llevarán los encadenados reglamentas de consecuencia.

6.3. PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCION.

 $ries \cdot (6.2.2.).$

Toda obra debe ser ejecutada de modo tal que, durante la construcción, sea capaz de resistir las fuerzas generadas por un eventual sismo.

En particular deberá asegurarse la estabilidad de los paños sueltos de munos de mampostería, para evitar que su colapso afecte a terceros.

6. C. PRECAUCIONES PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS EXTERIORES.

Los vidrios de las ventanas se colocarán con suficiente holgura para permitira la deformación de los muros. Cuando la autoridad competente lo juzgue necesarios podrá requerir precauciones especiales de protección contra la rotura y o caida de vidrios de ventanas exteriores.

6.5. REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES DAÑADAS POR SISMOS.

La reparación de construcciones con o sin previsiones sismorresistentes que resultaran dafiadas por acción sismica, deberá hacerse respetando las prescripciones

El proyecto de reparación de los daños deberá someterse a la aprobación de la autoridad competente, quien a su vez realizará las correspondientes inspecciones durante la ejecución de los trabajos. Dicha autoridad será quien decida si la construcción admite reparación.




Fig. 4 Muro sin aberturas,




Fig. 5 Muro cen abertura sia encadenados de borde.




Fig. 6 — Muro con una abertura con encadenados de borda




Fig. 7 — Muro con dos aberturas con encadenado, de borde.

TARTEII PUENTES

7. GENERALIDADES.

El projecto de los puentes se ses ligará de modo tal de asegurar la establidad, tanto de la obra en conjunto como de cada una de las partes, darante los movi-

El criterio de proyecto debe prever que no se produzea el colapso parcial o otal del puente, aseguranda su uso inmediato después de ocurrido un terremoto

Por otra parte se deperá tender a cyltar los danos que pudicran provocar sismos ce menor intensidad que ocurren con mayor frecuencia.

Tanto la estructura en comunito, como cada uno de ros elementos que conforman a superestructura y la infraestructura de les nuentes, deberón dunebionaise para a sistir las solicitaciones resultantes de la combinación más desfavo able de Car_aas.

- В. SOLICITACIONES SISMICAS.
- FUERZAS SISMICAS DE CALCULO.
- © 1.1. FUERZA SISMICA HORIZONTAL.

La fuerza sismica norizontal de cidento se delermibara medi uta la formula

stendo:

$$\mathbf{C} = \mathbf{C} + \mathbf{c}$$
, $\mathbf{y} + \mathbf{y}$, \mathbf{c}

Q + G + p, P

on las que:

Fuerza signica bodlzbittl.

sh

BOLETIN OFICIAL

de la República Argentina MARAPIA

- Sede Central: Suipacha /67 Capital, de 12,45 a 17 horas.
- Delegación Tribunales Diag. Norte 1172 Capital, de 8 a 12 hóras.

Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de Información Fública de la Presidencia de la Nación

C : Colliciente sismico horizontal,

Conficiente simileo zonal, según 3.2.1.1.b.

Calificiente de destino (ver Tabla Nº 13).

Cocheiente de estructura (ver 8.1.3.).

Coefficiente de influencia del terreno y del período fundamental de vi-

Corpa vertical total, a la que no se deberá efectuar reducciones por electos de Hotacion y_i o suppresión, G:

Carra parmanente que actúa en el elemento o parte considerada del G :

Sobrecarga móvil o de servicio. \mathbf{I}^{s}

Coefficiente de participación de la sobrecarga de servicio, que varia de acuerdo con lo establecido en la tabla N^{ϕ} 14.

TABLA Nº 13 COEFICIENTE DE DESTINO (7)

Destino del Puente	γ d
Puences para autopistas, intercambiadores, viaductos, pasos cievados, puentes para rulas nacionales, puentes para rutas provinciales primarias, puentes ferroviarios.	1,50
Puentes peatonales, puentes para rutas provinciales secunda-	1.00
Alcautarillas y obras de arte menores,	0.80

TABLA Nº 14 COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA SOBRECARGA (p)

Puentes	р	
	Directión Longitudinal	Dirección Transversal
Ferroviarios	0	0,50
Carreteros	0	0,25
Peatonales	0,25	0,25

Estos valores de p-se ulilizarán únicamente a efectos de la determinación do las fuerzas sismicas de calculo.

La fuerza sismica horizontal, se supondrá aplicada en el centro de masa del elemento considerado. En general, dicha fuerza se asumlrà actuando en forma independiente según dos direcciones principales a saber;

a) dirección longitudinal (dirección del tránsito).

b) direction transversal (perpendicular a la anterior).

En el caso de puentes oblicuos las pilas y estribos o falsos estribos, se verificarán sismicas horizontales cuyas direcciones y perpendiculares, respectivamente, a las direcciones principales de dichos elementos

8.1.2. FUERZA SISMICA VERTICAL

La fuerza sismica vertical se determinará mediante la fórmula siguiente:

$$F = C \cdot Q$$

$$C = 0.5 C$$

$$V$$

$$Q = G + p \cdot P$$

siendo: F : Fuerza sismica vertical

C : Coeficiente sismico vertical

C: Coeficiente sismico según 8.1.1.

O: Carga vertical total según 5.1.1.

G: Carga permanente según 8.1.1.

p: Coeficiente de participación de la sobrecarga según TABLA Nº 14. P: Sobrecarga móvil o de servicio según 8.1.1.

Le fuerza sísmica vertical se considerará en el sentido más desfavorable para la estabilidad de la estructura o de cada una de sus partes.

8.1.3. INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES.

El coeficiente y que interviene en el cálculo de C (ver 8.1.1.), se adoptará de

acuerdo con las caraclerísticas estructurales de la infraestructura (ver 3.2.1.1.d.), debido a que las solicitaciones sismicas resultan criticas para tales elementos.

8.1.4. PERIODO FUNDAMENTAL DE VERRACION LIBRE.

El período lundamental de vibración libre de un determinado miente, se evaluară preferentemente por medio de mélodos hiscilos en el amálisis dinâmico de su estructura, o blen mediante el mélodo de Rayleich. En su defecto, podrá estimarse utilizando fórmulas empíricas surgidas de análisis estadísticos de puentes existentes.

9. SIMULTANEIDAD DE ESTADOS DE CARGA.

9.1. SUPERPOSICION DE EFECTOS

El cálculo de la estructura del puente y de los distintos chementos que la componen, deberá realizarse sobre la base de la superposición de las solicitaciones sis-micas con las provocadas por los otros estados de cargo actuantes, salvo los casos

9.2. EXCEPCIONES.

No es necesario considerar la superposición de los efectos de:

a) viento y sismo, b) máximu crecida probable y sismo.

9.3. SOBRECARGAS MOVILES

A efectos de la superposición de las solicitaciones debidas a las sobrecargos móviles con las originadas por el sismo, se considerarán los siguientes porcentajos de la sobrecarga de servicio:

TIPO DE PUENTE	COMPANDA DE CONTROL DE
Puentes ferrovlarlos	100%
Puentes carreteros	50%

Para ambos casos las fuerzas sismicas se deteriulnaran de acuerdo con lo especificado en 8.1.1.

10. SUPERESTRUCTURA.

10.1. SEGURIDAD AL VUELCO.

Se debera verificar al vuelco la superestructura del puente, en la dirección transversal, unte la acción conjunta de la fuerzas sismicas horizontales y verticales. A tal efecto, el coeficiente de seguridad no será inferior a 1,5.

10.2. LIMITACION DE LOS DESPLAZAMIENTOS.

A fin de evitar desplazamientos excesivos como consecuencia de sismos violentos, la superestructura deberá vincularse adecuadamente a las plas o estribos mediante anelajes o topes. Estos dispositivos deberán:

o topes. Estos dispositivos deperan;

* permitir desplazamientos tales como los provocados por la acción de las cargas móviles, variaciones de temperatura, refracción, pretensado, etc.

• impedir más allá de los limites tolerados por los apoyos propiamente dichos, aquellos desplazamientos que, por su magnitud, hagan peligrar la estabilidad de la superestructura.

Dichos anclajes o topes deberán proyectarse para resistir solamente las fuerzas sismicas horizontales, mayoradas en un 50%, quedando destinada a los apoyos la función de soportar las cargas verticales.

e) Estribo derecho. Se considerará la fuerza;

 $F_{DSII} = C_1 \cdot Q_2$

tramo 1 tramo 2 6a




Fig. 8

11.1.1.2. APOYOS DE CAUCHO SINTETICO (Neoprene)

En este caso, la fuerza sismica total se distribuye entre los apeyos pro-porcionalmente a su rigidez al corte.

Los anclajes o topes que se dispongan para impedir los desplazamientos exce-sivos de la superestructura, deberár, dimensionarse para que soporien la fuerza sismica total transmitida a la infraestructura, según 10 °.

11.1.2. FUERZAS SISMICAS DEBIDAS A LA INERCIA DE LA MASA.

La masa propia de cada elemento de la infraestructura está sometida a fuerzas de increia originadas por el movimiento sismico. Estas fuerzas se supondrán aplicadas en su centro de masa y se determinarán de acuerdo con lo establecido en \$.1.1.

11.1.3. INCREMENTO DEL EMPUJE DE SUELOS ORIGINADO POR LA ACCION

En el calculo de estribos y faisos estribos como elementos integrantes de la lufra-estructura de los puentes, deberá tenerse en cuenta el incremento del empuje de suelos originado por la acción sísmicu, el cual se determinará de acuerdo con co prescripto en la PARTE III de esta norma, referente al diseño sismorresistente de

11. INFRAESTRUCTURA.

11.1. FUERZAS SISMICAS A CONSIDERAR.

En el calculo de los elementos de la infraestructura (estribos y pilas), deberán considerarse las siguientes fuerzas originadas por la acción sísmica;

las fuerzas sisulcas transmilidas por la superestructura,

las fuerzas sismicas debidas a la increia de su propla masa,

el incrementa del empuje de suelos originado por la acción sísmica, * las fuerzas hidrodinámicas originadas por la acción sismica.

11.1.1. FUERZAS SISMICAS TRANSMITIDAS POR LA SUPERESTRUCTURA.

Las fuerzas sisultais originadas en la superestructura, se transmiten a la infraestructura a través de los apoyos. El valor de dichas fuerzas, deberá calcularse según 11.1.1.1, y 11.1.1.2.

11.1.1.1. APOYOS METALICOS.

A fin de ejemplificar la determinación de las fuerzas sismicas transmitidas por la superestructura a los estribos y pilas de in infraestructura, se considera el considera de dos tramos (Fig. 8).

La fuerza actuante en el estribo izquierdo se determinará según las siguientes expresiones;

$$\begin{array}{ccc} & & F & = R \\ \Lambda S h & & l \end{array} , \ f$$

 $R_{1} = R_{1v} + R_{1Sv}$ sicudo:

: Fuerza gismica actuante en el apoyo móvil A del estribo izquierdo (8.1.1.). 1º ASh

51 : Reacción vertical total en el apoyo móvil A

: Reacción debida únicamente a las cargas verticales. \mathbf{R} 1 v

: Componente vertical de la fuerza generada por la componente vertical \mathbf{R} del sismo, transmittda al apoyo A.

El coeficiente sismico vertical C se determinará de acuerdo a lo espe-

γ cificado en 8.1.2. : Caeficiente de fricción en el apoyo móvil, pudiendo adoptarse los signientes valores: 0.20 para apoyos desilzantes,

0,05 para apoyos de rodillos. El valor de F

se limita de modo que sea; ΛSh

Sc adopta F como el menor valor entre: ASh

$$\frac{R}{1}$$
 . $\frac{f}{y}$ 0.5 $\frac{C}{h}$. $\frac{Q}{1}$

b) Pila.

Sobre las pllas se considerará la mayor de las dos fuerzas determinadas del signicule modo:

$$rac{R}{2}:=rac{0.5}{1}rac{C}{1}:=rac{R}{2}$$

11.1.4. FUERZAS HIDRODINAMICAS DE ORIGEN SISMICO.

Las fuerzas inferedinamicas de origen sismico actuantes sobre la parte sumergida de las pilas y estribos, se calcularán mediante la siguiente expresión:

$$P = k \cdot C \cdot Q$$

siendo:

k: coefficiente que depende de la relación $\frac{H}{R}$, cuyos valores se dan en la TABLA

H: altura de la parle sumergida de la pila o estribo, medida desde el fondo del cauce socavado. El nive de la socavación será el que resulte de considerar la discarga correspondiente a la creelda media anunt (*).

R: radio del ciliadro envolvente (ver 👍 . 🤈

C: coeficiente sismico, segun 8.1.1.

Con relación a la simultanelead de calada da carga, deberá tomarse en consideración lo establecido en los puntos 9.1 y 9.2.

Q : pero de la masa de neue contenida en el ellindro envolvente,

TABLA Nº 35

VALORES DEL COEFICIENTE k.

II	Ic
R	**
1	0,390
2	0,575
3	0,675
4	0.730 -
	í

Nota: Para valores intermedies de H/R se deberà interpolar linealmente.





Fig. 9.

La fuerza P es le resultante del diagrama de presiones hidrodinamicas actuantes sobre la parte sumercida del elemente considerado de la infraestructura.

El diagrama de distribución de dichas presiones en la altura H sumergida es el indicado en la Finira 10, para cuyo trazado se utilizarán los coeficientes de la Tabla Nº 16.



0.5320

1,000

TABLA Nº 16

	VALC	DRES DE	tos c	OEFICIEN	TES "	β, γ, δ	
NIVEL 1		α i		β		γ,	δ,
1 2 3 4 5 6		0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6		6,410 0,673 0,832 0,922 0,970 0,990		0,026 0,093 0,184 0,289 0,403 0,521	0,9345 0,8712 0,8102 0,7515 0,6945

11.2. DIRECCIONES DE CALCULO.

1,0

Las fuerzas sismicas determinadas de acuerdo con lo prescripto anteriormente, con la excepción de las consideradas en 11.1.3, se asumirán en general actuacido en forma independiente según las direcciones longitudinal y transversal del puente.

PARTE III

MUROS DE CONTENCION

12. RELLENO SECO

12.1. FUERZAS A CONSIDERAR.

Los muros de contención se deberán calcular considerando, además de las fuerzas actuantes en condiciones esláticas (empuje del suelo, peso propio, etc.), las fuerzas sismicas debidas a la inercia de su masa y el incremento del empuje del suelo como consecuencia del sismo.

EMPUJI ACTIVO DEL SUELO DURANTE EL SISMO,

12.2.1. EMPUJE ACTIVO TOTAL,




Fig. 11.

El empuje activo total del suclo dufante el sismo. Fig. 11, se determinará por la fórmula siguiente:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E} + \mathbf{A} \mathbf{E} = (1 - \mathbf{C}) \left(\begin{array}{c} \mathbf{q} \cdot \mathbf{H} \cos \alpha & \gamma \cdot \mathbf{H}^2 \\ \cos (\alpha - \Omega) & \gamma \cdot \mathbf{H}^2 \end{array} \right) \quad \text{Kas}$$

PUBLICACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto Nº 15.209, del 21 de noviembre do 1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presupuestos, licitaciones y contrataciones; órdenes de pago, movimiento de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiros y pensiones; constitución y disolución de sociedades y asociaciones, y aprobación de estatutos; acciones judiciales, legítimo abono, ticrras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policía sanitaria, animal ŷ vegetal, y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y Secretarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general.

doude:

: empinje activo total del suelo durante el sismo (t/m).

: empuje activo estático, resultante del diagrama de presiones que ejerce el suelo sobre el muro. Se obtiene como caso particular de E sustituyendo en la fórmula $C = \frac{C}{V} = 0$.

AE: incremento del empuje activo originado por la acción sismica. Se obtiene como diferencia entre E

: peso específico del suelo (t/m3).

Ц : altura del relieno medida desde la superficie de fundación del muro (m).

intensidad de la sobrecarga uniformemente distribulda sobre la superficio

$$Kas = \frac{\cos^2 (G - \alpha - \Theta)}{\cos \Theta + \cos^2 \alpha + \cos (\delta + \alpha + \Theta)} \left\{ 1 + \left[\frac{\sin (\varphi + \delta) \cdot \sin (\varphi - \Theta)}{\cos (\delta + \alpha + \Theta) \cdot \cos (\alpha - \Theta)} \right] \frac{1}{1/2} \right\}$$


· : coeficiente sistuico vertical

C = 0.5 C

: coeficiente sismico definido por la signicule expresión: $C = 2 C_{\perp}$, donde C es el coefiniente sismico zonal determinado según 3.2.1.1.b.

3 : àugulo de friccion laterna del suelo.
6 : àugulo que forma la superficie del relleno con la horizontal,
a : àugulo que forma el paramento posterior del muro con la vertical,
b : àugulo de fricción entre el paramento posterior del muro y el relleno.

Si $(G-\beta-())$ es negativo, se adopia $(G-\beta-())=0$ 12.2.2. DISTRIBUCION DE $\triangle E$ EN FUNCION DE LA ALTURA as Se adoptarà la distribución triangular indicada en la Fig. 12.



Sicudo:

$$AE_{as} = C_{v} = \left[q \cdot 11 \frac{\cos \alpha}{\cos (\alpha - \beta)} + \frac{11^{2}}{s} \right], \text{ Kas} = \frac{B.11}{2}$$

donde:

$$B = \frac{v}{H} = \begin{bmatrix} q \cdot H & \cos \alpha & \frac{1}{2} \\ \frac{\cos \alpha \cdot (\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot (\alpha - \beta)} + \frac{\gamma}{2} \end{bmatrix}$$
 Kas

PUNTO DE AULICACION DE AE

El incremento de AE , determinado segun 12.2.2, se considerará aplicado a una as

altura igual a $\frac{2}{3}$ II, medida desde la base del muro (punto A, flg. 12).

12.2.4. CASO PARTICULAR.

Para el eact particular en que:

a) la superficie del relleno contenido sen horizontal (β = 0);
b) el paramento posterior del muro sea vertical (α=0);
c) el ángulo de fricción entre el paramento del muro y el relleno sea nulo (δ = 0);
el incremento del empuje activo AE pedrá calcularse mediante la siguiente lormula;

$$\Delta E_{ag} = 0.375 \cdot \gamma_{g} \cdot 11^{\circ} \cdot C \cdot (1 + \frac{2q}{\gamma \cdot H})$$

as s y . 11 s con todas las variables definidas como en 12.2.1.
Con referencia a la distribueión de AE en función de la altura del muro y a a seconda en 12.2.2 y 12.2.3.

su punto de aplicación, va en las prescripciones efectuadas en 12.2.2. y 12.2.3.

EMPUJE PASIVO DEL SUELO DURANTE EL SISMO. **µ2.3.** 32.3.1. EMPUJE PAREVO TOTAL.




Fig. 13.

El empuje pasivo total del suclo durante el sismo, Fig. 13, se determinarà por

$$\mathbf{E} = \mathbf{E} - \Delta \mathbf{E} = (1 - \mathbf{C}) \qquad \left\{ \begin{array}{c} \cos \alpha & \gamma \cdot \mathbf{H}^{2} \\ q \cdot \mathbf{H} - \frac{1}{\cos (\alpha - \beta)} + \frac{1}{2} \end{array} \right\} \mathbf{K}$$
ps

donde: E : empuje pasivo del suelo durante el sismo (4/m).

E : empuje pasivo estático, resultante del diagrama de presiones que ejer-p ce el suclo sobre el muro. Se obtiene como caso particular de E

sustituyendo en la fórmula C = C = O.

AE : decremento del empuje pasiva originado por la acción sismica. Se ps obtiene como diferencia entre E = y E = p = ps

$$\mathbf{K} = \frac{\cos^{2}(\omega + \alpha - \Theta)}{\cos \Theta \cdot \cos^{2}\alpha \cdot \cos^{-4}\delta - \alpha + \Theta} \left\{ 1 - \left(\frac{\sin(\omega + \delta) \cdot \sin^{-4}\Theta + \beta - \Theta}{\cos(\delta - \alpha + \Theta) \cdot \cos(\alpha - \beta)} \right)^{\frac{1}{2}} \right\}^{2}$$

Los restantes parametros son los definidos en 12.2.1.

32.3.2. DISTRIBUCION DE AE EN FUNCION DE LA ALTURA

Valen las mismas prescripciones efectuadas en 12.2.2.

12.3.3. PUNTO DE APLICACION DE 4E

El decremento AE , determinado según 12.3.2., se considerará aplicado a ps una altura igual a 2 11, medida desde la base del muro.

FUERZA SISMICA DEBIDA A LA INERCIA DE LA MASA DEL MURO

La fuerza sismica debida a la inercia de la masa del muro, se calculará mediante la formula;

$$F = Q \cdot C$$

donde:

fuerza sismica por melvo lineal de muro (t/m).

peso del muro de contención por metro lineal (t'm), coeficiente sismico según la siguiente expresion: $\mathbf{C} = 2 \ \mathbf{C}$

donde C es el coeficiente sismico zonal determinado según 3.2.1.1.b.

12.4.1. PUNTO DE APLICACION DE F

La fuerza F veterminada según 12.3., se considerará aplicada en el barientro de la sección transversal del muro.

12.5 VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD.

Los coeficientes de seguridad que se adopten para la verificación de la estabilidad del muro, tanto al vuelco como al deslizamiento, serán mayores o iguales que 1,5 cuando se consideren superpuestos el empuje estático y el incremento por sismo.

J3. EFECTO DEL AGUA SOBRE EL EMPUJE LATERAL DEL SUELO.

RELLENO SATURADO. 13.1.

Valen fedas las prescripciones de los puntos 12.1 a 12.5., debiendo adoptarse como valor de γ el correspondiente al peso específico del suelo saturado (ysat).

13.2 RELLENO SUMERGIDO.

El incremento (o decremento) dinúmico en el empuje activo (o pasive) de tuclos duranta sismos, se determinara según las expresiones de 12.2. y 12.3. es las siguientes modificaciones: a) el valor de à se tomarà igual a la mitad del valor correspondiente a re-lleno seco;

b) el valor de 6 se 6 terminarà mediante la siguiente expresion:

= ase tg
$$\gamma$$
_B. $\frac{\mathbf{c}}{1-\mathbf{c}}$

donde:

$$\frac{\gamma}{B} = \frac{h_b}{dm^3}$$
: Peso específico boyante = $\frac{\gamma}{\gamma} \frac{sat}{-1}$

y sat C : Peso específico del suelo saturado; : coeficiente sismico horizontal; \mathbf{c} : coeficiente sismico vertical = $\frac{1}{2}$ C

El empuje hidrodinámico originado por el agua contenida en el relleno no so consideraria separadamente, ya que el efecto de la aceleración sobre el agua ha sido considerado indirectamente.

13.3. RELLENO PARCIALMENTE SUMERGIDO.

Este caso se resuelve como una combinación de los casos anteriores descriptos en los puntos 12, 13.1, y 13.2, debiendo adoptarse como diagrama de distribución de Δ^E o de Δ^E el Indicado en la Fig. 14.

APENDICE A

TENSIONES ADMISIBLES Y COEFICIENTES DE MAYORACION DE CARGAS EN HORMIGON ARMADO.
TENSIONES ADMISIBLES DEL HORMIGON PRETENSADO.
TENSIONES LIMITES. 1.

TENSIONES ADMISIRIES DE LA MAMPOSTERIA.

MORTEROS PARA MAMPOSTERIA. RESISTENCIA DE ELEMENTOS PARA MAMPOSTERIA.




Fig. 14.

TENSIONES ADMISIBLES Y COEFICIENTES DE MAYORACION DE CARAGAS EN HORMIGON ARMADO (Extraído del Proyecto de Reglamento de genlino de Estructuras de Hormigón-PRAEH) 1.

TENSIONIS ADMISTBLES (kg 'cm2) 1.1.1. HORMIGON (Probeta cilindrica de 15 cm de diâmetro p 30 cm de altural

D esignación	Dosaje Em- pirico (PRAEH III A.4.1)	Dosaje Racional (PRAEH 1H A.4.2)			
	o'=80 kg cm2 bk	o'=130kg cm bk	2 o'= 170 kg cm2 bk	o': 210 kg em2	
 a) Compresión por ficxión: Losas y vigas de sección rectangular a ficxión sim- ple: 					
Para d ≤ 8 em	35	65	85	105	
Para d > 8 cm	40	74	04,5	115	
en zonas de momentos ne- gativos	45	84	107	124	
b) Flexión compuesta nor-	i e				
mal Fiexión compuesta oblicua c) Tensión T tangenciai por	45 50	84 93	107 113	124 129	
flexión: 1) cuando scan absorbl- das por el hormigón sin colocar armadura adleional 2) máximo T sln consi-	3,5	8 ,5	9,5	10,5	
derar la armadura de corte (**)	10	17,5	21	25	
tangulares o regulares: 1) sin armadura de tor- sión	3,5	5,5	6,5	7,5	
considerar la existente armadura de torsión (**)	10	17,5	21	25	

DESIGNACION	DOSAJE EMPIRICO (PRAEH III A.4.1)	DOSAJE RACIONAL (PRALH 1:1 A.4.2)			
	c' c'0kg cm?	e calem2	bk 70kg/cm ²	o' Okg cm2 bk	
e) Torsión y corte por fle- xión en sección rectan- gular o regular; 1) siu armadura de for- sión	4,5	8,5	9,5	10,5	
2) máximo sin considerar la existente armadora de torsión y corte (**)	13	27.5	24,5	27,5	
f) Adherencia: 1) barras lisas 2) barras conformadas con muescas salientes, etc.	3,5	5,5	7,5	9,5	
g) Presiones localizadas	50	8.5 100	11 140	14 170	
h) Tracción simple o (b)	3.5	6,5	8,5	10,5	
i) Tracción por Ecxión (*)	7	13	17	21	

(*) Ademas deberan cumpiir con PRAEH IV B.2).
(*) Para estados de carga que no incluyen el electo sísmico, a las tensiones tansenciales méximas permutalas para corte por elexión ors.ón y torsion y corte por flexión, se les apricará un coeficiente de reduceión de 0,8 en zonas sísmicas 4 y 3; 0.85 en zona 2 y 0,90 en zona 1, para tener en cuenta el efecto vertical del sismo en los cases en que dicho efecto no esté centempiado en esta Ademas deberan compair con PRAEH IV B.2),

OBSERVACIONES.

- 1) Las tensiones admisibles detas, se distoita fan en 20 % si les elementés estructurales están expuestos a la acción de agentes perjudiciales: ácidos, álculis, aguas agresivas, acelles, gases nocivos y alternativas rapedas de aitas y baine temporaturas. bajas iemperatūras.
- 2) Para The form a' is 130 kg/cm2 y distint a dc for que line in en el cuadro, como tensión admisible de compresión por fiexión, se adoptará o pero nunca, cualquer sea com pero la les exce-

derà de 150 kg, em2. En cambio, para las solicitaciones indicadas en los incisos el a i) se adoptarán como tensiones admis bies los valores cerrespondientes al tipo de hormigón de resistencia característica inmediatamente inferior que figure en la tabla. En ulugún caso para las solicitaciones el à i i podrán excederse las tensiones admisibles correspondientes ad hormigón el podrán el

1.1.2. ACERO

Tipo .	Designación	Tensión característica correspondiente al limite de influencia real o convencional	Resistencia caracte- ristica de rotura a tracción	Alargamiento carac- teristico minimo de rotura determinado sobre 10 diámetro s	Piccado a 180°. Diúmetro del perno o mandril	Tensión admisible
		ek	ark	r ark		σ
		Kg cm2	Kg cm2	r;		Kg em2
I	Acero común	≥ 2.300	≥ 3,500	20	1 _d	1,400
II	Común, torsionado en frio	≥ 3.700	≥ 4.100	10	2d	2,000
111	Conformado para horml- gón y torsionado en frio	≥ 4.400	≥ 4.900	9	3d	2.400
		≥ 5.000	> E 200	liso 8	3d - sin conformar	
τV	IV Estirado en frio para mallac	5.000	≥ 5.500	conformado 7	4d - confor- mado	2.700
		≥ 5.500	> 6.050	liso 8	F.1	9.000
	<i>≥</i> 0.500	⇒ 6.030	confermado 7	5d	3.000	
v	Conformado para normi- gón y torsionado en frío		≥ 6.050	8	5d	3.000

OBSERVACIONES.

- Cuando se empleon aceros de alta resistencia de los tipos II, III, IV y V, la caidad minima del hormigón será la indicada en PRAEH III A.3.7.1.1.1.
 La tensión admisible se disminuirá en 10 % para piczas de espesor menor de 8 cm. La disminución será de 20 % cuando los elementos están expuestos a la acción de ios agentes perjudiciales detallados en PRAEH IV A. 2.1.1.).
- A. 2.1.1.
 3) Para los tipos II, III IV y V, la fluencia se mide convencionalmente con el alargamiento específico r = 0.2 %. (permanente).
 4) Para hallar la tensión característica valen las expresiones dadas en PRAEH III A. 3.7.1. y PRAEH III A. 6.3.3. para el hormigón.

COEFICIENTES DE MAYORACION DE CARGAS. 1,2.

- Para el cálculo de piezas sometidas a flexión simple el estado III, se fijan los signientes coeficientes de seguridad que afectarán a las
 - a) Para cargas permanentes, cargas accidentales verticales uniformemente repartidas o concentradas no móviles y cargas horizontales por viento y estudios y cálculos rigurosos tomando en cuenta tedas las combinaciones posibles de cargas, con hipótesis básicas razonables, se tomará:
 v = 1,65 para horinigones a > 130
 bk
 - b) En cases de riesgos muy importantes, como embalses; teatres: estadios; locales escolares, se tomará: y=1.75
 - c) Para otras sobrecurgas accidentales con características que no sean las anteriores Indicadas y de acuerdo al riesgo que las mismas ofrezean, se tomará: y = 2 en lugar de 1,65
 d) Cuando los estudios y cálculos no sean rigurosos, en decar medianamente culdadosos, los eccficientes dados se aumentarán en 0,15.
 e) En el caso de exposición a agentes químicos perjudiciales calculis, aguas agresivas, gases nocivos y semejantes), los factores dados se aumentarán en 20 %.

- f) Las cargas móviles (puentes, estructuras para máquinas) se analizarán ed cálculo especial en el que se utilizarán coeficientes de Impacto para las cargas y de fetivo para las tensiones.
- 1.2.2. El carcar de las piezas de hormigión armado, sometidas a compresión axial, será electuado naicamente en régimen de rotura (estado III), con los siguientes coeficientes de seguridad:
 - a) Para cargas permanentes, cargas accidentales verticales uniformemente repartidas o concentradas y cargas por viento y estudios y cálculos rigurosos tomando en cuento tedas las combinaciones posibles de cargas, con hipótesis básicas razonables se tomará n = 2.
 - b) En casos de riesgos muy importantes: teatros estadios y locaies escolares se tomara 2.2.
 - Para otras sobrecarg. no sean las anteriormente indicada
 - y de acuerde a 103 riesgos que las mismas ofrezean se tomará $\nu=2.4$. d) Cuando los estudies y cálculos no sean rignrosos y con hipótesis básicas inciertas, los coefficientes dados serán aumeniados en 0,20. e) Solumente se usarán hormigones σ' \gg 130 kg/cm2.
- TENSIONES ADMISUBLES DEL HORMIGON PRETENSADO. (Extraido del Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón-
- 2.1. ACEROS PARA LOS ELEMENTOS TENSORES. El menor de los siguientes valores:

$$\begin{array}{ccc} \sigma & \approx 0.70 & \sigma \\ t & & \text{t.rk} \\ & \sigma_{t} < 0.05 & \sigma \\ & & \text{t.rk} \end{array}$$

2.2. HORMIGON.

	Tipo de solicit ación		Resistencia característica del hormigón		
[*			σ' = 200 kg cm2 bk	$\sigma'_{ m bk} > 200~{ m kg/cm}2$	Observaciones
Common Co	Manage was a state of the state	C ompresión axil	80 kg/cm2	0,4 5'): 200 kg/cm2 bk	
Horr	Comprensión en el hormi- són bajo cargas de servicio	Flexión normal	110 kg cm2	0,55 o*	 Para vigas placa y secciones huecas, se disminuirán estos valores en 10 kg/cm2. Para flexión oblicua, se podrán aumentar en 10 kg/cm2.
	Hormigón a compresión témporaria mientras no ac- túan todas las cargas per- manentes		110 kg/cm2	0.55 o' '- 200 kg/cm2	
		Flexión normal	140 kg'cm2	0.70 o') 200 kg,cm2	 Para vigas placa y secciones huecas, se disminuirán estos valores en 10 kg/cm2. Para flexión oblicua, se podrán auaumentar en 10 kg/cm2.
		En general	0	0	
	Hormigón 3	Temporariamente en la zona de com- presión antes de actuar la totalidad de las cargas permanentes.	17 kg/cm2	0.5 \(\sqrt{\sigma' \sigma' \text{bk}} \geq 2	
	tracción	Pretensado limitado, tracción axil bajo cargas de servicio	10 kg/cm2	0.05 o' bk	
		Pretensado limitado, flexión normal bajo cargas de servicio en la zona traccionada precomprimida	24 kg¦cm2	0,7 \(\sqrt{\frac{0.2}{0.2}} \) bk	Para flexión oblicua, se podrán au- mentar estos valores en 5 kg/em2.

REGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO AGRARIO

Nuevo Instrumento Legal

SEPARATA Nº 195

Texto Completo de la Ley Nº 22.248.

Solicitela en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs. Diag. Norte 1172 de 8 a 12 hs.

PRECIO: \$ 6.000.-

Impreso por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación 2.2.1. PRESION LOCALIZADA La presión localizada podrá elevarse a:

 $\sigma'_{e} = 0.7 \sigma'_{bk} V \frac{F}{F}$

donde F es la superficie parcial concéntrica con F, y siempre que se prevea la armadura necesaria para absorber las tensiones de desgarramiento.

Por otra parte σ' no podrá ser mayor que σ'

2.3. ARMADURAS NO TESAS

Tensiones para cargas de servicio:

TENSIONES LIMITES (Extraido del Proyecto de Reglamento de Edructuras de Hormigón-PRAEH).

Para esfuerzos aplicados antes de los 28 días, las tensiones admisibles seránt función del valor de σ' alcanzado en la fecha correspondiente.

El valor máximo admisible a compresión del hormigón, será 200 kg/cm2, ex-ceptuando el caso previsto en 2.2.1, de este apendice.

Si excepcionalmente en una zona se superponen tensiones de compresión originadas por las cargas, con tensiones de compresión debidas al pretensado, se podrán reducir estas últimas en un 25%, cuando se trata de comparar la máxima tensión de compresión resultante, con el valor admisible correspondiente.

Las tensiones de tracción indicadas en 2.2. de este apéndice para pretensado limitado, tracción axil bajo cargas de servicio, y para pretensado limitado, flexión normal bajo cargas de servicio en la zona traccionada precomprimida, sólo se permiten bajo las cargas máximas y si las estructuras no están expuestas a ambientes corrosivos.

No se permiten tensiones de tracción en:

- a) Estructuras comunes: bajo el estado de carga: pretensado 🕂 cargas perma-
- nentes + pérdidas plásticas.

 b) Estructuras de puentes y en estructuras sometidas a cargas dinámicas bajo el estado de carga: pretensado + cargas permanentes - Pérdidas plásticas + 1/2 de las sobre-

cargas.

En puentes y estructuras expuestas a cargas dinámicas, las tensiones dadas en 2.2. de este apéndice para hormigón a tracción, se reducen a la mitad.

En estructuras formadas por elementos premoldeados unidos luego por postensado, no se admitirán tensiones de tracción en las juntas, ni temporariamente.

4. TENSIONES ADMISIBLES DE LA MAMPOSTERIA

Las tensiones en la mampostería producidas por los estados de carga qu_0 inveluyan solamente cargas permanentes, no excederán los valores siguientes:

TIPOS DE MAMPOSTERIA		TENSIONES ADMISIBLES (kg/cm2)	
		COMPRE-	CORTE
Mampostería de ladrillos macizos cerámicos comunes	Con morteros de cal y cemento	8	Te
	Con mortero de cemento	10	to-manageta-in-menture respect to headings
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos o de bloques huecos de hormigón	Con mortero de cal y cemento	5	1
Tractor de Itelinigen	Con mortero de cemento	7	1

4.1. Las tensiones admisibles indicadas en el cuadro anterior, estan condicionadas al uso de los morteros especificados en el punto 5 de este apéndice, y de ladrillos y bloques que cumplan con las condiciones exigidas en el punto 6 de este apéndice.

5. MORTEROS PARA MAMFOSTERIA.

Los muros de mamposterla de ladrillos cerámicos macizos o huecos, o de bloques huecos de hormigón, se ejecutarán utilizando exclusivamente los siguientes tipos de morteros:

a) Mortero de cal y cemento Portland.
En volumen, estara compuesto por:
Una (1) parte de cal hidratada en polvo, una (1) parte de cemento Portland, y.
no más de cinco (5) partes de arena de diametro comprendido entre 0,5 mm y

b) Mortero de cemento Portland

En volumen, estará compuesto por: En volumen, estará compuesto por: Una (1) parte de cemento Portland y no más de tres (3) partes de arena de diámetro comprendido entre 0,5 mm y 2 mm.

Su empleo está sujeto a la aprobación de la autoridad competente.

RESISTENCIA DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA

a) Ladrillos macizos cerámicos comunes (IRAM 12518 e IRAM 1549).
Ladrillo clase A: Para muros portantes en edificios con alturas máximas permitidas en 6.2.3.b.
Resistencia madia minima sobre 5 probetas: 120 kg/cm2, no debiendo ninguno de los 5 v..lores obtenidos ser inferior a 95 kg/cm2.
La probeta consiste en un medio ladrillo cabeccado de acuerdo a IRAM 1549.
Ladrillo clase B: Para muros portantes de edificios con altura no mayor de 6 m.
Resistencia media mínima sobre 5 probetas: 75 kg/cm2, no debiendo ninguno de los 5 valores obtenidos ser inferior a 60 kg/cm2.
b) Bloques de hormigón (IRAM 1521 NIO)
Bloques clase B: Para muros portantes de edificios con altura máxima según 6.2.3.b.

La resistencia se determina sobre la sección total.

Resistencia media mínima sobre 5 probetas: 50 kg/cm², no debiendo ninguno de los 5 valores obtenidos ser inferior a 40 kg/cm².

La probeta consiste en un bloque entero cabeceado, ensayado en santido paralelo por los aguianos (

a los agujeros. c) Ladrillos huecos de 20 cm. de ancho (ASTM C 34-57) Para muros portantes de edificios con altura máxima según 6.2.3.b.

RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION REFERIDA AL AREA TOTAL

(kg/cm2)

. Paralela a los agu	jeros	Perpendicular a los a	gujeros
Promedio de 5 ensayos	Individual 50	Promedio de 5 ensayos 50	Individual 35

La probeta consiste en un ladrille entero cabeceado.
d) Muros macizos portantes de hormigón simple.
Deberá utilizarse hormigón con o' ≥ 80 kg/cm2 y un dosaje de cemento de bk

250 kg/m3 de hormigón como minimo.

APENDICE B PRESCRIPCIONES TRANSITORIAS

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES

1. APLICACION

Las siguientes prescripciones se aplicarán, intertanto se elabore la reglamenta-ción específica, a los sistemas constructivos no tradicionales que utilicen elementos estructurales prefabricados o premoldados que cumplan función resistente, taies como bases columnas, vigas y/o paneles horizontales o verticales de construcción húmedo de tipo homogeneo o multicapa.

Z. ALTE. ALTEANS.

Los sistemas constructivos no tradicionales definidos en el punto anterior deberán ajustarse a las prescripciones básicas de las Nermas Antisismicas Argentinas y a las siguientes limitaciones, de altura máxima según la zonificación sismica:

≤ 3,50
≤ 6,00
€ 8,50

3. COEFICIENTE SISMICO PARA LA VERIFICACION DE UNIONES.

Las uniones entre los elementos estructurales de ics sistemas constructivos no tradicionales definidos en el punto 1 deberán verificarse teniendo en cuenta los siguientes coeficientes sísmicos C en función de la zonificación sísmica.

ZONA SISMICA	COEFICIENTE SISMICO C
4	1,0
3	0,8
2	0,4
1	0,2

Buenos Aires, 8 de mayo de 1972.

Excelence ano Señor Presidente de la Nación;

Tengo el alto honor de dirigirme a Vuestra Exceiencia para someter a su consideración el Proyecto de Ley de transformación de la actual Dirección General de Construcciones Antisismicas, dependiente del Consejo Nacional de Construcciones Antisismicas y de Reconstrucción de San Juan en proceso de liquidación, en el Instituto Nacional de Prevención Sismica.

Con la aprobación de este medido legal la Nación

Con la aprobación de esta medida legal la Nación mantendrá en vigor una decisión de capital importancia en lo que hace a la seguridad de más de seis millones (6.000.000) de argentinos que habitan en la extensa zona afectada por los fenómenos sísmicos, y a la permanencia de las obras de infraestructura que se construyen en la misma.

Hasta la fecha únicamente la Provincia de San Juan contaba con un organismo que cumplia en gran parte funciones similares a las previstas en el que se propicia, la liquidación del CONCAR priva también a esta Provincia de tan indispensable recaude.

Las zonas sismicas de nuestro país no pueden avanzar en su desarrollo y seguridad sin el reconocimiento de tan fundamental aspect. Flárico y sin salvaguridad sin el reconocimiento de tan fundamental aspect. Flárico y sin salvaguridad el fruto de los estuerzos realizados durante años.

La trantan nota de ha corra que falta realizar, en la natura, así como tambiém los autocidentes y estudios ya realizados, son rezones suficientes para que la Neción realizada algente un organismo que recoja de eximplementa de prevención sismica de carácter Nacional, y contemple un plan de prevención sismica de carácter Nacional, el Instituto que se propicia permitirá unificar en una sola acción la actividad sismo i los sismólogos, que desarrollan en todas las Naciones del mundo, con el consiguiente prestigio internacional que ello supone.

Otro tanto puede decirse en lo que hace a la Ingenieria Antisismica, que no solo permitirá asegurar la estabilidad de los edificios ante el impacto que producen los sismos, sino que les proveera seguridad adicional ante los eventos tanto naturales como artificiales.

Por todo lo expuesto se somete a consideración de Vuestra Excelencia el presente proyecto de ley, cuya importancia y necesidad han sido puestas de relieve y mediante el cual se cumplimenta lo dispuesto por Decreto Nº 1.761[71, en su artículo 3º con respecto a la absorción en un organismo de carácter nacional de las funciones que desempeña la actual Dirección General de Construcciones Antistsmicas.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Antisismicas. Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Pedro A. Gordillo. Cayetano A. Licciardo.

Al Excelentisimo Scñor Presidente de la Nación Tte, General D. Alejandro Agustin Lanusse.

S / D Buenos Aires, 8 de mayo de 1972.

EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º — Transfórmase la Dirección General de Construcciones Antisismicas en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tendrá el carácter de organismo descentralizado y su relación jerárquica con el Poder Ejecutivo Nacional será a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Area Obras Publicas).

ARTICULO 2º — El Instituto Nacional de Prevención Sismica tendrá por finalidad realizar estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingenieria antisismica destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de normas que permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas del país.

ARTICULO 3º — Son atribuciones del Instituto Nacional de Prevención Sísmica las siguientes:

a) Planificar y realizar el estudio de la sismicidad del territorio pacional, eva-

ARTICULO 3º — Son atribuciones del Instituto Nacional de Prevención Sisca las siguientes:

a) Planificar y realizar el estudio de la sismicidad del territorio nacional, evaluando el riesgo sismico en todas y cada una de las zonas del mismo. Inando el riesgo sismico en todas y cada una de las zonas del mismo. Ontinuar la construcción, montaje y operación de la Red Sismológica Nacional de la Red Nacional de Acelerómetros y Sismoscopios y del Laboratorio Central de Construcciones Antisismicas y sus anexos.

c) Proyectar y aconsejar normas que reglamenten las construcciones antisismicas adecuadas a cada una de las zonas sismicas del pals, que carezcan micas adecuadas a cada una de las zonas sismicas del pals, que carezcan de ellas, o que disponiendo de ellas, scan deficientes a juicio del INPRES. La aplicación de las mismas será de carácter obligatorio en toda obra pública nacional, por parte de las autoridades responsables de su proyecto, ejecución y control. Para las obras públicas y/o privadas de carácter provincial o municipal; serán las autoridades provinciales competentes las encargadas del cumplimiento de dichas normas y de aplicar sanciones a los responsables, en caso de verificar transgresiones a las mismas.

d) Proyectar y realizar estudios e investigaciones tecnológicas referentes a materiales y sistemas de construcción antisísmicas.

e) Realizar campañas de divulgación, en todos los niveles destinadas a crear una conciencia del problema sismico y sus soluciones; realizar publicaciones de divulgación técnica y organizar y mantener la Biblioteca y Archivo Nacional de Sismología y Construcciones Antisísmicas.

f) Actuar como consultor en la solución de los problemas de carácter sismico que se planteen, asesorando a los Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales.
g) Celebrar convenios relativos a su función específica con entidades públi-

nicipales.

g) Celebrar convenios relativos a su función específica con entidades públicas y privadas del país y del extranjero.

ln Propiciar la creación y otorgamiento de becas para estudios técnicos y científicos relacionados con la actividad del INPRES en el país o en el científicos relacionados con la actividad del INPRES en el país o en el

extranjero.

i) Realizar congresos técnicos y cursos de especialización, por sí o en conjunto con otras entidades para la capacitación de profesionales del país.

j) Establecer y mantener vinculaciones e intercambios con las entidades técnicas y científicas oficiales y privadas del país y del exterior nicas y científicas oficiales y privadas del país y del exterior.

h) Prestar asistencia técnica específica en los casos de desastres ocasionados por sismos, a fin de solucionar los problemas derivados de la destrucción de edificios e infraestructuras civiles.

l) Proyectar y realizar las obras necesarias para el cumplimiento de su función específica:

1) Proyectar y realizar las obras necesarias para el cumplimiento de su función específica:

AR':

— El Instituto tendrá su sede en la Ciudad de San Juan y podrá ejercer jurisdicción en treda la zona sísmica nacional.

AR'SICULO 5º— Declárase zona sísmica al territorio de las Provincias de: AR'SICULO 5º— Declárase zona sísmica al territorio de las Provincias de: Saita, Jujuy, Tucumán Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba; San Saita, Jujuy, Tucumán Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba; San Saita, Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Luis, Santa Cruz; Luis,

especiales.

b) Los crédites que le transfieran los Ministerios, Universidades, reparticiones hacionales, provinciales y municipales y entidades de carácter privado, nacionales, provinciales y municipales y entidades de carácter privado.

c) Las herencias, legados, donaciones que reciba los que estarán libres de todo tas herencias.

c) Las herencias, legados, donaciones que responsación de servicios.
d) El producto de la venta de publicaciones propias.
e) Los aranceles tasas que perciba por prestación de servicios.
f) Otros recursos.
ARTICULO 7º — La gestión económica financiera del Instituto se desarrollará con responsabilidad directa ante el Tribunal de Cuentas de la Nación, a cuyo efecto se establecerá la fiscalización correspondiente.
ARTICULO 8º — La dirección técnica y administrativa del Instituto Nacional de Prevención Sismica estará a cargo de un funcionario con jerarquía de Director

ARTICULO 9º — El Director del Instituto Nacional de Prevención Sismica

Nacional

ARTICULO 9º — El Director del Instituto Nacional de Prevención Sismica
ARTICULO 9º — El Director del Instituto, actuar en julcio, conferir los
a) Ejercer la representación legal del Instituto, actuar en julcio, conferir los
poderes generales o especiales que sean necesarios para tramitaciones administrativas o judiciales.
b) Proyectar y elevar al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el presupuesto anual de gastos, el cálculo
de recursos y la memoria y cuenta de gastos correspondientes a cada ejercicio
anual, dentro de los plazos que fija la reglamentación.
c) Proyectar y elevar para su aprobación planes y programas del Instituto.
d) Ejercer la administración de los servicios y establecimientos que integran
el Instituto y de sus blenes y recursos.
c) Dictar las normas y reglamentaciones internas necesarias para la organización y funcionamiento del Instituto.
f) Realizar liquidaciones y pagos y operar en bancos oficiales o mixtos.
c) Adquirir, vender o constituir derechos reales sobre bienes inmuebles, previa
aprobación del Poder Ejecutivo.

apropación del Poder Ejecutivo.

FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Leyes, Decretos y Ordenanzas

F CON INDICE GENERAL Y ANALITICO

- ★ Ley Nº 19.549 Dē procedimientos administrativos '
- ★ Decreto Nº 1.759/72 Reglamentación de la Ley Nº 19.549
- ★ Decreto Nº 7.314/72 Plazo de vigencia para procedimientos especiales
- ★ Decreto Nº 9.101/72 Vigencia de diversos procedimientos
- ★ Ley Nº 20.261 Declara aplicable a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la Ley Nº 19.549
- ★ Decreto Nº 1.744/73 Sustitúyense artículos del Decreto número 1.759/72
- ★ Decreto Nº 242/74 Dictámenes Jurídicos vinculados al personal civil de la Administración Pública Nacional
- ★ Decreto Nº 1.383/74 Normas para sustitución de recursos de alzada en la Corporación de Empresas Nacionales
- ★ Ley No 21.686 Modificaciones a la I ev Nº 19.549
- ★ Decreto Nº 3.700/77 Modificaciones al Decreto Nº 1.759/72
- ★ Ordenanza Municipal Nº 33.264 Apruébase el reglamento de procedimiento administrativo municipal

SOLICITELO ENI

Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs.

Diag Norte 1172 de 8 a 12 hs.

PRECIO \$ 20.000.-

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación

h) Adquirir, vender o arrendar bienes muebles, de conformidad con la legislación en la materia.

h) Aceptar herencias con beneficios de inventario, donaciones o contribuciones de cualquier especie que le fueren otorgadas u ofrecidas para su aplicación a los fines de su competencia, debiendo hacerlo ad-referendum del Poder Ejecutivo cuando se trate de immuebles o contuvieran cargos.

j) Designar y remover al personal del Instituto, así como disponer ascensos o sanciones disciplinarias de acuerdo con las normas legales pertinentes, ki Contratar, publicar, privada o directamente la realización de obras; traciones legales pertinentes.

1) Proponer al Ministerio de Obras y Servicios Públicos la contratación de personal técnico o científico.

ARTÍCULO 10. — Transfiérese al Instituto Nacional de Prevención Sismica con los recaudos e intervención de los organismos competentes los creditos del Plan de Trabajos Públicos vigentes asignados al Conselo Nacional de Consanceciones Anticiones y Reconstrucción de San Juan con destino a la continuación de la "Red Nacional de Estaciones Sismelógicas, Laboratorios, Construcción y equipamento". Además se transfeiran a dicho Instituto las partidas de erogaciones corrientes asignadas al CONCAR y a l'e saldos no competentes de aceuas parados del presente ejercicio financiero a efectos del normal desarrollo de las funciones asignadas al citado Instituto.

ARTÍCULO 11. — Transfiérese al Instituto Nacional de Prevención Sismica con los recaudos e intervención de los organismos competentes, al personal del asignadas al citado Instituto.

ARTÍCULO 12. — El Instituto Nacional de Prevención Sismica, con su plantel permanente, continuará atendiendo, hasta su total terminación las funciones asignadas al citado Instituto.

ARTÍCULO 13. — Facúltase al INPRES para requerir información a los rines cipales.

ARTÍCULO 14. — Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 18.208.

ARTÍCULO 15. — Comuniquese mubliquese dos es a la Divagorio Nacional del Concar.

ARTÍCULO 15. — Comuniquese mubliquese dos estales.

del cumpinnento de sa objetito, de objetito,

Arturo Mor Roig Pedro A. Gordillo

MINISTERIO DE INDESTRIA Y MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Ex-S.F.D.I. número 10.81, se procede a publicar extrac, tos de proyectos de promoción industrial que solicitan beneficios del I.V.A. y que se están tramitando en el mencionado Ministerio.

- a) Nº de Expediente: 116.284.79 b) Localización del projecto: San Pe-
- dro, Misiones. e) Descripcion de los productos a elaborar: Cajones descartables de made-
- ra para frutas y nortalizas.
 d) Capacidad de la producción a instatar: 1,619,200 cajonesiaño.
 e) Inversion total del proyecto; pesos 1148,263,200
- 1.148.263.900 f) Personal a ocupar: 50 personas.
- a) Nº de Expediente: 129.245 68.
 b) Localización del proyecto: Ruta 14 Kin. 247. Localidad 2 de Mayo, Provincia de Misiones.
- e) Descripción de los productos a elabo-rar: Producción de té y yerba canchada
- d) Capacidad de la producción a lusta-
- 3.264,000 Kg 3.060,000 Kg e) Inversión total del proyecto; pesos
- 14,214,133, f) Personal a ocupar. 81 personas
- a) Nº de Expediente: 25,108|80 b) Localización del proyecto: Río Gran-de, Tierra del Fuego.
- c) Descripción de los productos a ela-porar: l'ops de lana. Retorcido de hi-
- lado.
 d) Capacidad de la producción a instalar:
 Tops de lana 10.62 tn., Retorcido de hilado 649 tn.
- Inversión total del proyecto; pesos
- 7.997,798.000. 1) Personat a ocupar: 51 personas,
- a) Note Expediente: 26.01089. b) Localización del proyecto: Ciudad de
- San Luis,
- c) Descripcion de los preductos a elaborar Calvado de lona y goma y o plas-
- d) Capacidad de la producción a insta-lar. 3.400.000 pares,año. e) Inversión total del proyecto: pesos 118.679 000 000.
- f) Personal a ocupar 831 personas.
- a) Nº de Expediente, 25,363 80
- b) Localizacion del proyeto: Presidencia de la Placa (Chaco)
- e) Descripción de los productos a elaborar Desmetado de algodon.
- Capacidad de la producción a instalar: 2,860 tn. de fibra; 5.530 tn. de se.
- e) Inversion fotal del proyecto: pesos 2.992.483,000.
- f) Personat a ocupar 48 personas
- Nº de Expediente: 22,779-77. Loc dización, del proyecto: Manzana 28 Barrio Industrial de Comodoro Ri-
- vadavia, Provincia del Chubut, c) Descripción de los productos a clabo-

- e. 23 5 Nº 3.440 v. 28/5/81 rar: Hilados mezclas de poliester y algodon.
- d) Capacidad de la producción a insta-
- lar: 1.042.506 Kg año.
 e) inversión total del proyecto. en miles de \$ 6.699.386.
 f) Personal a ocupar: 117 personas.
- a) No de Expediente: 30,082|80.
- a) Nº de Expediente; 50.052/60.
 b) Localización del proyecto; Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
 c) Descripción de los productos a claborar: Rectificación integral de motores de todo tipo.
- d) Capacidad de la producción a insta-lar: 1.300 motores año.
- e) Inversión total del proyecto: Sin persión. Empresa instalada.

 f) Personal a ocupar: 17 personal.
- a) No de Expediente: 109.943,79.
- b) Localización del proyecto: Colonia Las Palmas. Departamento Bermejo, Pro-vincia del Chaco.
- c) Descripción de la productos a elaborar: Hilados de algodón peinado y o cardado y o mezclas y telas planas de ate don yo mezclas.
- di Capacidad de la producción a instalar: Hilanderia 1.912.275 Kg:año, Tejedería 4.431.456 m2jaño.
- e) Inversion total del proyecto: pesos 18.836.457.000.
- f) Personal a ocupar: 173 personas
- a) Nº de Expediente: 25.428.77.
 b) Localización del proyecto: Plottier, Provincia del Neuquen
- e) Descripción de los productos a elaborar Jugos concentrados de manza-
- nas y peras. Capacidad de la producción a insta-
- lar 4.968 tn|año, e) Inversión total del proyecto: pesos 1.617.520,000
- f) Personal a ocupar: 25 personas per-manentes y 20 temporarios.
- a) N' de Expediente: 26,421/80.
 b) Localización del proyecto; Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
- c) Descripción de los productos a elaborar Reacondicionamiento integral de motores de combustion inferna de tedo
- d) Capaedad or la producción a insta-lar, 4.000 meteres año.
 e) Inversión total del proyecto: pesos
- 2.140,000,000
- is Personal a ocupar: 20 personas.
- a) Nº de Expediente: 33.3a974.
 b) Localizacion dei proyecto: Parque Industria. "La Isla" Departamento La Banda. Previn in de Santiago del Es. tern.
- c) Descripcion de les productes à claborar: Aimidon germen, giuien, circa-ra, fibra y jarabe de giucosa. d) Capacidad de la producción a insta-
- far Jarabe de glitosa 2.880 00) Kgj aho; Germen 270.009 Kgjaho; Gluten, cascata y fibra 744 000 Kgjaho.
- Inversion tetal del proyecto: 393.863,000.

- Personal a ocupar: 29 personas, Nº de Expediente: 42.289 78. Localización del proyecto: Arca de Reserva Industrial, Ciudad de Salta. Provincia de Salta,
- c) Descripción de los productos a ela-

borar: Carretillas, bloqueras, hormi-goneras, carretones hormigoneros, goneras, carretones hormigoneros, módulos para estanterías metálicas, garrafas y viviendas, tanglados, galpones, etc.

- pones, etc.
 Capacidad de la producción a insta-lar: Carretillas: 54.000 unidades|año;
 Bioqueras: 1.200 unidades|año; Hor-mégoneras: 360 unidades|año; Carre-tones hormigoneros: 1.800 unidades|año; Módulos para estanterías me-télicas: 3600 unidades|año; Garrafas: tálicas: 3.600 unidadesjaño; Garrafas: 36:000 unidadesjaño; viviendas, tinglados y galpones: 70.100 m².
- e) Inversión total del proyecto: Pesos 693,296,789.
- f) Personal a ocupar: 78 personas.

a) Nº de Expediente: 59.714|76.

b) Localización del proyecto: Ruta Na-cional Nº 12, Departamento Capital, Provincia de Corrientes

c) Descripción de los productos a ela-borar: Elementos modulares de hor-migón, prefabricados y alivianados con poliestireno expansible. Columnas pre-tensadas de hormigón.

d) Capacidad de la producción a ins-

76.082 m3/año. e) Inversión total del proyecto: Pesos 3.119.087.400.

f) Personal a ocupar: 168 personas.

Nº de Expediente: 51.936/78

b) Localización del proyecto: Las Catitas, Departamento Santa Rosa, Provincia de Mendoza.

c) Descripción de los productos a ela-borar: Tomate pelado natural toma-te triturado, jugo de tomate, salsa Ketchup, mermeladas y envases de

- hojalata.
 d) Capacidad de la producción a instalar: Tomate pelado natural (ampliación): 6.000.000 latas,año; Tomate triturado (Prod. nuevo): 2.700.000 bot. año; Jugo de tomate (Prod. nuevo): 120.000 latas,año; Salsa Ketchup (prod. nuevo): 180.000 bot.año; mermeladas (ampliación): 400.000 frascos año; Envases: 23.000.000 unidiaño.
- e) Inversión total del proyecto: Pesos 4.868.665.0.0.
- f) bersonar a ccupar; 124 personas.

a) Nº de Exi.ediente: 54.950;78

b) Localización del proyecto: Parque Industrial General Belgrano, Parana,

Provincia de Entre Rios.
c) Descripción de los productos a elaborar: Plastificantes a base de an-hidro ftálico y maleico, ésteres de ácidos grasos e industriarización de

- grasas y aceites.
 d) Capacidad de la producción a instalar: 250 toneladas, de plastificantes y esteres de acidos grasos, en un turno día durante 250 diasiaño.
- e) Inversión total del proyecto; Pesos 210.000.010.
- f) Personal a ocupar; 10 personas.

a) Nº de Expediente: 49.634,78
 b) Localizacion del proyecto: Parque Industrial de Gualeguaychu, Provincia de Entre Rios.

- de Entre Rios.

 c) Descripción de los productos a elaborar: Envases plásticos.

 d) Capacidad de la producción a instalar: 370 toneladas de termoplásticos. procesado, en tres turnos dia, aurante 269 dias año.
- e) Inversión total del proyecto; Pesos 2.957.537.900.
- f) Personal a ocupar: 37 personas.
- a) Nº de Expediente: 71.748.76
- b) Localización del proyecto: Puerto Madryn, Provincia del Chubut. c) Descripción de los productos a elabo-
- rar: Oxido de magnesio sintético, grarar: Oxido de magnesio sintenco, grado refractario y quimico.
 d) Capacidad de la producción a instalar: 50.000 toncladas de óxido de magnesio, durante 7.920 horasjaño,
 e) Inversión total del proyecto: Pesos 19.598,842.000.
 f) Personal a ocupar: 175 personas.

- a) Nº de Expediente: 113.788|79
- b) Localización del proyecto: Los Pocitos. Departamento Tafi, Provincia de Tucuman,
- c) Descripción de los productos a elabo-rar: Tratamientos electrolíticos de materiales ferrosos (cadmiado y cincado) sobre superficie de componengeneral. tes metálicos en
- tes metálicos en general. Recubrimiento de materiales Ferrosos y No Ferrosos con pintura horneable.
 d) Capacidad de la producción a instalar: Cadmiado: 1.000.000 dm2: Cincado: 2.500.000 dm2; Pintura horneable: 36.000 m2. En un turno día durante 270 dias/año.
 e) Inversión total del proyecto: Pesos 465.500.000.

 Personal a ocupar. 18 personas.
- 1) Personal a ocupar: 18 personas.
- a) Nº de Expediente: 17.408|77 b) Localización del proyecto: Vista Ale-gre Sur, Provincia del Neuquén.

- c) Descripción de los productos a elaborar: Almacenamiento en frío de fruta fresca, utilizando una moderna tecnologia: "atmósfera controlada de gases" (ampliación).
 d) Capacidad de la producción a instalar: Capacidad de almacenaje 70.000 cajones "try-pack".
 e) Inversión total del proyecto: Pesos 434.900.000.
 f) Personal a ocupar: 11 personas.
- f) Personal a ocupar: 11 personas.
- a) Nº de Expediente: 101.857|79.

a) Nº de Expediente: 101.857|79.
b) Localización del proyecto: Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén.
c) Descripción de los productos a elaborar: Oxido de cinc y polvo de cinc.
d) Capacidad de la producción a instalar: Oxido de cinc: 570 tn|año; Polvo de cinc: 440 tn|año.
e) Inversión total del proyecto: en miles de \$ 2.073.850.6.
f) Personal a ocupar: 30 personas.

- f) Personal a ocupar: 30 personas.
- a) Nº de Expediente: 105.363|79
 b) Localización del proyecto: Parque
 Industrial Pesquero, Plierto Madryn,
 Provincia del Chubut.

c) Descripción de los productos a elabo-rar: Pescados y mariscos congelados

- y harina de pescado. Capació de la producción a insta-lar: Pescados y mariscos congelados: 23.820 tn'año. Harina de pescado: 480 tn'año. e) Inversión total del proyecto: Pesos
- 28.949.900.000. f) Personal a ocupar: 245 personas.
- a) Nº de Expediente: 54.464/78
 b) Localización del proyecto: Comandante Luis Piedra Buena, Departamento de Corpan Aike, Provincia de Sente Carre. Santa Cruz.
- e) Descripción de los productos a claborar: Lana lavada lana peinada en "tops" y'o "bump" "blousse bajo cardas. La-
- d) Capacidad de la preducción a instalar: Lana lavada: 3 127 in año Lanolina: Tops yo bump: B.ousse: 3.084 tn'año 386 tn'año 77 tnaño Bajo cardas:
- e) Inversión total del proyecto: pesos 23.079.849.000, f) Personal a ocupar: 153 personas.
- a) No de Expediente: 44.529 78
- b) Localización del proyecto: Quinta 145
 Municipio de Santa Ana, Departamento Candelaria, Provincia de Mi-
- c) Descripción de los productos a cla-Fabricación de ladrillo "suelo cemen-
- d) Capacidad de la producción a insta-12.150.000 unidades año
- e) Inversión total del proyecto: en mi-les de \$ 422.430 f) Personal a ocupar: 44 personas.

- a) Nº de Expediente: 21.604/80
 b) Localización del proyecto: Río Arazá, Departamento San Fernando, Provin-cia dal Chaco
- cia del Chaco.
 c) Descripción de los productos a elaborar:
 Aceite neutro blaqueado de algodón.
 Aceite de Girasol. Expeller de algodón
 Areite de Girasol. Expeller de algodón y de girasol. Linters de primer corte y de segundo corte.
- d) Capacidad de la producción a insta-lar: (ampliación) 165 tn|día de semilla de algodón 170 tn|día de semilla de girasol e) Inversión total del proyecto: pesos 42.612.592.600

- f) Personal a ocupar: 31 personas.
- a) Nº de Expediente: 24.964/80
 b) Localización del proyecto: Las Toscas; Provincia de Santa Fe.
 c) Descripción de los productos a claborar.
- Suelas a partir de cueros vacunos d) Capacidad de la producción a instalar: 240 tnaño.
 e) Inversión total del proyecto:
- \$ 2,373.680.000. f) Personal a ocupar: 33 personas.
- a) Nº de Expediente: 40,239/78 b) Localización del proyecto: Santa Ana - Km. 1.128 — Ruta Nacional Nº 12,
- San Miguel, Provincia de Corrientes. Descripción de los productos a elaborar: Arroz entero arroz medio grano, arroz
- 14 grano, arrocin afrecho y cascara. Capacidad de la producción a ins-(a) Capacidad de la production talar:
 4.646 tn|año
 (b) Inversión total del proyecto:
 \$ 142.600.000
- f) Personal a ocupar: 25 personas.
- Nº de Especiente: 57.614 78 b) Localización del proyecto: Parque In-

- dustrial de la Ciudad de Formosa;
- Provincia de Formosa.

 c) Descripción de los productos a elaborar: Sulfanación continua.

 d) Capacidad de la producción a instalar:
- 3.960 tnjaño
 c) Inversión total del proyecto: en miles
 de \$ 4.398.705
- f) Personal a ocupar: 30 personas.
- a) Nº de Expediente: 25.494|80 (amplia-
- ción)
 b) Localización del proyecto: Trelew,
 Provincia del Chubut.
- e) Descripción de los productos a elabo-Tejidos de punto y teñidos y acaba-dos de tela estiro - texturización de hilados.
- d) Capacidad de la producción a ins-Tejidos de punto 593.343 kg ano de Tenidos y acabados de 629.510 kg año tela:
 Estiro - texturización de
 Bilodos 302,400 kg año
- e) Inversión total del proyecto: \$ 13.743.196.000
- f) Personal a ocupar: 54 personas.
- a) Nº de Expediente: 56.282|78
 b) Localización del proyecto: Puerto Madryn; Provincia del Chubut
 c) Descripción de los productos a elaborar. borar: Procesamiento de mariscos y molus-
- d) Capacidad de la producción a ins-
- 960 tn marisco enterojaño
 e) Inversión total del proyecto:
 \$ 113.834.000
- f) Personal a ocupar: 20 personas.
- a) Nº de Expediente: 49.639,78
- b) Localización del proyecto: Km. 1.528 Ruta Nacional Nº 12, Colonia Delicia, Departamento Eldorado; Provincia de
- c) Descripción de los productos a elaporar: Pisos, revestimientos verticales y ho-rizontales, pilares estructurales, pla-taformas; cajones (partes) y enco-frados cepillados. borar:
- d) Capacidad de la producción a ins-2.200 m3 Pisos

- 1.500 m3 Revestimientos vert. Revestimientos horiz. Pilares estructurales 6.300 m3 3.000 m3 Plataformas 2.0
 Cajones (parties) 3.0
 Encofrados cepillados 10.0
 e) Inversión total del proyecto:
 \$ 6.654.954.000

 \$ perso 2.000 m3 3.000 m3 10.000 m3
- f) Personal a ocupar; 93 personas,
- a) No de Expediente: 122.185|79
- b) Localización del proyecto: Departamento Rawson; Provincia del Chubut,
 - Descripción de los productos a elaborar:
 Paneles industrializados, viviendas se otras obras civiles, industrializadas o semi-industrializadas; construidas a partir de los paneles precitados con su ensamble e instalación en el lucar requerido. lugar requerido.
- d) Capacidad de la producción a ins.
- 200 paneles|día o 2 viviendas|día. Inversión total del proyecto: \$ 5.656.137.000
- f) Personal a ocupar: 84 personas.
- a) Nº de Expediente: 27.725|80
 b) Localización del proyecto: Zapala; Provincia del Neuquén.
- c) Descripción de los productos a elamateriales para pavimentación, techa-dos y revestimientos de canales a base de asfalto natural (asfaltita) y asfalto derivado del petróleo, con agregado
- d) Capacidad de la producción a ins-talar: 900.000 toneladas
- e) Inversion total del proyecto; \$ 19.924.636.000
- f) Personal a ocupar: 87 personas.
- a) N
 ⁰ de Expediente: 60.518|78
- b) Localización del proyecto: Parque In-dustrial de San Juan, Departamento Chimbas, Provincia de San Juan.
- c) Descripción de los productos a ela-Damajuanas de vidrio, con capacidad de 5 y 10 litros, destinadas al envasa-miento de vino y aceitunas, y los ces-tos protectores completos de material
- plástico. Capacidad de la producción a instalar: Envases de 5 litros: 2.400.000 uni-

NORMAS DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General Nº 6/80, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 22 de encro de 1981

• SEPARATA Nº 205

Precio: \$ 6.000

Solientela en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 Diag. Norte 1172 de 8 a 12

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

- dades. Envases de 10 litros: 750.000 unidades. Cestos protectores: 4.320.000 unidades. Manijas: 7.200.000 unidades. dades.
- e) Inversión total del proyecto: pesos .883.000.000.
- f) Personal a ocupar: 111 personas.
- a) No de Expediente: 110.286/79 (ampliacián)
- b) Localización del proyecto: Avda. Armenia 4.601, Departamento Capital, Provincia de Corrientes.
- c) Descripción de los productos a elabo-Hilados retorcidos de algodón. Hilados de algodón supercardado "Open
- d) Capacidad de la producción a instalar: 300 tn|año Hilados retorcidos de algodón. 486 tn|año Hilados de algodón supercardado "Open-end"
 e) Inversión total del proyecto: pesos 6 613 531 000
- 6.613.531.000.
- f) Personal a ocupar: 20 personas.

- a) Nº de Expediente: 114.523[79].
 b) Localización del proyecto: Clorinda, Provincia de Formosa.
 c) Descripción de los productos a eloborar: Arroz entero, quebrado y arrocin.
 d) Capacidad de la produción a instalar: 17 364 falasa.
- 17.300 talaño. e) Inversión total del proyecto: pesos 9.448.560.000.
- f) Personal a ocupar: 28 personas.
- a) No de Expediente: 58.384 78.
- b) Localización del proyecto: Corrientes, Provincia de Corrientes.
- c) Descripción de los productos a elaborar: Elaboración de bebidas sin al-cohol con 10% de jugos cítricos, y ela-boración de cremogenados de dichas
- d) Capacidad de la producción a insta-lar: 1.440 tn./año.
- e) Inversión total del proyecto: pesos 767.992.000
- f) Personal a ocupar: 33 personas.
- a) No de Expediente: 47.101/78.
- b) Localización del proyecto: Parque In-dustrial de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.
- c) Descripción de los productos a elaborar: Productos varios de cerámica ro-ja huecos para uso de la industria de la construcción.

- d) Capacidad de la producción a instalar: 25.000 tn año.
- e) Inversión total del proyecto: en mi-les de \$ 2.390.668.
- f) Personal a ocupar: 56 personas.
- a) No de Expediente: 20.210/80.
- b) Localización del proyecto: Parque Industrial de General Pico, Provincia de La Pampa.
- c) Descripción de los productos a elaborar: Autopartes para automotores y tractores.
- d) Capacidad de la producción a instalar: 525 tn|mes chapa procesada y ca-ños. — 3.750 Kg|mes papel para filtros.
- e) Inversión total del proyecto: pesos 30.634.000.000.
- f) Personal a ocupar: 200 personas.
- a) Nº de Expediente: 101.947/79.
 b) Localización del proyecto: Localidad de Las Palmas, Departamento de Ber-
- mejo, Provincia del Chaco.

 Descripción de los productos a elaborar: Viviendas de madera mediante el
- sisitema de paneles portantes de pa-
- d) Capacidad de la producción a instalar: 1.350 viviendas|afio de 150 m².
 e) Inversión total del proyecto: pesos
- 6.750.351.000.
- f) Personal a ocupar: 34 personas.
- a) No de Expediente: 101.706|79. b) Localización del proyecto: Puerto Madryn, Provincia del Chubut.
- c) Descripción de los productos a elaborar: Intercambiadores de calor, tanques, tolvas, curvas electrolíticas, exclusas, etc.
 Capacidad de la producción a instalar: 1.161.600 kg.
- e) Inversion total del proyecto: pesos 5.822.032.000.
- f) Personal a ocupar: 100 pesonas.
- a) Nº de Expediente: 22.616/80.
- b) Localización del proyecto: Villa An-
- gela, Provincia del Chaco. Desripción de los productos a elaborar: Carpinteria metálica y carpintería de madera.
- Capacidad de la producción a instalar: Carpintería metálica: 226 tn|año.

 — Carpintería de madera: 600 tn|año
 e) Inversión total del proyecto: pesos
- 1.696.000.000.
- f) Personal a ocupar: 50 personas.

Separata № 210

Precio: \$ 45.000.-

Suipacha 767

de 12,45 s 17 hs.

Diag. Norte 1172 de 8 a 12 hs.

- a) Nº de Expediente: 36.010/74.
 b) Localización del proyecto: Parque Industrial de la Corporación del Río Dulce, Departamento La Banda, Provincia de Santiago del Estero.
 c) Descripción de los productos a elaborar: Mosaico y zócales graniticos y calcáreos.
- calcáreos.
- calcareos.

 d) Capacidad de la producción a instalar: Mosaico granítico: 43.992 m2. Mosaico calcáreo 33.696 m2. Zócalos calcáreos 34.416 m2. Zócalos Graníticos 42.132 m2.
 e) Inversión total del proyecto: \$ 4.021.899 f) Personal a ocupar: 35 personas.
- a) Nº de Expediente: 24.856 77.
- b) Localización del proyecto: Parque Industrial del Neuquén.
- c) Descripción de los productos a elabo-rar: Industria metalúrgica en general (acoplados uso agricola, silos, tolvas, estructuras metálicas, torres de perfo-
- ración, etc.).

 d) Capacidad de las producción a instalar: Palas hidráulicas 55 unidades. Acoplados Agrícolas 150 unidades. — Silos y tolvas 80 unidades. — Carrocerías y acoplados 140 unidades. — Elementos para la industria petrolera 2.660 unidades, tes: 11.000 m2. - Techos autopar-
- e) Inversión total del proyecto: pesos 1.323.300.000.
- f) Personal a ocupar: 157 personas.
- a) Nº de Expediente: 36.35474
 b) Localización del proyecto: Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut.
- c) Descripción de los productos a elabo-rar: tops de lana y sus mezclas con fibras acrílicas y/o sintéticas e hila-dos industriales.
- Capacidad de producción a instalar:
- tops 1.800 tn. Hilados 630 tn.
 e) Inversión total del proyecto: pesos
- 42.330.000. f) Personal a ccupar: 95 personas
- a) No de Expediente: 115.155|79
- b) Localización del proyecto: Parque In-dustrial de Gral. Pico, Provincia de
- La Pampa.
- c) Descripción de los productos a elaborar: Bulones y tornillos en acero, latón, cobre y acero inoxidable estampagos en frío y en caliente.
- Capacidad de producción a Instalar: 3.800 toneladas año. (ampliación). inversión total del proyecto: pesos 13.863.521.000.

f) Personal a ocupar: 100 personas. e. 28/5 N° 3.733 v. 29/5/81 MINISTERIO DE OBRAS

Subscriberria de Comunicaciones

Y SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Se lleva a conocimiento de los funcionarios responsables que con motivo de haliarse en preparación le próxima guía telefónica de la Ciudad de Buenos Aires y Alrededores, los organismos oficiales podrán solicitar la forma en que consideren necesario publicar los servicios telefónicos correspondientes a sus dependencias.

servicios telefonicos correspondientes a sus dependencias.

Todo requerimiento en tal sentido deberá ser efectuado antes del 30/8/81, por correo o personalmente (de 8.30 a 14.30 he.) en la Sección Producción Guías — Espinosa 52 — Piso 3º — 1408 apital Federal

A fin de evitar inconvenientes que pudieran demorar las tramitaciones al respecto, se recomienda llevar a cabo consultas previas a los teléfonos 431-6685 y 431-6390.

c. 28,5 Nº 3.699 v. 28,5,81

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

En Buenos Aires, a los quince días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno, siendo las quince y treinta horas, se reúnen los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Egidio R. Abálsamo; Carlos A. E. Alvarado; Rodolfo H. Cambra; Jorge H. Damarco; Sara M. C. Dichiara; Elena D. Fernández de la Puente; Norberto J. Godoy; Luis V. Guerini; Gustavo A. Krause Murguiondo; Héctor C. Morón y Susana Lía Silbere, con la Presidencia de la Dra. Beatriz S. González de Lechter. Ablerto Lacta, y luego de un cambio de opiniones 103 Vocales nor unanimidad Acordaron: 19 Reformar el Regiamento de Procedimiento de este Tribunal sustituyendo el art. 9º por el siguiente: "Las notificaciones so efectuarán por cualesquiera de estos medios: Personalmente en el expediente, por nota. Dor carra certificada con aviso medlos: Personalmente en el expediente, por nota, por carta certificada con aviso de recepción por telegrama o por cédula la que se diligenciará en la forma dispueste non los artículos. puesta por los artículos pertinentes del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación"; incorperar como artículo nuevo, a continuación del 9º, el siguiente: "La cédula de notificación será suscripta por el Secretario y se ajustará a los requisitos establecidos por el artículo 136 del C.P.C.C.N. pudiendo omitirse la transcripción de la resolución a notificar, si se adjunta copia de la misma, debidamente certificada por el Secretario, con la constancia prevista en el citado artículo 136 "in fine". El Vecal Instructor o la Sala interviniente podrán poner las notificaciones, a cargo de las partes sustituir el artículo 10 por el siguiente: "Se notificarán por cédula, salvo en los casos a que se refiere el artículo 12,

1º) El traslado del recurso.
 2º) El traslado de las excepciones.

3º) La resolución que decide el tramiento de las excepciones.

49) La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.

- ra a prueba.

 5º) El auto de clausura de la etapa probatoria.

 6º) El auto que dispone la producción de alegatos o ecuvoca a audiencia para la vista de la causa.

 7º) Las medidas para mejor proveer.

 8º) El llamado de autos para sentencia.

 9º) Las sentencias pongan o no fin al litigio.

- 10°) Las resoluciones que apruenen liquidaciones.

 11°) El truslado de la expresión de agravios, que prevé el articulo 177 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones)
- Ley Nº 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).

 La resolución que fija phazo al poderdante para proveer al reemplazo del apoderado renunciante.

 Las resoluciones dictadas en los supuestos previstos por el artículo 146 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).
- La notificación de todo cambio de domiclio a la contraparte.

domiclio a la contraparte.

Modificar el actual art. 11 el que quedará redactado en la siguiente forma: "Mediando declaración de rebeldia las motificaciones sucesivas se practicarán por nota, salvo las que se refieran a esa declaración y a los puntos 99 y 109 del art. 11. Sustituir el inc. b) del art. 19 por el siguiente: "Una copia del escritc de interposición del recurso o demanda". Incorporar como segundo párrafo del actual artículo 66, el siguiente: "La sentencia Plenaria que establezca la doctrina gal a que se refiere la norma mencionada será notificada a las partes juntamente con la sentencia en que la Sala respectiva haga aplicación de dicha doctrina". — 29) Publiquense en el Boletín Oficial las reformas dispuestas precedentemente. — 3°) Disponer que la Secretaría General de Asuntos Impositivos efectúe dentro de los treinta, días un nuevo ordenamiento de dicho Regiamento en atención a las modificaciones introducidas en el mismo, texto ordenado que será asimismo publicado en el Boletín Eficial. Con lo que terminó el acto siendo las diecisieto horas. — Registrese. Modificar el actual art. 11 el que queda-redactado en la siguiente forma: "Me-

AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DF ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener efectos jegales los cupones Nº 10 de Valores Nacionales Ajustables 1976;86 - 2a. Serie de \$ 50.081,57 Nros. 10.022,274 y 10.022,95; de 100.163,14 Nº 12.067,624; de \$ 200.326,28 números 14.083,521; 14.085,780; 14.105,510; 14.126,600; 14.129,118; 14.159,568 y 14.222,732 y de \$ 500.815,70 Nos. 16.124.520;521 y 16.210.096; 097.

\$ 420.000 e. 19|5 No 59.342 v. 17|6|81

BANCO CENTRAL DE REPUBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener "ctos legales los títulos de Valores Nacionales Ajustables 1976|86 de v\$n 3.750 Nos. 4.585.360 y 4.588.412 y de v\$n 15.960 N° 7.6F2.103 con cupón N° 10 y siguientes adheridos. \$ 276.090.— e. 14:5 N° 45.384 18:6|81

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener efectos legales los
títulos de Valores Nacionales Ajustables,
2º Serie de v\$n 6.000 Nros. 3.068/701/716
y 3.068,732, con cupón Nº 7 y siguientes
adheridos.
Buenos Aires, 29 de abril de 1981.
\$ 440.000.— e. 26/5 Nº 59.980 v. 24/6/81

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de la respeción Pública de la Presidencia de la Nación

CODIGO ADUANERO

Ley Nº 22.415 v Resolución Nº 172/81

Solicitela en:

publicades en " Boletin Oficial de la República Argentina el 23 de marzo de 1981

Secretaria de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE
GRANOS
Junta Nacional de Granos, notifica a
la firma "Monfort y Cla. Sc", en el
Empediente Nº 193180, la Resolución
"JNG" Nº 22.056, cuya parte resolutiva
dispone: "Buenos Aires 25 de marzo de
1631. — Artículo 1º — Apercibir a las
firmas Monfert y Cla SC, inscripción Nº
15.722 domiciliada en la calle L. N.
Alem 424 de Capital Federal. — Artículo 2º — Pasa a la Secretaria General,
a sus efectos. Empediente Nº 196180. —
Resolución "JNG" Nº 22.056. — Firmado: Doctor Alejandro Ayerza (hljo), Llc.
Raúl C. Dente; Doctor Miguel A. Garcla, Fuentes; Lic. Héctor A. Lasalá; Lic.
Federico R. J. Leloir; señor Agustín A.
Pogliano; señor Jorge Soto Acebal"
Publíquese por tres días. — Buenos Aires, de 1931. Doctor Rafael C. Lanusse,
Gerente Fiscalización.
e. 2715 Nº 3.628 v.29|5|81 e.27|5 Nº 3.628 v.29|5|81

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

universidad nacional del lipopal RECTORADO

Santa Fe, 19 de mayo de 1981. Por disposición del señor Rector de la Universidad Nacional del Literal se noti-fica a la señorita Graciela Irene Masiano que, con motivo de su alejamiento de esta Universidad, quedó pendiente de efectivizactón un engo correspondiente a tres (3) días del de octubre de 1980, percibi-dos en mús, y que ascienda a la suma de

Por lo expuesto, debera pasar a la bre-vedad posible por Despacho de Dirección General de Administración Primer Piso, Oficina Nº 1º6, a fin de "arizar esta situación.

c. 26|5 Nº 3.520 v. 28|5|81

MENISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaria de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO Departamento de Accidentes del Tra bajo cita por el término de diez (10) días a las personas que tengan derecho a percloir indemnización de la Ley Nº 9.688 de acuerdo a la nómina que se detalla. Concurrir a Hipólito Yrigoyen 1447. Capital Federal,
AMOR Néstor Rubén
BANAY Pedro
CANTERO Fernando
DE LA ROSA CONTRERAS Bautista
DOMANCHUK Nicolás FERNANDEZ Miguel Angel FERRARA Armando Miguel FLORES VELAZQUEZ Rosario C. GALKIN Oscar GARLIN OSCAT
GEREZ Carlos Antonic
GODOY Sergio Antolin
GONZALEZ Tomás
GOMEZ DE LESCANO Magdalena R.
IBARRA Nicolás MALDONADO Héctor Manuel BASUALDO Casimiro Gerardo BLANCO Federico Antonio BRACAMONTE Roberto BERNASCONI Francisco Fellpe BERNARDI Idelmar Orlando
BUSTOS Audorindo
MARTINEZ ALONSO José Benito
MORALES Pánfilo MORALES Fainno
NUNEZ Sixto Ediglo
PAEZ Francisco Armando
PAGANO Pedro Antonio
PASUCCI Carmelo PASUCCI Carmeto
PLAZA Enrique Aiberto
PEREZ Mabel Analia
REISENAUER Raúl Juan
RETAMOSO Alcidez Eligio
ROMERO Rómulo SANDOVAL Juan Rubén SAYAL Ignacio Ambrosio SAYAL Ignado Amboto SEQUIERO Pedro Alberto SIBAUTI Alberto Viterman TARAKANOW Fotinia Swetiana TRONCOSO Manuel J.56 VILLARREAL Mario Gelasio e. 1415 Nº 3.273 v. 28681

DEPARTAMENTO DE ACCIDENT DEL TRABAJO Cita por el término de diez (10) dias

las personas que tengan derecho la percibir indemnización de la ley 9.688 de acuerdo a la nómina que se detalla. Concurrir a Hipólito Yrigoyen 1447, Capital Federal. ARGUELLO, José Rafael
ARAYA, Sergio
BALANTI, Atlito Juan
BERCHAN, Miguel Ricardo
BERSONS, Margarita
BOMAZZI Juan Carlos BOMAZZI, Juan Carlos

CARREL, Celedonio Augusto CASTRO LOPEZ, Manuel CASTANEDA, Lizardo Vicente CASSANO, Remo Angel DEL L'ARCIPRETE, Bruno Roque DEL SOL, Ruben Oscar
DIAZ ARANDA, Carlos Omar
FLORES, Roberto Rodolfo
GARAFOLO, Ricardo Osvaldo
GUERRERO, Antonio Alberto HERNANDEZ, Carlos Cesar CHAPA, Ruben Dario JUAREZ, Hector Santiago MARTINEZ CARRASCO, Videl MEZA, Ramon MENDEZ, Valentin MONTOTO, Maria Eugenia NUNEZ, Manuel Domingo OLAVARRIA, Elisec RANCAGNO DE FREIRIA Carmen RODE, Arturo Pedro SONNLEITHNER, Sonia Graelela TESTORELLI, Gulliermo Refael VAZQUEZ, Miguena Andrés ROMERO, Francisco Ramón

. c. 22/5 Nº 3,514 v. 5,6,81

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCION COOPERATIVA
E. Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Cooperativa notifica a Cooperativa de Consumo Misionera Limitada,
Matrícula Nº 8121, con domicilio legal en Matrícula Nº 8121, con domicilio legal en Posadas, provincia de Misiones, que en el expediente 33,109|81 ha recaído la Resolución INAC Nº 180 del 27|2|11 que en su parte resolutiva dispone: Artículo 1º: Aplicar a la Cooperativa de Consumo Misionera Limitada, Matrícula Nº 6121, con domicilio legal en Posadas provincia de Misiones la sanción establecida ca el artículo 101, inciso 4º de la Ley 20,337, consistente en retiro de la autorización para funcionar. Artículo 2º: Requerir al Organo Local Competente de la mencionada provincia se expida nobre la situación patrivincia se expida cobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidenda en el proceso liquidatorio a tal fin deberá remitirsele copia de la prezente Resolu-ción. — Artículo 3º: Dar Intervención a las Gerencias de Legales y Registro y de las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 4º: De forma, Fdo. Onel. (RE) José Diego Castro Pueyrrcdón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa, Contra la medida dispuesta puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los d' (10) dias de la publicación.

e. 26j5 Nº 3.553 v. 2° 501

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCION COOPERATIVA
Citase al señor Presidente de la Coo-Citase al señor Presidento de la Copperativa de Trabajo Para la Investigación de las Ciencias Agrarias Limitada, matricula 8.330, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) días presente el descargo y ofrezca la prueba que haga a derecho de la cooperativa que él representa en el sumario por Resolución Nº 352[81 le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, Publíquese por tres (3) días. — Firmado: Dr. Juan Alberto Boari, Instructor Sumariante.

e. 26[5] Nº 3.581 v. 25

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA El Interventor en el Instituto Nacio-nal de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA YERBATERA DE TRES nal de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA YERBATERA DE TRES CAPONES LIMITADA, matrícula Nº 7950, eon domicilio legal en Tres Capones, provincia de Misiones, que en el expediente Nº 33.106|81 ha recaído la Resolución INAC Nº 202 del 4|3|81 que en su parte pertinente dispone: "Artículo 1º — Aplicar a la Cooperativa Yerbatera de Tres Capones Limitada, Matrícula Nº 7.950, con domicilio legal en Tres Capones, provincia de Misiones, la sanción prevista en el artículo 101 inciso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorizac" para funcionar. — Artículo 2º — Requerir al organo local competente de la mencionada provincia se expida sobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio, a cuyo fin debera remitirsele copia de la presente resolución. — Artículo 3º — Dar intervención a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 4º — Deforma. — Fdo. Cnl. (RE) José Dlego Registro y de Fiscalización para que to-men conocimiento. — Artículo 4º - De forma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Dlego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". Contra la medida dispuesta puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación. e. 26,5 Nº 3.582 v. 28,5 31

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

Citase al señor de la COOPERATIVA

DE VIVIENDA LIMITADA DE SAN ISI-DRO, matrícula 7.667, i lo. efectos de que dentre del plazo de dez (10) días

presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que haga al derreno de la cooperativa que él representa en el sumario por Re-solución Nº 391|81 le instruye el Institu-to Nacional de Acción Cooperativas. — Publiquese por tres (3) días. — Fdo.: Eduardo Ingallina, Instructor Sumariante. e. 26|5 Nº 3.579 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

DE ACCION COOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a
COOPERATIVA DE VIVIENDA DE BUENOS AIRES LIMITADA (C.O.V.I.B.
A.), matricula Nº 7.799, con domicillo legal en Capital Federal, que en el expediente 32.709/Co ha recaído la Resolución INAC Nº 558 del 13/4/81, que en su
parte pertinente dispone: "Artículo 1º Aplicar a la Cooperativa de Vivienda de
Buenos Aires Limitada (C.O.V.I.B.A.),
matricula Nº 7.769, con domicillo legal
en Capital Federal, la sancia establecida en el artículo 101 inciso 3º de la
Ley 20.337, conristrate en multa por valor de pesos cincuenta mil (\$ 50.000). —
Artículo 2º - Por Gerencia de Fiscalización se intitue a la cooperativa a la relettat de la Sanuratarión indicada en ción se intime a la cooperativa a la re-misión de la documentación indicada en misión de la documentación indicada en el cuarto considerando de la presente en el plazo de treinta (30) días y bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por derecho. — Artículo 3º - Dar Intervención a la Gerencia de Legales y Registro para que tomen conocimiento. — Artículo 4º - De forma. — Fdo.: Cnl. (RE). José Dlego Castro Pueytredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". Contre la medida dispuesta puede interponerre recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la ración dentro de los diez (10) días de la publicación.

e. 26;3 N° 0.590 v. 28;5;81

INSTILUCTO NACIONAL DE ACUEON COOPDRATIVA

Citase (1 scoor Presidente de la CO-OPERATIVA PAVIMENTADORA DEL PARTIDO DE PILAR LIMITADA, ma-tricula 5974, a los efectos de que den-tro del plazo de diez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que ha-ga al derecho de la cooperativa que él representa en e. sumario por Resolución Nº 384/81 le in truye el Instituto Naclonal de Acción Cooperativa. — Publique-se por tros (3) días. Firmado: Dr. Juan Albarto Bezzi. Instructor Sumeriante.

e.2° 5 Nº 3,578 v.28[5]81

PYSTUTUTO NACIONAL DE ACCION, COOPERATIVA

Citate 91 50ftor de la COOPERATIVA
DE CONSUMO, CREDITO Y VIVIENDA "17 DE SEPTIEMBRE" LIMITADA,
matricula 6557, a les cicctos de que dentro del plazo de diez (10) días presente
el descargo y ofrezos la prueba que haga
al derecho de la cooperativa que él representa en el sumerio por Resolución
Nº 38181 le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese nos tres (2) días, Firmado: Juan
Albarío Besti Instruetor Sumariante.

e 2915 Nº 3.574 v.285 81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

Citase al señor presidente de la CO-OPERATIVA LIMITADA DE PROVI-SION FRIO SUR". matricula 7349 a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) dias prejente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la co-operativa que él representa en el suoperativa que él representa en el su-mario que por Resolución número 351/81 le instruye el Instituto Nacional de Ac-ción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) díes, Firmado: Dr. Eduardo Ingalli-na, Instructor Sumariante.

e,23'5 Nº 3.577 v.26'5'81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

ACCION COOPERATIVA

Citase al señor Presidente de la COOPERATIVA DE PROVISION Y CONSUMO DE PROPIETARIOS DE CARNICERIAS DEL PARTIDO DE QUILMES
LIMITADA (CO. PRO. CAR. LTDA.),
matricula 7590, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) días presente
el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que él
representa en el sumario por Resolución
Nº 380]81 le instruye el Instituto Nacional
de Acción Cooperativa. — Publíquese por tres (3) dias. Firmado: Dr. Juan Alberto Boari. Instructor Sumariante. e.26/5 Nº 3.576 v.28/5/81 de Acción Cooperativa.

INSTITUTO NACIONAL DE

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
Citase al señor Presidente de la COOPERATIVA DE VIVIENDA POPULAR
DE SAN PEDRO LIMITADA, matricula
de los efectos de que dentro del 7546, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) dias presente el des-cargo y ofrezca la prueba que haga al

derecho de la cooperativa que él repre-senta en el sumarlo por Resolución nú-mero 388/81 le instruye el Instituto Nao cional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) días. Firmado: Dr. Juan Alberto Boari. Instructor Suma-

e.26[5 Nº 3.575 v.28]5[81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION

COOPERATIVA
Citase al señor de la COOPERATIVA
AGRARIA LA CAPILLA LIMITADA,
matricula 3.091, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) dias presento
el descargo y ofrezca la prueba que haga
al derecho de la cooperativa que él representa en el sumario por Resolución
Nº 392[81 le instruye el Instituto vacional de Acción Cooperativa. — Publiquese
por tres (3) dias. — Firmado: Doetor
Juan Alberto Boari, lostructor sumariante. COOPERATIVE riante.

. e. 26,5 Nº 3,573 v. 28,5,81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

DE ACCION
COOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Cooperativa notifica a la
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO "17 DE OCTUBRE" LIMITADA,
matricula Nº 7,963, con domicilio legal
en Posadas, provincia de Misiones, que
en el expediento 33.103/81 ha recaido le
Resolución INAC Nº 141, del 17/2/81, que
en su parte resolutiva dispone: 'Articuto
19 — Retirar la autorización para funcionar a la Cooperativa Integral de Trabajo
"17 de Octubre" Limitada, matricula número 7,953, con domicilio legal en Posadas, provincia de Misiones. — Articulo
29 — Requerir al órgano local competente de la mencionada provincia se expida
sobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso
liquidatorio, a cuyo fin deberá remitirsele copia de la presente resolución. —
Articulo 3º — Dar intervención a las Gerencias de Legales y Registro, de Tiscalización y de Programación y Promoción
para que tomen conocimiento. — Articulo 4º — De Forma. — Fdo.: Coronel (Te)
José Diego Castro Pucytredón, Interventor
Instituto Nacional de Acción Cooperativa". — Contra la medida dispuesta puede
interponerse recurso de reconsideración
dentro de los diez (10) días de la publicación.

e. 26/5 Nº 3.771 v. 28/3/81 cación. e. 26|5 Nº 3.571 v. 28|3|81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION
COOPERATIVA
Citase al señor de la COOPERATIVA
DE PRODUCCION, CONSUMO Y EDIFICACION DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION DE LANUS LIMITADA, matrícula 4.625, a los efectos
de que dentro del plazo de diez (10)
días presante el descargo y ofrezca la
prueba que haga al derecho de la cooperativa que él representa en el sumario
por Resolución Nº 390[81 le instruye el
Instituto Nacional de Acción Cooperati-Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiques: por tres (3) días. — Firmado: Dr. Juan Alberto Boari, instructor sumariante.

e. 26,5 Nº 3.572 v. 28,5,81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

OOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA. DE TRABAJO SAN MARCOS LIMITADA, matricula número 8.116, con domicilio legal en Posadas, provincia de Misiones, que en el expediente 33.110|81 ha recaldo la Resolución INAC Nº 195, del 2|3|81, que en su parte resolutiva dispone: "artículo 1º - Aplicar a la Cooperativa de Trabajo San Marcos Limieada, matricula Nº 8.116, con domicilio legal en Posadas, provincia de Misiones, la sanción establecida en el artículo 101, inciso 4º, de la Ley 20.387, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Artículo 2º — Requerir al órgano local competente de la mencionada provincia se explda sobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio, a cuyo fin deberá remitirsele copia de maintervención a las Gerencias de Legales a cuyo fin debera remitirsele copia de n presente resolución, — Artículo ° — Das intervención a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 4º — De forma. — Firmado: Coronel (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Ins-tituto Nacional de Acción Cooperativa". — Contra la medida dispuesta puede in-terponerse recurso de reconsideración de las diez (10) días de la publidentro de los diez (10) días de la publie. 26,5 Nº 3.570 v. 28,5 81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION

COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Cooperativa notifica a EDITORA MACEDONIO CRAZ. COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, matricula Nº 8.043, con domicilio legal en San

SEPARATAS

EDITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIALI DE LA SECRETARIA DE INFORMACION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

TRASPLANTES DE ORGANOS Y MATERIA- LES ANATOMICOS	★ Nº 190 - Ley Nº 22.193 JUBILACIONES Y PENSIONES. Modificación de la Ley Nº 18.038 que instituyó el Régimen para Trabajadores Autónomos \$ 3.000.—
BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus actividades	L'Ago
FORESTACION. Implántase un sistema de crédito fiscal para la forestación en sustitución del sistema de desgravación impositiva	★ Nº 192 - Ley Nº 22.207 UNIVERSIDADES NACIONALES. Régimen Orgánico para el Funcionamiento de las Universidades Argentinas
DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pagante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 \$ 3.000.— * Nº 173 - Decreto Nº 830/78	★ Nº 193 · Ley Nº 22.208 INVERSIONES EXTRANJERAS. Se introducen modificaciones a la Ley Nº 21.382 \$ 2.000.—
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977). Reglamentación \$ 3.000 ★ Nº 174 - Ley 21.79 LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANIA Atribución, otorgamiento, pérdida y cancelación	 Nº 194 - Resolución Nº 192/80 JUBILACIONES Y PENSIONES. Apruébase el ordenamiento de la Ley Nº 18.038 y sus modificaciones que instituyó el régimen
de la nacionalidad y ciudadanía argentinas \$ 3.000,—	★ Nº 195 Lev Nº 22.248 RECIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
FORESTACION. Apruébase el Plan Nacional de Forestación 1978-1982	AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal \$ 6.000.— ★ Nº 196 Ley Nº 22.251 - Decreto Nº 1.347/80
★ Nº 177 - Ley Nº 21.839 ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA- DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen \$ 3.000.—	ADSCRIPCIONES DE PERSONAL. Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial para dictar regimenes que regulen las adscripciones de personal \$ 3.000.—
★ Nº 180 · Ley Nº 21.898 LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Represión del Contrabando y Actualización de los créditos y deudas fiscales) \$ 3.750.—	★ Nº 197 - Lev Nº 22.259 CODIGO DE MINERIA. Reformas
TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRON- TERA. Normas que regulan la delimitación, re- gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiseales, rurales, nacionales, provinciales y mu- nicipales \$ 3.000.—	 ★ Nº 198 · Ley Nº 22.269 OBRAS SOCIALES. Estructura y Funcionamiento. Sustitúyese el régimen de la Ley Nº 18.610 y sus modificatorias, que regulan la estructura y funcionamiento de las obras sociales \$ 3.750.—
★ Nº 182 - Decreto Nº 2.861/78 PROCEDIMTENTOS FISCALES. Ordénanse las disposiciones legales vigentes en la Ley Nº 11.683 (t.o. 1978) y sus modificaciones	Nº 199 - Ley Nº 22.140 - Decreto Nº 1.797/80 REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUN- CION PUBLICA Y SU REGLAMENTACION. Aprobación y Reglamento
Nº 183 Decreto Nº 3.212/78 IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificaciones al Decreto Reglamentario Nº 2.126/74 y sus modificaciones	Nº 200 - Decreto Nº 1.798/80 REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA. Reglamento de Investigaciones para determinar la responsabilidad disciplinaria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la
 ★ Nº 184 - Decreto Nº 351/79 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Reglamentación de la Ley Nº 19.587	la responsabilidad disciplinaria de los agentes . \$ 3.006.— Nº 201 Ley Nº 22.285 RADIODIFUSION. Fijanse los objetivos, las políticas y las bases que
★ Nº 185 Decreto Nº 1.397/79 PROCEDIMIENTOS FISCALES. Reglamentación de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1978) \$ 3.000.	deberán observar los servicios de radiodifusión \$ 4.500.— ★·Nº 202 - Ley Nº 22.294 - Decreto Nº 2.118/80 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
★ Nº 187 Decreto Nº 3.413/79 REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIO- NES Y FRANQUICIAS.	Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado Texto ordenado en 1977 y sus modificaciones. Reglamentación de la Ley Nº 22.294 \$ 5.250.—
Aprobación del régimen	Nº 203 - Decreto Nº 2.080/80 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. Reglaméntase la Ley Nº 17.801 para su aplicación en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Aflántico Sur \$4.500.—

Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, que en el expediente Nº 27,734/77 ha recaido la Resolución INAC Nº 214, del 6/3/81, que en su parte pertinente dispone: "Artículo 1º — Aplicar a la entidad denominada Editora Macedonio Graz, Cooperativa de Trabajo Limitada, matricula Nº 8.043, con domicilio legal en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, la sanción establecida en el artículo 101, inciso 4º, de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Artículo 2º — Requerir al órgano local competente de la provincia de Jujuy que se expida sobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio, a cuyo fin debera remitirsele copla de la presente resolución. — Artículo 3º — Dar intervneción a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 4º — De forma — Firmado: Coronel (RE) José Diego Castro Pueytredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". — Contra la medida dispuesta puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de su publicación.

e. 26|5 Nº 3.569 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacio-El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a CO-OPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA ENTRE EL PERSONAL DE BURATO S.A., matricula Nº 7416, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el expediente 31.915 1980, ha recaido la Resolucion INAC Nº 329 del 8481, que en su parte resolutiva dispone: Artículo 1º — Cancelar la inscripción en la matricula de la "Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada" Entre el Persosal de Burato S.A., matricula 7416, con domicilio legal en la Capital Federal. — Artículo 2º: Dar intervención a la Gercncia de Legales y Registro, a fin de cúmplimentar lo dispuesto precedentemente. Artículo 3º: De forma. Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrradón, Interventor tículo 39: De forma. Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 24/4/81, la inscripción de esa entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15.379, labrada al folio 311 del Libro 32 de actas. Contra la medida adoptada puede interponerse recurso de reconsideración dentro de ios diez (10) días de la publicación.

e.26,5 Nº 3.544 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA "COVIPAR" DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA, matricula Nº 5811, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el expediente 33.12181, ha recaído la Resolución INAC Nº 415 del 27[4]81, que en el expediente 33.12181, ha recaído la Resolución INAC Nº 415 del 27[4]81, que en el u parte resolutiva dispone: "Articulo 1º. Aplicar a la Cooperativa "Covipar" de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matricula Nº 5.811, con domicilio legal en la Capital Federal, la sanción prevista en el artículo 101, inciso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Artículo 2º: Encomendar a la Gerencia de Fiscalización la vigilancia del cumplimiento de las normas legales sobre liquidación de cooperativas. — Artículo 3º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro para que tome conocimiento. — Artículo 4º: De forma, — Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". Contra la medida adoptada pucde interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación.

e.26,5 Nº 3.543 v.28,5,81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a "PUE-BLO" COOPERATIVA DE SERVICIOS ASISTENCIALES, TURISMO, VIVIENDA Y CONSUMO L'IMITADA, matricula Nº 7179, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el expediente 31.195 1979 ha recaído la Resolución INAC Nº 364 del 14[4]81, que en su parte resoluti-va dispone: 'Artículo 1º: Cancelar la va dispone: 'Artículo 19: Cancelar la inscripción en la matrícula de "Pueblo" Cooperativa de Servicios Asistenciales, Turismo, Vivienda y Consumo Limitada, matrícula 7179, con domicilio iegal en la Capital Federal. — Artículo 29: Dar intervención a la Gerenela de Legales y Registro, a fin de cumplimentar lo dispuesto precedentemente. — Artículo 39: De forma, — Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". — En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 45,81, la inscripción de esa enti-dad en el Registro Nacional de Coope-rativas, por acta 15.392, labrada al folio 324 del libro 32 de actas. Contra la me-dida adoptada puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación, e.26|5 Nº 3.542 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a VILLA LUGANO COOPERATIVA DE VIVIENEN LIMITADA, matrícula número
6615, con domicillo legal en la Capital Federal, que en el expediente Nº 32.311 1980, ha recaido la Resolución del INAC 1980, ha recaido la Resolución del INAC Nº 400 del 23/4/81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º: Aplicar a la entidad denominada Villa Lugano Cooperativa de Vivienda Limitada, matrícula Nº 6615, con domicilio legal en la Capital Federal, la sanción establecida en el artículo 101, inclso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Artículo 2º: Encomendar a la Gerencia de Fiscalización la vigilancia del cumplimiento de las normas legales sobre liquidación de conormas legales sobre liquidación de co-operativas. — Artículo 3º: Dar interven-ción a la Gerencia de Legales y Regiscion a la Gerencia de Legales y Regis-tro para que tome conocimiento. — Ar-tículo 4º: De forma. — Fdo. Cni (RE) José Diego Castro Pueyrredón Interven-tor Instituto Nacional de Acción Coope-rativa". — Contra la medida adoptada puede interponerse recurso de reconsi-deración dentro de los diez (10) días de la publicación.

e.26'5 Nº 3.541 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Citase al señor presidente de la COO-PERATIVA DE PROVISION PARA CAR-NICEROS DE FLORENCIO VARELA LI-MITADA, matricula 7.535, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que él representa en el sumario por Resolución Nº 386,81 le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (2) dias. — Firmado: Juan Alberto Boari, instructor sumariante.

e. 26[5 Nº 3.563 v. 28[5]81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

Citase al señor presidente de la COOPERATIVA GENERAL SAN MARTIN
DE OBREROS PORTUARIOS LIMITADA, matrícula 6.019, a los efectos de que
dentro del plazo de dlez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que
haga al derecho de la coperativa que él
representa en el sumario que por Resolución Nº 387[81] le instruye el Instituto
Nacional de Acción Cooperativa. — Publíquese por tres (3) dias. — Firmado:
Juan Alberto Boari, instructor sumariante.

e. 26[5] Nº 3.562 v. 28[5]81

e. 26|5 Nº 3.562 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

Citase al señor presidente de la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO

DE ELECTRICIDAD DE SAN FERNANDO, matricula 4393, a los efectos de que
dentro del plazo de diez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que
haga al derecho de la cooperativa que él
representa en el sumario por Resolución

Nº 389[81 le Instruye el Instituto Nacional
de Acción Cooperativa. — Publíquese por
tres (3) días. — Firmado: Juan Alberto
Boari, instructor sumariante.
e. 26[5 Nº 3.561 v. 28[5]81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

Citase al señor presidente de la entidad denominada COPROCAR COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNE
SAN NICOLAS LIMITADA, matrícula
8.402, a los efectos de que dentro del
plazo de diez (10) días presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al
derecho de la cooperativa que él representa en el sumerlo por Resolución número 385[81 le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) días. — Firmado: Juan
Alberto Bearl, instructor sumariante.

e, 265 Nº 3.560 v. 28[5]81

DE ACCION COOPERATIVA Cítase al schor presidente de la COO-PERATIVA ELECTRICA LA SERENA LIMITADA matricula 6,404, a los efectos de que depero del plazo de diez (10) días presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la coo-perativa que él representa en el suma-rio por Resolución Nº 379[31 le instruye el Instituto Nacional de Acción Coope-rativa. — Publíquese por tres (3) días. — Firmado: Juan Alberto Boarl, instruc-tor sumariante.

e. 26|5 Nº 3.559 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a CO-OPERATIVA DE TRABAJO TIERRA OPERATIVA DE TRABAJO TIERRA COLORADA LIMITADA, Matrícula número 8.119, con domicilio legal en Posadas, Provincia de Misiones, que en el expediente Nº 33.101|81 ha recaide la Resolución INAC Nº 186 del 27|2|81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º Aplicar a la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Limitado, Matricula viva. Aplicar a la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Limitada, Matricula número 8.119. con domicilio legal en Posadas, Provincia de Misiones, la sanción prevista por el artículo 101, inciso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Artículo 2º Requerir al Organo Local Competente de la mencionada Provincia se expida sobre la situación patrinonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio a cuyo fin deberá remitirsele copia de la presente resolución. — Artículo 3º de la presente resolución — Artículo 3º Dar intervención a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 49
De forma. — Fdo.: Cni. (RE) José Dlego Castro Pueyrredon, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa."
Contra la medida dispuesta puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los dicz (10) días de la publica-

e. 26|5 Nº 3.548 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a CO-OPERATIVA DE TRABAJO SAN CA-YETANO LIMITADA, matricula número 8.114, con domicillo legal en Posadas, Provincia de Misiones que en el expediente Nº 33.113|81 ha recaido la Resolución INAC Nº 188 del 27/2|81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º — Aplicar a la Cooperativa de Trabajo San Cayetano Limitada, matrícula Nº 8.114, con domicilio icgal en Posadas, Provincia

de Misiones, la sanción establecida en el articulo 101, inciso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. — Articulo 2º Requerir al Organo Local Competente de la mencio-nada Provincia se expida sobre la situación patrimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio, a cuyo fin debera remitirsele copia de la presente resolución. — Artículo 3º Dar intervención a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que tomen conocimiento. — Artículo 4º De for-ma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Cas-tro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa." Contra la medida dispuesta puede interponerse re-curso de reconsideración dentro de los diez (10) dias de la publicacón.

e. 26!5 Nº 3.457 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COOPE-RATIVA ESCOLAR "ANDRES FERREY-RA" LIMITADA, matricula Nº 2000, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el expediente Nº 32.714/80 ha recaído la Resolución INAC Nº 403 del 23/4/81, que en su parte resolutiva dispone: Articulo 1º: Aplicar a la Cooperativa Escolar "Andrés Ferreyra" Limitada, matricula Nº 200, con domicilio legal en la Capital Edderol. pital Federat, la sanción establecida en el artículo 101, inciso 4º de la Ley 20.337, consistente, en el retiro de la autoriza-ción para funcionar. — Artículo 2º: En-comendar a la Gerencia de Fiscalización la vigilantia de cuambinista. la vigilancia del cumplimiento de las nor-mas legales sobre liquidación de cooperamas legates sobre liquidación de coopera-tivas. — Artículo 3º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro para que tome conocimiento. — Artículo 4º: De forma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". Contra la medida adoptada puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación. diez (10) dias de la publicación. e. 28|5 Nº 3.546 y. 28|5,81

LEY DE MINISTERIOS

• LEY Nº 22.450:

Competencia de los ministerios nacionales y derogación de la Ley Nº 20.524.

• DECRETO Nº 42/81:

Creación v asignación de funciones de las subsecretarias de las distintas áreas ministeriales.

- SEPARATA Nº 212

Precio: \$ 10.000.-

SOLICITELA EN:

SUIPACHA 767 de 12.45 a 17

DIAGONAL NORTE 1172 de 8 a 12

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a: CO-OPERATIVA DE PROVISIONES LIMI-TADA (COPROTEX), matricula número 6.067, con domicilio legal en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, que en el expediente N° 32.566/80, ha re-caído la Resolución INAC N° 332 del 8/4/81, que en su parte resolutiva dispo-ne: "Artículo 1°: Retirar la autorización para, funcionar y cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de la Cooperativa de Provisiones Limita-da, matricula Nº 6.067, con domicillo le-gal en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. — Artículo 2º: Dar in-tervención a las Gerencias de Fiscalizatervención a las Gerencias de Fiscaliza-ción de Programación y Promoción y de Legales y Registro para que tomen cono-cimiento, y por esta última se de cum-plimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la mencionada Resolución. — Ar-tículo 3º: De forma. — Fdo.: Chl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interven-tor Instituto Nacional de Acción Coope-rativa.) Contro la medida adortada nuerativa." Contra la medida adoptada puede interponerse recurso de reconsidera-ción dentro de los diez (10) días de la publicación.

e. 26'5 Nº 3.545 v. 28'5'81

INSTITUTO NACIONAL DE

ANSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
Citase al señor Presidente de la COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNE,
MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS "DEL
PUEBLO" LIMITADA; matricula 7523, a
los efectos de que dentro del plazo de
diez (10) días presente el descargo y
ofrezca la prueba que haga al derecho
de la cooperativa que él representa en
el sumario que por Resolución Nº 393|81
le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres
(3) dlas. — Firmado: Dr. Juan Alberto
Boarl, Instructor sumariante.

e.26|5 Nº 3.558 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Citase al señor Presidente de la enti-dad denominada ALMAFUERTE, COO-PERATIVA DE PROVISION DE CARNI-CEROS DE BERAZATEGUI LIMITADA, matricula 7561, a los efectos de que den-tro del plazo de dlez (10) días presente el descargo y prueba que haga al de-recho de la cooperativa que él represen-ta en el sumario que por Resolución Nº 283[81 le instruye el Instituto Nacional

de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) días. — Firmado: Dr. Juan Al-berto Boari, Instructor Sumariante.

e.28]5 Nº 3.557 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA BANCARIA DE VIVIENDA Y CONSUMO GENERAL ALVEAR LIMITADA, matricula Nº 8650, con domicilio legal en la Ciudad y Departamento de General Alvear, Provincia de Mendoza, que en el Expediente Nº 32.630/80 ha recaldo la Resolución INAC. Nº 418 del 27/4/81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º: Aplicar a la Cooperativa Bancaria de Vivienda y Consumo General Alvear Limitada, matrícula 8650, con domicilio legal en la Ciudad y Departamento de General Alvear, Provincia de Mendoza, la sanción establecida en cl artículo 101, inlas 40 de la Lay Nº 20 327 consistente ral Alvear, Provincia de Mendoza, la san-ción establecida en el artículo 101, in-clso 4º de la Ley Nº 20.337, consistente en el retiro de la autorización pava fun-cionar. — Artículo 2º: Encomendar a la Gerencia de Fiscalización la vigilancla del cumplimiento de las normas legales sobre liquidación de cooperativas. — Ar-tículo 3º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro para que tome conocimiento, — Artículo 4º: De forma. — Fdo.: Cnl (RE) José Diego Castro Pueyrredon, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". Contra la medida adoptada puede interponerse re-curso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación.

e.26|5 No 3.556 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COO-PERATIVA DE CREDITO Y CONSUMO perativa de Cooperativa intilica a Cooperativa DE' CREDITO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE VARELA Y COMPAÑIA J. A. I. y C., matricula Nº 4179, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el Expediente 32.936|30 ha recaído la Resolución INAC. Nº 327 del 8|4|81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º: Cancelar la inscripción en la matricula de la Cooperativa de Crédito y Consumo del Personal de Varela y Compañía S.A.I.C. y C., matricula Nº 4179, con domicilio legal en la Capital Federal. — Artículo 2º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro, a fin de cumplimentar lo dispuesto precedentemente. — Artículo 3º: De forma, — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". —

En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 24|4|81, la inscripción de esa entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15.377, labrada al fo-lio 309 del libro 32 de actas. Contra la medida dispuesta puede interponerse re-curso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación.

e.26|5 Nº 3,555 v.28|5|81

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a "EL RECUERDO", SOCIEDAD COOPERATI-VA DE CREDITO LIMITADA, matricu-VA DE CREDITO LIMITADA, matricula Nº 3263, con domicilio legal en la Capital Federal, que en el Expediente número 30.920/79 ha recaído la Resolución INAC Nº 330 del 34/81, que en su parte resolutiva dispone: "Artículo 1º: Cancelar la inscripción en la matrícula de "El Recuerdo", Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada, matricula Nº 3263, con domicilio legal en la Capital Federal. — Artículo 2º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro, a fin de cumplimentar lo dispuesto precedentemente. — Artículo 3º: De forma. — Fdo.: Cul. (RE) José Diego Castro Pucyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa". En mérito a lo dispuesto en la resolución mencionada. se Acción Cooperativa". En mérito a lo dispuesto en la resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 24|4|31. la inscripción de esa entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15380, labrada al folio 312, del libro 32º de actas. Contra la medida dispuesto puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los dicz (10) días de la publicación.

e.2015 Nº 3.554 v.28[5]81 ·

INSTITUTO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA
Citasc al señor Presidente de la cutidad
denominada "PERSONAL DE LA COMPANIA GENERAL DE ASFALTO" Sociedad Cooperativa Limitada, matricuia
1493, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) dies presente al descarazo de diez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la ccoperativa que él representa en el sumario que por Resolución Nº 436/81, le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) dias. — Fdo.: Dr. Eduardo Ingallina. Instructor Sumariante.

e, 26,5 Nº 3,568 v. 28,5,81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA
Citasc ai señor de la COOPERATIVA
DE PROVISION DE CARNE CONOSUR LIMITADA, matricula 8284, a los efectos de que dentro del plazo de dlez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que él representa en el sumario que por Resolución Nº 437[8], le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) días. — Fdo.: Dr. Eduardo Ingallina. Instructor Sumarian-

e. 265 Nº 3,567 v. 28,5|81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA
Citase al señor Presidente de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROVI-CIEDAD COOPERATIVA DE PROVI-SION LIMITADA DE CARNICEROS 24 DE FEBRERO, matricula 7762, a los efec-tos de que dentro del plazo de diez (10) dias presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que el representa en el sumarlo que por Resolución Nº 484[81 le instruye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa Publiquesa por tres (2) días tiva. — Publiquese por tres (3) días. — Fdo.: Dr. Educido Ingallina. Instructor Sumeriante.

e. 26|5 Nº 3,566 v. 28|5|81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA
Citasa ai schor Presidenta de la COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO "LA ESTRELLA FEDERAL" LIMITADA, matricula 2074, a los efectos de MO "LA ESTRELLA FEDERAL" LIMITADA, matrícula 8274. a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) días presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que él representa en el sumarlo que por Resolución Nº 33 181 le instruye el Instituto de la cooperativa de la coop n Cooperativa. — dias. — Fdo.: Dr. Nacional de A Publiqueze por tres (3) días. — Fdo.: Dr. Juan Alberto Boari Instructor Sumarlante.

e. 26;5 Nº 3.565 v. 28[6]81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA Citase ai señor Presidente de la CO-OPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA 'BERNAL", matricula 8469, a los efectos de que dentro del plazo de diez (10) días presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que él representa en el sumario que por Resolución Nº 382/81 le instruye el Insti-

tuto Nacional de Acción Cooperativa. — Publiquese por tres (3) días. — Pdo.: Dr. Juan Alberto Boari. Instructor suma-

e, 26/5 Nº 3,564 v. 28,5/81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA El Interventor en el Instituto Nacional El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA DE OBREROS DEL CALZADO "LA GRUTA DE BARI" LIMITADA, matrícula Nº 7.805, con domicillo legal en la Capital Federal, que en el Expediente Nº 31.246/79, ha recaldo la Resolución INAC Nº 365 del 14/481, que en su parte resolutiva dispone: Articulo 1º Cancelar la inscripción en la matricula de la Cooperativa de Obreros del Calzado "La Gruta de Bari" Limitada, matrícula Nº 7.805, con domicillo legal en Capital Federal, Artículo 2º: Dar intervención a la Gerencia de Legales y Registro, a fin de cumplimentar lo dispuesto precedentemente. Artículo 3º De forma. — Fdo.: Col. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto forma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 5'5|81. la inscripción de esa entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15.393. labrada al folio 325 del libro 32º de actas. Contra la medida adoptada puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) dias de la publicación.

6. 26|5 Nº 3.553 v. 28|5'81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a
TRANSPORTISTAS INDUSTRIALES
COOPERATIVA DE PROVISION LIMI-COOPERATIVA DE PROVISION LIMITADA, matricula Nº 2379 con domicilio legal en la Capital Federal, que en el Expediente 32.254/80, ha recaído la Rasolución INAC Nº 328 del 84/81 que en su parte resolutiva dispone: Artículo 1º: Capaler la inscripila en la matricula su parte resolutiva dispone: Articulo 19; Cancelar la inscripción en la majricula de Transportistas Industriales Coopera-tiva de Provisión Limitada, matricula Nº 8.379, con domicilio legal en la Ca-pital Federal. Artículo 29; Dar interven-nión a la Caracta de Legales y Roctapital Federal. Artículo 29: Dar interven-ción a la Gerencia de Legales y Rogis-tro, a fin de cumplimentar con lo dis-puesto precedentemento. Artículo 39: Do forma. — Fdo.: Cnl. (RE) Joré Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa. - En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada se procedió a cancelar con fecha 24/4/81, la Inscripción de esa enti-dad en el Registro Nacional de Coopedad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15.378, labrada al folio 310 del libro 32º de actas. Contra la médida adoptada puede interponerse recurso de reconsideración deptro de los diez (10) dias de la publicación.

e. 25'5 Nº 3,552 v. 93'5 81

INSTITUTO NACIONAL

DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a
COOPERATIVA DE VIVIENDA GENERAL BELGRANO LIMITADA DE MENDOZA, matricula Nº 6.871, con domic·lio
legal en la Ciudad y Provincia de Mendoza, que en el Expediente Nº 32.67180,
ha recaido la Resolución INAC Nº 435
del 29[4]81, que en su parte resolutiva
dispone: Artículo 19: Apilear a la Cooperativa de Vivienda General Belgrano
Limitada de Mendoza, matricula Nº 6.771,
con domicilio legal en la Ciudad y Provincia de Mendoza, la sanción establecivincia de Mendoza, la sanción estableci-da en el articulo 101, inclso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la au-20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. Artículo 29; Encomendar a Gerencia de Fiscaliz ción la vigitancia del cumplimiento de ma normas legales sobre liquidación de cooperativas. Artículo 39; Der intervención a la Gerencia de Legales y Registro nera que tomo conocimiento. Artículo 40 De forma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Contra la medida dispuesta puede interponerse la medida dispuesta puede interponese recurso de reconsideración dentro de los diez (10) dlas de la nublicación, e. 26 5 Nº 2 751 v. 295 81

INSTITUTO NACCIMAR DE ACCION COOPERATIVA Il Interventor en el Instituto Nacio-El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa notifica a la SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA "PARQUE", metricula Nº 4.567, con domicilio lecal en la Capitel Federal, que en el Ernedinte 31,092/79 ha recaído la Resolución INAC Nº 363 del 14/481, que en su parte resolutiva dienone: Artículo 1º: Cancalaz la inscripción en la matricula de la Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada "Parque", matricula Nº 4.567, con domicillo legal en la Capital Federal, Artículo 2º: Dar intervención a la Garencia de Legales y Registro, a fin do cumplimentar lo dispuesto precedente-

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL

Reformas

Ley Nro. 22,383 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 28 de enero de 1981

> o separata Nº 206 Precio: \$ 4.500.~

Solicit da en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 bt.

Diag. Norte 1172 de 8 a 12 hs.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

mente. Artículo 3º: De forma. — Fdo.: Cnl. (RE José Diego Castro Pueyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa. — En mérito a lo dispuesto en la Resolución mencionada, se procedió a cancelar con fecha 4,5|81, la inscripción de esa entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, por acta 15.391, labrada al folio 323 del libro 32º de actas. Contra la medida dispuesta puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los diez (10) dias de la publicación. Interventor Instituto Nacional de Acción

e. 26,5 Nº 3.550 v. 28|5|81

HISTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacio-nal de Acción Cooperativa notifica a COOPERATIVA DE TRABAJO EL CO-MIENZO LIMITADA, matrícula Nº 8.115, MIENZO LIMITADA matrícula Nº 8.115, con domicilio legal en Posadas, Provincia de Misiones, que en el Expediente Nº 33.114|81 ha recaído la Resolución INAC Nº 189 del 27|2'81, que en su parte resolutiva dispone: Artículo 1º: Aplicar a la entidad denominada Cooperativa de Trabajo El Comtenzo Limitada, matrícula Nº 8.115, con domicilio legal en Posadas, Provincia de Misiones, la san-Posadas, Provincia de Misiones, la san-ción establecida en el artículo 101, inción establecida en el artículo 101, inciso 4º de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar. Artículo 2º: Requerir al Organo Local Competente de la mencionada Provincia se expida sobre la situación parimonial de la cooperativa y su incidencia en el proceso liquidatorio, a cuyo fin deberá remitirsele copia de la presente resolución. Artículo 3º: Dar incrención a las Gerencias de Legales y Registro y de Fiscalización para que toman conocimiento, Artículo 4º: De forma. — Fdo.: Cni. (RE) José Diego Castro Pucyrredón, Interventor Instituto Nacional de Acción Cooperativa, Contra la cional de Acción Cooperativa. Contra la medida dispuesta puede interponerse re-curso de reconsideración dentro de los diez (10) días de la publicación. e, 26|5 Nº 3.549 v. 28|5;81

F . . NIO 22 264

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
CDE EXP. Nº 5.907/81

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 23 del Decreto-Ley 6,848/63, Ley 16,478, se hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiciales co-rrespondientes al Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Especial Civil y Co-mercial Nº 6 a cargo del Dr. Miguel An-del Grispo, iniciados entre los años 1931

Las partes interesadas en la conserva-Las partes interesadas en la conserva-ción de alguno de ellos podran reque-rirlo por escrito ante la Sceretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia antes del vencimiento de los 30 días de esta publicación, debiendo justificar en dicho acto el interés legi-timo que les asista e. 26|5 N° 3.536 v. 28|5|81

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ARCHIVO DE ACTUACIONES JUDICIALES Y NOTARIALES

DE LA CAPITAL FEDERAL
CDE. Exp. Nº 5.956[81

De acuerdo con lo dispuesto por el art.
23 del Decreto-Ley 6.848'63, Ley 16.478,
se hace saber a los interesados que serán
destruidos los expedientes judiciales corespondientes al Juzgado Nacional de rrespondientes al Juzgado Nacional de 1ra, Instancia del Trabajo Nº 27 a cargo

del Dr. Jorge Raúl Moreno, secretaría única del Dr. Enrique R. Brandolino, iniciados entre los años 1963 a 1970.

Las partes interesadas en la conservación de alguno de ellos podrán requerirlo por escrito ante la Secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de Estator antes del vendenianto de los de Justicia antes del vencimiento de los 30 días de esta publicación, debiendo justificar en dicho acto el interés legitimo que les asista.

e. 26|5 Nº 3.537 v. 28|5|81

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
COR ETA Nº 500031

CDE. Exp. N° 5.205/81

De acuerdo con lo dispuesto por el art.

23 del Decreto-Ley 6.848/63. Ley 16.478,
se hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiclales co-rrespondientes al Juzgado Nacional de lra, Instancia en lo Comercial Nº 5 a cargo del Dr. Enrique Meincke, Secre-taría Nº 9 del Dr. Fernando Pozo, ini-

clados entre los años 1951 a 1971. Las partes interesadas en la conservación de alguno de ellos podrán reque-rirlo por escrito ante la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, antes del vencimiento de los 30 días de esta publicación, debiendo justificar en dicho acto el interés legí-timo que les asista.

e. 26|5 Nº 3.538 v. 28|5|81

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL

DE LA CAPITAL FEDERAL

CDE. Exp. Nº 5.904|81

De acuerdo con lo dispuesto por el art.

23 del Decreto-Ley 6.848 63, Ley 16.478,
sc hace saber a los interesados que serán
destruidos los expedientes judiciales correspondientes al Juzgado Nacional de
lra, Instancia en lo Comercial Nº 7 a

correctal Decretal Representa cargo del Dr. Rodolfo Ramírez, Secreta-ría Nº 13 del Dr. Federico Pedro Gigena Basombrio, iniciados entre los años 1953

a 1971. Las partes interesadas en la conserva-Las partes interesadas en la conserva-ción de alguno de ellos podrán reque-rirlo por escrito ante la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, antes del vencimiento de los 30 días de esta publicación, deblendo justificar en dicho acto el interés legi-timo que les asista.

e, 26'5 Nº 3.539 v. 28|5|81

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cde. Expie. Nº 5.909|81
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 6.848|63,
Ley Nº 16.478, se hace saber a los interesados que serám destruidos los expedientes judiciales correspondientes a.
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 6 a cargo del Doctor
Ricardo Matias Richards, Secretaria Nº
12 del Dr. Juan María Gutiérrez Cabello, iniciados entre los años 1951 a 1971.
Las partes interesadas en la conserva-

Las partes interesadas en la conserva-ción de alguno de ellos podrán requerir-lo por escrito ante la Secretaria de Su-perintendencia de la Corte Suprema de Justicia, antes del vencimiento de los 36 días de esta publicación, debiendo jurti-ficar en dicho acto el interés legitimo que les asista. les asista.

e.26|5 Nº 3.534 v.28|5|81

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ARCHIVO DE ACTUACIONES JUDICIALES Y NOTARIALES DE LA CAPITAL FEDERAL Cdc. Expic. Nº 5.968/81.

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 23 del Decreto-Ley Nº 6.849[63; Ley Nº 16.478, se hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiciales correspondientes a Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativos Nº 2 a cargo del Dr. Oscar H. Garzón Funcs, Secretaria Nº 3 de la Dra. Liliano, Heiland, iniciados entre los años 1950 a 1970.

Las partes interesadas en la conserva-ción de alguno de ellos podrán requerir-lo por escrito ante la Secretaría de Su-perintendencia de la Corte Suprema de Justicia, antes del vencimiento de los 30 días de esta publicación, debiendo justi-ficar en dicho acto ei interés legitimo que les asista.

e.2915 Nº 3.535 v.28[5[81

RECIENTE APARICION SEPARATAS EDITADAS EN 1981

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRETARIA

DE INFORMACION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

• N	204 Ley Nº 22.364 IMPUESTOS DE SELLOS Modificaciones	\$	4.500.—
• N	205 Resolucion General Nº 6/80 NORMAS DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	\$	6.000.—
• N	P 206 Ley Nº 22.383 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL Reformas	\$	4.500
• N	207 - Decreto Nº 276/81 IMPÚESTO DE SELLOS. Texto Ordenado en 1981	¢	4.500
• N	P 208 Decreto Nº 286/81 RADIODIFUSION. Reglamentación de la Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285	\$	3.000
• N	CONSERVACION DE LA FAUNA. Ordenamiento legal que tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre	49	4.500
• N	210 - Ley 22.415 y Resolución Nº 172/81 CODICO ADUANERO Sanción del Código Aduanero que regirá en todo el ámbito terrestre, acuático y aéreo so- metido a la soberanía de la Nación Argentina, así como también en los enclaves constituidos a		

su favot \$ 45.000.—

• Nº 211 - Ley Nº 22.434 CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Reformas \$ 15.000.— • Nº 212 - Ley Nº 22,450 y Decreto Nº 42/81 LEY DE MINISTERIOS. Ley de competencia de los ministerios nacionales y derogación de la Ley Nº 20.524. Creación y asignación de funciones de las Subsecretarías de las distintas áreas ministeriales \$ 10.000.— Nº 213 - Decreto Nº 671/81 IMPUESTO DE SELLOS. Texto Ordenado del Decreto reglamentario de Nº 214 - Decreto Nº 691/8) CONSERVACION DE LA FAUNA \$ 3.000.— Reglamentación № 215 - Ley N° 22.439 LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DE FOMENTO DE LA INMIGRACION Disposiciones por las que se regirá la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros \$ 3.750.- Nº 216 - Ley Nº 22.431 DISCAPACITADOS. Sistema de Protección Integral \$ 3.000.- Nº 217 - Ley Nº 22.428 y Decreto Nº 681/81 CONSERVACION DE LOS SUELOS

Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y recu-

peración de la capacidad productiva de los suelos \$ 3.750.—

currir.

a 18 horas,

FEDERAL

al Racionamiento General de Agentes e Internos de ésta U. 14, durante los me-

ses de julio-agosto y setiembre de 1981, El acto se llevarà a cabo en la Divi-

slón Administrativa (Sec. Compras) de la Carcel de Esquel U. 14, Avda. Ameghi-no 1840, 9.200, Esquel, Chubut, en pre-sencia de los interesados que deseen con-

Por más datos y retiros de Pliegos, etc.,

e, 28|5 Nº 3.714 v. 29|5|81

dirigirse a la mencionada División, to-dos los dias laborables, en horario de 11

SERVICIO PENITENCIARIO

CARCEL DE ESQUEL U. 14

Expte. "E" 53|81 (U. 14)
Liámase a Licitación Pública Nº 12|81
(ler. llamado), cuya apertura de sobres
propuesta se llevará a cabo el dia 8|6|81
a las 11.36 hs., con el objeto de resolver
la adquisición de carne ovina, pollo y em-

butidos destinados al Racionamiento Ge-neral de Agentes e Internos de éste U.

14, durante los meses de julio-agosto y setiembre de 1981.
El acto se llevará a cabo en la Divi-

sión Administrativa (Sec. Compras) de la Cárcel de Esquel U. 14, Avda. Ameghino 1840, 9.200, Esquel, Chubut, en presencia

de los interesados que deseen concurrir. Por más datos y retiros de Plieges, etc., dirigirse a la mencionad División, todos

los días laborables en horario de 11 a 18

SERVICIO PENITENCIARIO

PROFINAL Expte. "E" 54|81 (U. 14) Liámaso a Licitación Pública Nº 13|81

(ler. llamado), cuya apertura de sobres propuesta se llevara a cabo el día 8:6:81

a las 12 hs., con el objeto de resolver la adquisición de huevos-leche y derivados destinados al Racionamiento General de

Agentes e Internos de ésta U. 14. duran-te los meses de julio-agosto y setlembre

El acto se llevará a cabo en la División Administrativa (Sec. Compras) de la Càrcel de Esquel U. 14, Avda. Ameghino 1840, 9.200, Esquel, Chubut, en presencia de los interesados que deseen concurrir.

e. 28[5 Nº 3.713 v. 29[5[81

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACION

Secretaría General

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO SUMINISTROS Balcarce 24 - P.B. - Buenos Aires T.E. 48-9841 - Int. 462 - 487 Licitación Pública Nº 1030

Llamase a Licitación Pública para el día 8 de junio de 1981, a las 10 horas, a efectos de contratar la provisión de

café mezcla envasado al vacio total. El pliego de bases y condiciones con las especificaciones se encuentra a dispostetén de los interesados en el Depar-tamento Suministros, donde tendrá lu-gar el acto de apertura de las propues-tas, en el horario de 9 a 17. e. 28!5 Nº 3.709 v. 29|5|81

Secretaría de Información Pública

LV 89, TV CANAL 7 MENDOZA

MENDOZA
Llámase a Licitación Privada Nº 01|81
para la adquisición de un vidco cassette
Recorder, formato U Matic.
Apertura: 8 de junio de 1981, a las 11
horas, en Garibaldi 7, piso 5º, Mendoza.
Pliego de condiciones en el domicilio
indicado de lunes a viernes de 8.30 a
12.30 horas.

e. 28|5 Nº 3.722 v. 29|5|81

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expediente Nº 237.253|80 Cde. 1 M.I. Llámase a Licitación Pública Nº 11/81, cuya apertura se celebrará el dia 5 de junio de 1981, a las 16 horas, con el objeto de proceder a contratar adquisición equipo de aire acondicionado con capacidad enfriadora: 12.100 frig.h., capacidad calefactora 13.000 cal.h.

pacidad caleiactora 13.000 cal.h.

Dicho acto tendrá lugar en el Departamento Compras y Suministros —División Licitaciones—, Avda. de Mayo 760, 3º piso, Capital Federal, donde se suministrarán además los respectivos pliegos de bases y condiciones.

e. 28|5 Nº 3.719 v. 29|5|81

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICHA FEDERAL Llámase a Licitación Pública Nº 1381 para el día 10 de junio de 1981, a las 16 para la remodelación de la sede de este Organismo (incluye tareas de albañileria y carpinteria). Los pliegos de condiciones e informes podrán ser requeridos en la Oficina Contrataciones, Plso 7º, en el horario de 13 a 17. Avda. Callao 655, Capital Fderal

e. 28|5 Nº 3.732 v. 29|5|81

POLICIA FEDERAL

Prorrégase hasta nuevo aviso la apertura de la Licitación Pública Nº 57/81, de fecha 1º/6/81, en virtud de que la División Inmuebles de esta Policía Federal procederà a ampliar especificaciones tée-

e. 28|5 Nº 3.731 v. 29|5|81

POLICIA FEDERAL

Fijese el dia 16 de junio de 1981, a las 10 horas, para que tenga lugar en la Superintendencia de Finanzas —Divi-sión Licitaciones— calle Rivadavia 1330, piso 1º Capital (donde se podrán solicipiso IV. Capital (tonde se podran solidi-tar pliegos de bases y condiciones e in-formes, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, en presencia de los interesados que concurran, la apertura de las pro-puestas presentadas para la Licitación Pública Nº 130/81. Adquisición de borda-dos de distintivos para uniformes solicidos de distintivos para uniformes, solici-tado por la Escuela de Policia "Cnel. R. L. Falcón"

Presupuesto oficial: \$ 37,600.000. e. 28|5 No 3.717 v. 29|5|81

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Expte. "E" 52 81 (U. 14) Llamase a Licitación Pública Nº 11|81 (ler. ilamado), cuya apertura de sobres propuesta se ilevará a cabo el día 8|6|81 a las 11 hs., con el objeto de resolver in adquisición de carne de vaca destinadas

Por más datos y retiros de Pllegos, etc., dirigirse a la mencionada División, todos los días laborables, en horario de 11 a 18

de 1981,

e. 28|5 Nº 3.712 v. 29|5|81

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL CARCEL DE ESQUEL U. 14 Expte, "E" 55/81 (U. 14)

Llamase a Licitación Pública Nº 14|81 (1er. liamado), cuya apertura de sobres propuesta se llevará a cabo el día 8|6|81 la las 12.30 hs., con el objeto de resolver la adquisición de víveres secos destinados al Racionamiento General de Agentes e Internos de ésta U. 14, durante los meses de julio-agosto y setiembre de 1981, El acto se llevará a cabo en la División Administrativa (Sec. Compres) de la Cár.

Administrativa (Sec. Compras) de la Cár-cel de Esquei U. 14, Avda. Ameghino 1840, 9.200, Esquei, Chubut, en presencia de los interesados que deseen concurrir.

Por más datos y retiros de Pliegos, etc., dirigirse a la mencionad División, todos los días laborables, en horario de 11 a 18

e. 28|5 Nº 3.711 v. 29|5|81

SERVICIO PENITENCIARIO

CARCEL DE ESQUEL U. 14 Expte. "E" 56/81 (U. 14) Liamasc a Licitación Pública Nº 15/81 (ler. llamado), cuya apertura de sobres propuesta se llevara a cabo el día 8|6|81 a las 13 hs., con el objeto de resolver la adquisición de articulos de verduieria destinados al Racionamiento General de Agentes e Internos de esta U. 14, durante los meses de julio-agosto y seticmbre de

El acto se llevará a cabo en la División Administrativa (Sec. Compras) de la Cárcel de Esquel U. 14, Avda. Ameghino 1840, 9.200, Esquel, Chubut, en presecnia de los interesados que deseen concurrir.

Por más datos y retiros de Pliegos, etc., dirigirse a la mencionada División. los días laborables, en horario de 11 a 18

e. 28|5 Nº 3,710 v. 29|5|81

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

CARCEL DE SANTA ROSA

UNIDAD 13
Expediente "A" 248|81-U. 13
Llámase a Licitación Pública Nº 2
(1cr. llámado), cuya apertura tendrá lugar el día 5|6|81 a las 8 horas, con el objeto de resolver la adquisición de car-ne bevina, carne de pollo y embutidos. con destino al racionamiento del per-

sonal de la Cárcel de Santa Rosa (U. 13), durante el tercer trimestre del año 1981 (Julio-Setiembre).

El acto se llevará a cabo en la Cárcel de Santa Rosa (U. 13), La Pampa, Sección Compras, en presencia de los in-teresados que desean concurrir. Por más datos, retiro de pliegos, etc. dirigirse a la mencionada Sección y Di-

visión Contrataciones, Paso 550, Capital Federal, todos los días laborables de 13

e, 28|5 Nº 3.701 v. 29|5|8L

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

PRISION REGIONAL

DEL SUR (U. 9) Expediente "A" 282,8 (U. 9) Llámase a Licitación Pública Nº 9|81 (1er. llamado), euya apertura tendrá lu-gar el dia 5[6]81, a las 9 horas, con el objeto de resolver la adquisición de viveres lácteos, frutas y verduras, con des-tino al racionamiento general de Agentitto al racionamento general de Agen-tes e Internos del Establecimiento, por el período comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 1981. El acto se licvará a cabo en la Prisión Regional del Sur (U. 9), Sección Com-

pras, Entre Rios 303, Neuquén.
Por más datos, pliegos, etc., dirigirse a la mencionada Sección, todos los días laborables de 7 a 14 horas, e. 28/5 Nº 3.702 v. 29/5(8.;

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL PRISION REGIONAL

DEL SUR (U. 9)
Expediente "A" 283|81 (U. 9)
Liámase a Licitación Pública Nº 10|81 (ler. llamado), cuya apertura tendrá lu-gar el día 5/6/81, a las 9.15 horas, con el objeto de resolver la adquisición de vivercs secos, con destino al racionamica-to general de Agentes e Internos del Es-tablecimiento, por el período comprendido entre los meses de julio, agosto 7 setiembre de 1981.

El acto se llevará a cabo en la Prisión Regional del Sur (U. 9), Sección Com-pras, Entre Ríos 303. Neuquén.

Para más datos, pliegos, etc., dirigirso a la mencionada Sección, todos los días laborables de lunes a viernes de 7 a 144

e. 2815 No 3,749 v. 29|5|81

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

PRISION REGIONAL
DEL SUR (U. 9)
Expediente "A" 281/81 (U. 9)
Llámase a Licitación Pública Nº 1/81
(1er. liamado), cuya apertura tendrá lugar el día 5/6/81, a las 9.30 horas, con el objeto de resolver la adquisición de ma-teria prima para la elaboración de nen y fideos, con destino al racionamienta general de Agentes e Internos del Esta-blecimiento, por el período comprendida entre los meses de julio, agosto y se-tiembre de 1981.

El acto se llevará a cabo en la Pristón Regional del Sur (U. 9). Sección Com-pras. Entre Ríos 303 Neuguén.

Por más datos, plicos, etc., diriotese la mencionada Sección, todos los días laborables de 7 a 14 horas. e. 28/5 Nº 3.703 v. 29/5/81

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Tefe del Ejército

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR

"SAN FRANCISCO"

Postérgase apertura Licitación Pública
Nº 04|81 para el día 28 de mayo de 1981
a las 11 horas, que tenía por objeto la
contratación de "armado parcial de mare
cos laterales para bogies trocha ancha y

Los pilegos, condiciones ylu otros datos, podrán ser refirados o recabados en Fão-brica Militar "San Francisco" (Oficina de Compras), Urquiza 55, San Francisco,

e. 28|5 Nº 3.750 v. 28|5|81

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Liámase a Licitación Pública Nº 100181,
cuya fecha y lurar de apertura se fitan
para el día 9 de junio de 1981 a las
9 horas en la División Contrataciones,
Avda. Eduardo Madero 235, 7º nico Canital Federal; a los efectos de contratar
la provisión de formularios continuos.
Lurar de retiro de pliegos: División Contrataciones de lunes a viernes de 8.30 trataciones de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas.

e. 28|5 Nº 3.725 v. 29|5|61

• Ley Nº 22.421, publicada en el

CONSERVACION DE

LA FAUNA

Boletin Oficial de la República Argentina el 12 de marzo de 1981.

• SEPARATA Nº 209

Precio: \$ 4.500.→

 Decreto Nº 691/81: Reglamentación de la Ley Nº 22.421.

> SEPARATA № 214 Precio: \$ 3.000.-

Solicitelas en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs.

Diag. Norte 1172 de 8 a 12 hs.

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Llamase a Licitación Pública Nº 102|81 cuya fecha y lugar de apertura se fijan para el dia 11 de junio de 1981 a las 10 horas en la División Contrataciones, Avda, Eduardo Madero 235, 7º piso, Ca-rial Federal; a los efectos de contratar la adquisición de viveres secos. Lugar de retiro de pliegos: División Contratacio-nes de lunes a viernes de 8.30 a 13.30

e. 28;5 Nº 3.726 V. 29;5;81

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Llúmase a Licitación Pública Nº 104/81 cuya fecha y lugar de apertura se fijar. para el dia 11 de junio de 1981 a las 9 horas, en la División Contrataciones, Avda. Eduardo Madero 235, 7º piso, Capital Federal, realizada a efectos de con-tratar la provisión de artículos de librería. Lugar de retiro de pliegos: División Contrataciones, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas, e. 28.5 Nº 3.724 v. 29|5|81

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

COMANDO DE OPERACIONES AEREAS

IX BRIGADA AEREA Liettación Pública Nº 02/81 Llámese a Liettación Pública para el "Pintado del techo y lateriales del Ca-

"Pinado del techo y lateriales del Ca-sino de Oficiales".

Venta de pileges presentación de ofer-tas y apertura de la Licitación en: IX Brigada Aérca - División Economia Km 9 C.C. 346 Comodoro Rivadavía.

Fecha de apertura: 4 de junio de 1981

2 las 11 horas, Valor del pliego; \$ 100.000 (cien mil

e.28|5 Nº 3.736 v.3|6|81

MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaria de Agricultura y Ganaderia

JUNTA NACIONAL DE GRANOS Liámase a Licitación Pública Nº 147/81 con el objeto de adquirir diversos re-puestos para automotores marcas Ford Falcon, Torino e IRA.

puestos para automotores marcas Ford Falcon, Torino e IKA.

Los pliegos respectivos podrán consultarse ylo retirar en la Gerencia Administración y Financas (División Contradiciones y Suministros), Paseo Colón 359 79 — 2º piso, Capital Federal; dentro del horarlo de 11 a 14 horas previa presentación de: Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, y Registro Industrial de la Nación, para este último caso deberá aclararse por escrito de corresponder, las causas por les cuales se halla exento de cumplimentar dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres y lectura de las propuestas se llevará a cabo el día 9 de junto de 1981 a las 13 horas en la dirección antes mencionada, en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional y de los proponentes que

ta Nacional y de los proponentes que concurran.

e.28|5 Nº 3.708 v.29|5|81

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CANADERIA DE LA NACION

INTA — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CLENCIAS VETERINARIAS Licitación Pública Nº 1/81 Apertura: 8 de junio de 1981 — 15.30

Contratación: Mantenimiento de equi-pos de refrigeración y cámaras frigori-

Retiro de pliegos: INTA — Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias.
Villa Udaondo — 1712 Castelar — Bs. Aires. De lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 16 horas. Lugar donde tendra efecto el acto de apertura.

e. 28|5 Nº 3.721 v. 29|5|81

MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARITIMOS

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO

Llamase a Licitación Pública Nº 07/81, para la adquisición de máquinas calculadoras, programables y máquinas de es-

Apertura de las propuestas: 5,6'81 —

Los documentos que aparcéen en ci BOLETIN OFICIAL DE LA RE-PUBLICA ARGENTINA serán te-nidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territo-lo nacional (Decreto Nº 659/1947).

Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Suministros — INIDEP — Playa Grande — Mar del Plata. Lugar de apertura; Departamento de Compras y Suministros — INIDEP — Playa Grande — Mar del Plata: e.28/5 Nº 3.700 v.29.5/81

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Subsecretaria de Recursos Hidricos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Expediente: 6642-LP-81 Licitación Pública Formularios continues para Computa-

ion.

Apertura: 5|6|81 a las 15 horas en Mar-elo T. de Alvear 1840 (Capital Federal).

Pliegos: en el citado lugar.

e. 28|5 N° 3.707 v. 29|5|81

Subsecretaria de Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS
Llámase a Licitación Nº 58 81 con la
conformidad del Banco Central de la
República Argentina Nº 286|81 para la
obtención de crédites hasta cuarenta y
seis mil novecientos millones de pesos
(\$ 46.900.000.000).

Plazo de reintegro ciento noventa (190) días.

Apertura de las propuestas el 29 de mayo de 1981 a las 11,30 horas. Oferta mínima quinientos millones de pesos (\$

Disposición de los fondes el 2 de junio de 1981.

Informes y pliego de condiciones a re-tirar en General Hornos 11 — 4º piso, Oficina 414, Capital Federal de 11.80 a 16 horas.

e. 28;5 Nº 3.730 v. 28;5;81

Subsecretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Lie, 76-P[81 Apertura: 19]6[81.

Apertura: 15,000.

Hora: 11,
Pliego: \$ 100,000.
Adq. botines y 2apatos de seguridad.
Informes y/o venta de plieges en Avenida La Plata 1540 — Piso 3º — Capital
Federal — Horario: 830 a 14,30 horas.
6.28|5 Nº 3,718 v.5|6|81

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 85

Llamase a licitación Pública por pri-mera vez, por el término de dos días hábiles a partir del día 28 de mayo de 1981, para resolver la provision de maquinas para lavadero, con destino a Escuela Hogar Nº 11. Ezeiza, Bs. As.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5720,72, todo lo cual puede retirarse a partir de la fe-cha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2887, 1er. piso, Capital Federal, todos los dies hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevars a cabe el día 3 de junio de 1981 a las 14 ho-ras, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en presencia de los interesados que deseen concurrir.

e. 28!5 Nº 3.698 v. 29;5;81.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 38 Liamase a licitación Pública por primera vez, por el término de dos días habiles a partir fiel dia 8 de mayo de 1981, para resolver el servicio de mantenimiento de maquinas de escribir y cal-cular con destino a Diversas Dependen-

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5720172, todo lo cual puede retirarse a partir de la fe-cha en el Sector Contrataciones, Las todos los dias habiles de 18 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo el dia 9 de junio de 1981 a las 14 horas, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en pre-sencia de los interesados que descen con-

e. 28,5 No 3.697 v. 29,5,81

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 39 Liamase a licitación pública por primera vez, por el termino de dos días hábiles a partir del día 28 de mayo de 1981, para resolver el servicio de mantenimiento de maquinus de escribir ma-nuales, con destino a Diversas Dependencias.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo expeditan at electo y de acuerdo con le dispuesto por el Decreto 5720/72, todo lo-cual puede retirarse a partir de la fe-cha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1er. piso, Capital Federal, todos los días inibiles de 13 a 13 horas. El acto de apertura se llevará a cabo

el día 11 de junio de 1981 a las 14 ho ras, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en pre-sencia de los interesados que descen con-

e. 28_i5 Nº 3.696 v. 29¦5'81

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº

Llamase a licitación publica por pri-mera vez, por el término de ocho días hábiles a partir del día 28 de mayo de 1981, para resolver el servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración y calefacción con destino a Sede Central del Ministerio.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5720/72, todo lo cual puede retirarse a partir de la fe-cha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2567, 1er. piso, Capital Fedoral, todos los días hábiles de 13 a 18 horas. El acto de apertura se llevará a cabo

ci dia 15 de junto de 1981 a las 14 horas, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en pre-sencia de los interesados que deseen con-

c. 28,5 No 3,695 v. 8,6,81

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 41

Llamase a licitación pública por primera vez, por el termino de ocho dias habiles a partir del dia 28 de mayo de 1981, para resolver Servicio de refrigerio (2º Sem. 81) con destino a Diversas Dependencias.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con so dispuesto por el Decreto 5720;72, todo to cual puede retirarse a partir de la fecha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1cr. piso, Capital Federal, todos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo el día 17 de junio de 1981 a las 14 horas, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en presoncia de los interesados que descen concurrir.

e. 28[5 Nº 3.694 v. 8]6.81

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 42 Llámase a licitación pública por primera vez, por el término de ocho dias hábiles a partir del dia 28 de mayo de 1981, para resolver la locación de equipos copiadores (29 Sem.) (1981), con destino a Diversas Dependencias.

Las propuestas deberán presentarse ba-jo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5720/72, todo lo cual pnede retirarse a partir de la fe-cha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1er. piso, Capital Federal, todos los días hábiles de 13 a 18 horas. El acto de apertura se llevará a cabo

el día 19 de junio de 1981 a las 14 ho-ras, en el Sector Contrataciones del Mi-nisterio de Cultura y Educación, en presencia de los interesados que deseen con-

e. 28,5 Nº 3.693 v. 8,6,81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" Expediente Nº 399.179|81

Licitación Pública Nº 14 Llámase a Licitación Pública hasta el día 4 de junio de 1981, a las 11,30 horas, para adjudicar la provisión de frutas, con destino a este establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las espe-cificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizara en el Depar-tamento de Contrataciones ubicado en el Hospital de Clínicas "José de San

IMPUESTO DE SELLOS

- Modificaciones: Ley Nº 22.364, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12 de enero de 1981
 - SEPARATA № 204 Precio: \$ 4.500
- Texto Ordenado en 1981: Decreto № 276, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de febrero de 1981
 - SEPARATA № 207 Precio: \$ 4.500
- "Decreto Reglamentario Texto Ordenado en 1981": Decreto Nº 671/81 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 7 de abril de 1981
 - SEPARATA Nº 213 Precio: \$ 3.000

Solicítelas en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs.

Diagonal Norte 1172 de 8 a 12 hs.

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación Martin" (Córdona 2351, planta baja), pudiendo los interesados requerir pliegos de condiciones e informes en la División condiciones e informes en la División Compras, Licitaciones y Suministros del anismo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. c. 28 5 Nº 3.720 v. 29 | 5 | 81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

Y FINANZAS

Dirección General de Administración
Expediente Nº 35.132/131

Licitación Pública Nº 13

Llámase a Licitación Pública Nº 13, paa el día 24 de junio de 1981, a las 12

horas, para la adquisición de Publicaelones Periódicas con destino a Biblioteca
Central (CIDOC), dependiente de la Universidad Nacional de Rosarlo.

La apertura de las propuestas se éfec-

La apertura de las propuestas se efectuará en el Departamento Contrataclones, Dirección Operativa, Berutti 2109—2.002— Rosario, lugar este donde podran ser retirados los pliegos respectivos.

e. 25/5 Nº 3.716 29/5/31

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA Licitación Pública 68981

Adquisición de una camioneta pick-up. Fecha de apertura: 22 de junio de 1981. Retiro y consulta de pliego: Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 29 piso, Mar del Plata.

Lugar de apertura: Universidad Nacional de Mar del Plata, Juan B. Alberdi 2695, 29 piso, Dirección de Suministros, Mar del Plata.

E. 2815 Nº 3.723 v. 29'5'81

e. 28[5 Nº 3.723 v. 29]5.81

ASOCIACION COOPERADORA COLEGIO NACIONAL Nº 17 CENTRO INTEGRAL DE EDUCACION MEDIA "CABALLITO CENTRO"

Licitación Pública Nº 1|81 Obra: Construcción la, etapa - Obra

Presupuesto estimado: \$ 2.972.000.000. Garantía de oferta (1 por ciento), pe-sos 29.720.000.

Plazo de ejecución: 300 días corridos.

Precio del pliego: \$ 2.500,000. Venta de pliegos: Avda. Rivadavia 5161 (sede del Colegio Nacional), de 9 a 11.30

Apertura de las ofertas: el dia 6 de julio de 1991 a las 10 horas, en Avda. Rivadavia 5161 (Capital Federal). \$ 480.000 e. 28|5 N\circ 60.526 v. 10|6|81

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION
Expediente Nº 14812;73-Cde. 189
Llámase a Licitación Pública Nº 25,81 para el día 10 del mes junio de 1981 a

para el día 10 del mes junio de 1981 a las 15 hores para subvenir a las necesidades que se detallan en este aviso, con destino a Coordinación Gral. de Prensa y Difusión y durante el año 1981. La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Departamento de Compras, Defensa 120, 1º Piso, Oficina 1088, Capital Federal debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Departamento. mento.

Las necesidades se refieren a la adquisición de material fotográfico. c. 2815 Nº 3.706 v. 29,5|81

Sceretaria de Salud Pública

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR

ALEJANDRO POSADAS Llámase a Licitación Pública Nº 37,81, para el día 3 de junio de 1931 a las 9 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan: Adquisición de potes y frascos con destino al Hospi-tal Nacional "Profesor Alejandro Posa-

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Servicio Administrativo Contable (Sección Contrataciones) sito en Martínez de Hoz y Marconi de VIIIa Sarmlento (Hando Norte) Pdo. de Morón, Peia, de Bs. As., debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Servicio,

e. 28|5 Nº 3.705 v. 29,5;81

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

OFFICE OFFICE COLUMN CO

NACIONAP:
Liámase a Minición Pública Nº 112|81
para el día 3 de junio de 1931 a las
11 horas para la cáquisición de Medallas de Pieta y Oro.
Lugar de aptriura: Sala de Licitaciones, Defence 192. Fatrepiso "C", Copital
Federal.
Retiro de pieta de condiciones.

Retiro de plieso de condiciones: De-partamento Adquisiciones, Discritin Ed-citaciones, en la misma dirección de u-mes a viernes de 10 a 16 horas. e. 28/5 Nº 3.704 v. 29/5/81

Subsecretaría de Deportes

UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL

T. I. Nº 300.218 S1 UTCH Llamase a Licitación Pública Nº 2/81 el dia 5 de junio de 1081 a las nueve horas para la adquisición de pinturas y

Retiro de pliegos consuitas, recepción de las propuestas y lugar de apertura: En la Unidad Turística Chapadmalai, Pdo. Gral. Pueyrredón (Ruta Provincial Nº 11) Provincia de Buenos Aires, e. 28/5 Nº 3.715 v. 29/5/81

MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con re-ferencia a la conservación y manteni-miento de Ascensores y Bondas de Agua

mento de Ascensores y Bondas de Agua en dependencias varias. Los respectivos pllego, de condiciones se encuentran a disposición de los inte-resados en el Departamento de Compras, Florida 302, 3º piso, de 10 a 16 hs. Valor dei pliego: \$ 120.000, Fecha de apertura el día 15,8,81, a las

11 horas.

e. 28|5 Nº 3.734 v. 29|5|81

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION EL PERATORIA "MARIA FERRER"

Expediente Nº 1-2) 6-2 030300099|81-9

Llámase a Licitación Públice Nº 009|81,
para el día 5 del mos do junio de 1981,
a las 14 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan:
Contratación servicio de limpieza genecontratación servicio de Rapieza general diaria a prestario en dependencias del Hogar Discapacitado y este centro período 19-7-81 al 39-9-91, con destino a Centro Nacional de Reinbilitación Respiratoria "Maria Ferrer".

La apertura de las propuestas tendrá lugar en la calle Dr. É. Finochietto 849. Capital, debiendo dirigiras para pliegos e informes al citado sarvicio. c. 23,5 Nº 2,727 v. 29,581

CENTRO NACIONAL DE REMABILITACION RESPIRATORIA "MARIA FERREIR" Expediente Nº 1-2320-2030397[81-6

Llàmase a Licitación Pública Nº 008|81 para el dia 5 del mes de junio de 1981, a las 11.30 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan: Adquisición de gases de uso medicinal período 1º-7-81 al 39-9-91 con destino a Centro Nacional de Relacilitación Respiratoria "María Ferrer".


La apertura de las propuestas tendra lugar en la calle Dr. E. Finochietto 849, Capital, deblendo dirigirse para pliegos e informes al citado serviclo. e. 28 5 Nº 3.728 v. 29|5|81

CENTRO NACIONAL DE

CENTRO NACRONAL DE
REHABILITACION EUSPIRATORIA
"MARIA VERREN"
Eupediente Nº 1-500-20030323381-2
Llàmase a Licitación Pública Nº 097181,
para el día 5 del mes de junio de 1981,
a las 10 horas, para sulvenir las nececlácides que a continucción se detallan:
Centralen de un survinista y servicio. clades que a continuación se detallan.
Contratación de un suministro y servicio
de comida incluyendo su distribución por
el período 19-7-81 al 39-9-31, con destino
a Centro Nacional de Relatividación Respiratoria "María Perro".

La apertura de los maos como tendrá
lugar en la calle Dr. F. Fimochictio 849,
Capital, debiendo dirivirsa para pilegos
e informes al citado servicio.

e. 225 179 3.729 v. 20581



ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACION

Secretaria de Información, Pública

LS 83 TV CANAL 9 Elektreión Pública Nº 12 01 Apertura: C003|81, Elera: 10.20, Deballe: Adv. de Cot. de tros tubos saticenes.

sationes.
Pliego de conalcioner y frantación de las ofertas: Departemente de Compras.
Gelly 3378 de 10 a 17 horre \$ 720,000 e.23/5 Nº 50,809 v.28/5/24

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA FEDERAL

Fijese el día 11 de junio de 1981, a las 10.00 horas para que tenga lugar en la Superintendencia de Fimanzas, División Licitaciones, calle Rivadavia 1330, 1º piso. Capital, (dónde se podrán solicitar pliegos de Bases y Condiciones e informes, de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas), en presencia de los interesados que concupresencia de los interesados que concu-rran, la apertura de las propuestas pre-sentadas para la Lleitación Pública Nº 129[81, Provisión e instalación de toldos y guardatoldos, solicitado por la Superin-tendencia de Seguridad Federal. Presu-puesto Oficial: \$ 45.000.000. e. 27[5 Nº 3.622 v. 28[5]81

POLICIA FEDERAL

Fijese el día 15 de junio de 1981, a las Fijese el día 15 de junio de 1991, a las 10 horas para que tenga lugar en la Superintendencia de Finanzas, División Licitaciones, calle Rivadavia 1330. Piso 1º, Capita) (donde se podrán solicitar pliegos de Bases y Condiciones e informes de luncs a viernes de 9 a 18 horas), en presencia de los interesados que concurran, la apertura de las propuestas presenta-das para la Licitación Pública Nº 127/81. "Para la adquisición de especialidades medicinales con destino al Complejo Médi-co Policial Churruca-Visca". Presupuesto oficial. \$ 413.720.000.

e. 22,5 Nº 3,495 y. 3'6'81

POLICIA FEDERAL

Fijese el dia 12 de junio de 1981, a las 10 horas para que tenga lugar en la Su-perintendencia de Finanzas, División Li-citaciones, calle Rivadavia 1330, Piso 19, Capital (dónde se podrán solicitar pliegos de Bases y Condiciones e informes, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas). en presencia de los interesados que concurran, la apertura de las propuestas pro-sentadas para la Licitación Pública nu-mero 123|81. "Para la adquisición de recoptores, preselectores, tranceptores, etc., con destino a la Superintendencia de Comunicaciones" Presupuesto oficial: pesos 504.984.900.

e. 215 Nº 3.468 v. 2681

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Expediente Nº 4587|81 D.G.A.

Lámase a Licitación Pública Nº 91, para el día 5|6|81 a las 14 horas, en División Contrataciones (DN), Paso 550, 2º pico, Capital Federal con el objeto de resolver: La Adquisición de resmas de papel. Con destino a División Suministros (DN).

Informes y pliegos: Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los días la-borables en el horario de 13 a 17 horas.

e. 27|5 Nº 3.627 v. 2815|81

BEHVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

EXPERAL

Expediente Nº 4588.81 D.G.A.

Llámase a Licitación Pública Nº 92, para el día 5[6]81, a las 14 horas, en División Contrataciones (DN). Paso 550, 2º piso, Capital Federal con el objeto de resolver: La adquisición de libros de actas y con índice. Con destino a División suministros DN.

Informes y pliegos: Dirights a División Contrataciones (DN), durante los días

Contrataciones (DN), durante los dias laborables en cl horario de 13 a 17 hs.

e. 27|5 Nº 3.626 v. 28|5|81

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Expediente E, 421/91 DN
Liémase a Licitación Pública Nº 95, para el día 4/6/81, a las 14 horas, en División Contrataciones (DN). Paso 550, 2º piso, Capital Federal, con el objeto de resolver: La adquisición de mesas, sillas y fleheros de mesa, con destino a: Es-cuela Personal Subalterno Cnel. Rómulo

Informes y pliegos Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los días laborables en el horario de 13 a 17 horas.

e. 27,5 Nº 3.625 v. 28|5|81

SCRVICIO PENITENCIARIO Engte. 3905|81 D.G.A.

Llámase a Licitación Pública Nº 94 para el dia 19.6/81 a las 14 horas en División Contrataciones (DN), Paso 550, 2º piso, Capital Federal con el objeto de resolver: La adquisición de uniformes para personal subalterno. Con destino a: División Suministros (DN).

Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-sión Contrataciones (DN), durante los días inpornbles en el horario de 13 a 17 horas.

e. 22[5 Nº 3.496 v. 3|6|81

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA D.G.F.M.

Licitación Pública Nº 2/81 Liamase a Licitación Pública, para la provisión e instalación de 3 aparatos de aire acondicionado frio-calor, para instalar en los consultorios de Odontología, talar en los consultorios de Odontología, del edificio de esta Caja de Previsión Social, sito en la Av. Las Heras 1923, Capital Federal. Apertura: 15 6/81 a las 15 horas, en Av. Las Heras 1925, Capital Federal. Retirar los pliegos de Condiciones respectivos, en la misma dirección en el horario de 13 a 20 horas.

\$ 80,000.- e. 27[5 No 60,400 v. 28]5[81

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES ESTABLECIMIENTO ALTOS HORNOS ZAPLA

Estación Grat. M. N. Savio
Palpala - Jujuy
Liàmase a Licitación Pública Nº 5;81,
para el día 22 de junio de 1981. a las
15 horas por: Sistema de entriamiento y
bombeo de agua para Central Termoeléctrica.

eléctrica. Valor del pliego: \$ 2,000,000 (dos mi-

Lugar de apertura: Establecimiento Altos Hornos Zapla. Sección Compras.
Por Pilegos de Condiciones dirigirse a este Establecimiento o a la Dirección Ge-neral de Fabricaciones Militeres Cabil-do 65. Buenos Alres.

e. 20'5 Nº 3,40% v. 19,6|81

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Llámase a Licitación Publica Nº 1/81, Llamase a Licharion Fublica NV 131, cuya fecha y lugar de aperiura se fijan para el dia 15 de junio de 1931 a las 8 horas, en la Prefectura de Zona del Al-Parana, calle 3 de Febrero 2025 (ex 415). Posadas (Misiones), realizada a efectos de contratar la adquisición de elementos y materiales para la refacción de vivien-des Lugar de retiro de nigros. P.Z.A.P. das. Lugar de retiro de plienos. P.Z.A.P. Sección Intendencia 8 a 12 lioras.

e. 27,5 Nº 3605 v. 282481

DIRECCION GENERAL DEL 4.
MATERIAL NAVAL
DIRECCION DE
INSTALACIONES FIJAS NAVALES Licitación Pública Nº 2|31

Llámase a Licitación Pública para la contratación de la obra "remodeiación y ampliación del Edificio -Escuela Aiojamiento de Enfermeria 1º y 2º Etapa" - Hospital Navai Puerto Belgrano.

Presupuesto oficial: \$ 916.647.035.

Fecha y hora de apertura: 30 de junio de 1981 a las 10 horas.

Lugar de apertura: El indicado en el

Plazo de ejceucion: ccho (8) meses.
Garantía de oferta: \$ 9.166.470.
Precio del legajo: \$ 558.000.
Consulta de pliegos: Todes len dias hábiles de 8 a 12 horas en la Dirección de Instalaciones Fijas Navales — Edificio "Libertad" — Comedoro Py y Corbeta Uruguay — Piso 49 Oficina 35 " en la Base Naval Puerto Bolgrano.

Venta de pliegos: Hasta el Gua 17 de junio de 1931 a las 12 horas en la Direc-ción de Instalaciones Fijor, Navales.

e.23!5 Nº 3.538 v.15|6|81

Comando en Jefe de la Encrea Aérea

FUERZA AEREA ARGENTIKA COMANDO DE OPERACIONES AEREAS IX BRIGADA AFREA Licitación Público Nº (1951

Llámese a Licitación Pública para la "Reparación y pintado interno y externo de la Torre Tanque"

Venta de Plicgos, presentación de ofer tas y apertura de Licitación en: 1% Brigada Aérea, División Economíc Km. 9 C. C. 346. Comodoro Rivadavia.

Fecha de chertura: 4 de junio de 1981, hora 11

Valor del Pliego: 8 150 000 (ciento cin-

quenta mil pesos). e. 27,5 Nº 3,661 v. 2[6]81

FUERZA AEREA ARGENTINA
VII BRICADE AEREA
Liamase a Licitación Pública Nº 7/81
para la contratación de la obra "Reparación general de alambrada olímpica perimetral - Etopa I - VII Brigada Aérea
Morón (Peia, de Buenes Aires)"
Presupuesto oficial: 8 149.500.000.
Fecha, hora y lugar apertura: 2 de

jumo -de 1981. - Hora: 10. - VII Bri-gada Acteu, División Economía, Ayda, Comodoro Pierrestegui s'n, Morón (Pcia, de Buenos Aires).

Retiro de pliegos, VII Brigada Aerea, División Economia, hasta el 29 de mayo de 1981: 12 horas

Valor del pliego: \$ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos). e. 21/5 Nº 3.487 v. 23/5/81

Secretaria de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS Llamase a Licitación Pública Nº 143|81 con el objeto de adquirir 25.000 kg. de bromuro de metilo.

Los pliegos respectivos podrán consuitarse ylo retirar en la Gerencia Adminis-tración y Finanzas (División Contrataciones y Suministros). Paseo Colón 359/79. 2º piso, Capital Federal, dentro del horario de 11 a 14. previa presentación de Fotocopia del Certificado de Inscripción er el Registro de Proveedores del Estado y Registro Industrial de la Nación por certa tito. Nación, para este último caso deberá aclararse por escrito de corresponder, las causas por las cuales se halla exento de cumplimentar dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres y lectura de las propuestas se llevará a cabo el día 11 de junio de 1981, a las 13 horas, en la dirección antes mencionada, en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional y de los proponentes que concurran,

e. 26'5 Nº 3.540 v. 4'6'81

JUNTA NACIONAL DE GRANOS Llámase a Licitación Pública Nº 120|81 para contratar los trabajos de provisión, montaje y puesta en funcionamiento de nueve (9) sistemas de descarga de vago-nes y sus respectivas obras complemen-tarias, distribuidas en las siguientes Uni-

dades:

Unidad 1 — Deleg. Buenos Aires. 3
sistemas: Unidad I — Deleg. Vilia
Coustitucion. 2 sistemas: Unidad III
— Deleg. Rosario. 2 sistemas: Unidad IV
— Deleg. Rosario. 2 sistemas: Unidad IV — Deleg. Rosario. 2 sistemas.
Precio d. los pliegos: Cinco millones
Elen mil pesos (\$ 5.100.000). debiéndose
Consultar y adquirir en la Gerencia Administración y Finanzas Departamento
Administración. Paseo Colón 367. 2º piso.
Capital Federal en el horario de 11 a 13
horas o en la Delegación Villa Constituhoras o en la Delegación Villa Constitución, sita en el Elevador Terminal de dicha localidad, Fcia, Santa Fe o en la Delegación Rosario, Mendeza 1085 Pcia, Santa Fe.

El acto de apertura de los sobres y lectura de ias propuestas se realizará el día 8 de junto de 1981, a las 13 horas, en la gerencia precitada en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional de Granos y de los proponentes que concurran.

Presupuesto oficial: Diez mil descientos miliones de pesos (\$ 10.200.005.000), depósito de garantía de oferta une por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra: Títulos o bonos nacionales depositados en el Banco de la Nación Arguntino e la corden de de la Corden de la Nación Arguntino de la Corden de gentina a la orden de la Junta Nacional de Granos carta fianza bancaria o pó-liza de seguro de caución emitida por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro o las Compañías Argentinas autorizadas a tal fin y en la cuenta: "Efectivo en Cau-ción" del Banco de la Nación Argentina. No se aceptarán pagarés.

e. 8|5 Nº 3.082 v. 29|5|81

JUNTA NACIONAL ... GRANOS Liamase a Licitación Pública Nº 133/81 para contratar los trabajos de "desmon-je del sistema existente, proyect, pro-visión de materiales, fabricación montaje y puesta en funcionamiento de seis (6) sistemas de aspiración de polvo en sótalos uno (1) y dos (2) en el Elevador Nº 3. Pto. Ing. Wh.e. Jahía B'anca, Peia. de Buenos Aires".

Precio de los pilegos: ochocientos mil pesos (\$ 800.000) debrar ose con ultar y addutrir en la Garantia Administratión.

adquirir en la Gerencia, Administración 7 Finanzas, Departamento Administración, Paseo Colón 367 2º piso, Capital Federal en el horario de 11 a 13 horas 5 en la Delegación B2 fa Blanca, Puerto Ing. White, Pcia, de Bucaos Aires.

El acto de apertura de los sobres y lectura de las propuestas se realizará el día 16 de junio de 1981 a las 13 horas, en la Gerencia precitada, en presencia de funcionarios de esta Jenta Nacional de Granos y de los proponentes que concurran

Presupuesto oficial: Un mil seiscientos millones de pesos (\$ 1.600.000.000) depósito de garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra: Titulos o bonos nacionales depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Junta Nacional de Granos carta-fianzo bancaria o róliza de seguro de caución emitida

por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro o las Compañías Argentinas Autorizadas a tal fin y en efectivo en la cuenta: "Efectivo en Caución" del Banco de la Nación Argentina. No se aceptaran pagarés.

e. 18|5 Nº 3.327 v. 5|6|81

administracion de PARQUES NACIONALES Ley 22,351 Expediente Nº 1.186/81 Licitación Privada Nº 89/81

Objeto: Reparación y pintado del por-tal de acceso, puerta de servicio, carpin-teria metálica y todo el zócalo de mam-

Sistema de contratación: Ajuste alzado. Ubicación de la obra: Avenida Santa Fc 690, Capital Federal. Apertura: El dia 8 de junio de 1981, a

las 14 horas.

Lugar de apertura: En el Departamento de Contrataciones y Trabajos Públicos, calle Ancón 5340, Capital Federai.
Retiro y consulta de pliegos: En el lugar de apertura la contrata de pliegos:

Retiro y consulta de pilegos gar de apertura. Presupuesto oficial: Pesos treinta y seis millone∈ (\$ 36.000.000). Valor del pllego: Pesos cincuenta mil

(\$ 50.000). e. 21/5 Nº 3.469 v. 28|5|81

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NACION

INSTITUTO NACIONAL DE LA

ACTIVIDAD IHPICA Llamase a Licitación Pública Nº 1581/81 para la construcción del cielorraso sus, pendido del 2do. piso. Para consultas, retiro de pliegos y Presentación de propuestas, dirigirse a la calle Cangalio 1669, 2º piso, Capital. Sección Compras y Su-ministros, en días habiles de 14 a 17 horas. La apertura de propuestas se lieva-rá a cabo en el lugar mencionado el día 5 de junio a las 15 horas e. 27/5 Nº 3.632 v. 28/5/81

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Licitación Pública Nº 14|81 Expediente Nº 2659|79 Objeto: Venta de lotes en Villa Quila-Quina, Reserva Nacional Lanin, zona Lácar, con obligación de construir una vivienda unifamiliar.

Fecha de apertura: El dia 29 de junio de 1981 a las 14 horas.

Lugar de apertura: En el Departamento de Contrataciones y Trabajos Públicos, calle Ancón 5340, Capital Federal. Y simultáneamente en las Intendencias de los Parques Nacionales Lanin (San Martin de los Andes, Prov. de Neuquén) y Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro).

Consulta y retiro de pliegos: En los

lugares de apertura. Valor del pliego: Pesos doscientos míl (\$ 200.000).

e. 26|5 Nº 3.528 v. 19,6|81

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Llamase a Licitación Pública Nº 3502;81. hasta ei dia 4 de junio de 1981 a las 14 horas, para el contrato de locación de una maquina fotocopiadora hasta el una m 31/12/81.

Pliego de condiciones, Consultas, Presentación de Propuestas y Apertura: en la Dirección General de Administración, Departamento Contrataciones y Suministros (Compras) Avda. 9 de Julio 1925, Piso 6, Capital Federal (Tel. 37-9137), e 27/5 Nº 3.631 v. 28/5/81

> VACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES CONTRATO DE EXPLOTACION

Comunicase que la apertura de la Licitación Nº 14-070/81 para la contratación de los trabajos de desarrollo y explota-ción de hidrocarburos en el área "Restinga All" (Cuenca dei Golfo San Jorge), Mar Argentino, ha sido prorrogada para el día 28 de junio de 1981 a las 10 horas e. 27/5 Nº 3.687 v. 2/6/81

Subsecretaría de Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL

DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública Nº 1184-O-hasta el día 19 de junio de 1981 a las 16 horas, para contratar por el sistema de "ajuste alzado" los trabajos de remodelación de diversos locales con provisión de muebles para la instalación del nuevo computador 64-DPS-2 del Departemento computador 64-DPS-2 del Departamento de Sistematización de datos que funciona en el 5º piso del edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en esta Capi-tal Federal. Presupuesto oficial. pesos 1.550,000.000. Importe de la garantia: pesos 15.500.000. Pliegos, aciaraciones y presentación de propuestas: Supervisión Licitaciones S.N.A., Avda. 9 de Julio N^9 1925, piso 18, Capital Federal.

Plazo de ejecución: Dos y medio (2,5) meses. Precio de la documentación: pesos 100,000. Pago de la misma. Departamento Administración S.N.A., Avda. 9 de Julio Nº 1925, piso 16 de 13 a 18 horas. e. 21/5 Nº 3.473 v. 11/6/81

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 1474/81 para la ejecución de tareas de conservación por contrato en Zona D - Cabecera: San Pedro, en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, \$ 6.691.832 503. Dapósito de garan-tia: \$ 66.918.829 precio del pliego, pesos 1.340.000, Plazo de obra: 24 meses.

Presentación propuestas. 15 de junio de 1981 a las 15 horas, en la Sala de Licita-ciones. Avenida Maipú 3, planta baja. Capital Federal.

e. 21/5 Nº 3.474 v. 11/6/81

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Picitación Pública Nº 1475|81 para la ejecución de tareas de conservación por contrato en Zona B - Cabecera: Tilcara, en jurisdicción de la Provincia de Jujuy. \$ 6.135.195.972. Deposito de garan-tia: \$ 61.351.960, precio del pliego: pe-sos 1.230.000, Plazo de obra. 24 meses, Presentación propuestas. 15 de junio de

1981 a las 15 horas, en la Sala de Licita-ciones. Avenida Maipú 3, planta baja, Capital Federal

e. 21|5 Nº 3475 v. 11|6|81

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 1476,81 para la ejecución de tareas de conservación por contrato en Zona A - Cabecera: Humanuaca, en jurisdicción de la Provincia de Jujuy \$ 9.529,186,950. Depésito de garan-tia: \$ 95,291,870, precio del pitego: pesos 1,910,000. Piazo de obra: 24 meses

Presentación propuestas. 15 de junio de 1981 a las 15 horas, en la Sala de Li-citaciones, Avenida Maipu 3, planta baja, Capital Federal

e. 21/5 Nº 3,477 v. 11/6/81

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 1477/81 para la ciccución de tareas de conservación por contrato en Zona II - Cabecera: Belén, en jurisdicción de la Provincia de Catamarca, \$ 8.107.032.086. Depósito de Garanta \$ 81.070.321, precio del pliego: pesos 1.625.000. Plazo de obra: 24 meses. Presentación propuestas: 16 de junio

de 1981 a las 15 horas, en la Sala de Li-citaciones, Avenida Maipú 3, planta baja, Capital Federal,

e. 21/5 Nº 3.476 v. 11/6;81

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 1478[81 para ia ejecución de tareas de conservación por contrato en Zona l - Cabecera: Chumbicha, en jurisdicción de la Provincia de Catamarca, \$ 4.725.436.807. Depósito de garantia. \$ 47.254.368. Precio del pliego: \$ 950.000. Plazo de obra: 12 meses.

Presentación propuestas: 16 de junio de 1981 a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Avenida Maipu 3, planta Baja, Capital Federal

e. 21/5 Nº 3.478 v. 11/6/81

Subsecretaria de Combustible

GAS DEL ESTADO

Convocatoria a Licitación Pública Internacional Nº 10.300, adquisición de 309.600 m cañarfa de acero de 762 mm diametro.

Habiéndose anulado la Lícilación Nº 10.210. Ilámase a Licitación Pública In-ternacional Nº 10.300 para la adquisición ternacional Nº 10.300 para la adquisicion de 300.000 metros de caños de acero al carbono de diàmetro exterior 762 mm (30 pul.), según norma API SPEC 5 LX 0 5LS Grado X-52 o X-60, para ser utilizados en la obra: "Gasoducto paralelo al de Campo Durán. Buenos Aires, Tranco Sen Jerónimo (Prov. de Santa Re) mo San Jeronimo (Prov. de Santa Fe), Gral. Rodriguez (Prov. de Buenos Al-

Gas del Estado recibirá ofertas para estos materiales hasta las 17 horas del dia 10 de julio de 1981 en sus oficinas de compras y contrataciones, sitas en A. Alsina 1170, P. 1º Of. 110; y de 8 a 11 horas. El dia de la apertura, en A. Al-sina 1254. P. B. Sala de L'citaciones. Buenos Aires, República Argentina.

Bases para la Licitación: Las firmas interesadas en participar en esta Licitación podrán retirar la documentación correspondiente, sin cargo alguno, en la Dirección arriba indicada en unimer término de 8.30 a 17 horas.

Apertura de las ofertas: El acto de

apertura de las ofertas se iniciará a las 11 horas del día 13 de julio de 4981 en A. Alsina 1254, P. B., Sala de Li

nes, Buenos Aires, Republica Argentina. Garantias: Las ofertas deberán acompañarse con una garantia de mantenimiento de oferta, por un monto equivalen-te al uno por ciento (1%) de monto total de la misma, el monto y modalidad de la garantía de adjudicación v de buena ejecución se específican en las bases la Licitación.

Proyecto financiado con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, por tanto esta reservado a oferentes, ya sean personas fisicas o juridicas o grupos de estas, de países miembros de dicho Banco.

e. 21/5 Nº 3.468 v. 29/5/31

Subsecretaría de Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS ORGANISMO CENTRAL

ORGANISMO CENTRAL

Prórrogas

Comunicase que la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 807/81 (Renovación via ascendente Retiro - Mendoza — Kim. 40.020 a Kim. 223.581 — Línea Gencral San Martin); prevista para el 1,6,81 a las 15 horas, ha sido prorrogada para el día 10/8/81 a las 15 horas. Presupuesto Oficiai: \$ 69.210.184.000, Valor del pliego: \$ 5.000.000, Comunicase que la fecha de apertura de la Licitación Pública Internacional Nº 775/81 (Adquisición de alambre de cobre con alma de acero) prevista para el 27/5/81 a las 12 horas, ha sido prorrogada para el día 23/6/81 a las 15 horas. Valor del pliego: \$ 500.000.

Consulta y venta de pliegos: Mesa General de Entradas y Tesoreria Gene-ral respectivamente, ambas en Avenida Doctor José M. Ramos Mejía 1302, Plan-ta Baja, Capital Federal de lunes a vier-nes de 10.30 a 14 horas.

LINEA GRAL MITRE

Licitación Pública Nº 3992. — Descripción: Adquisición de gas acetileno, con alternativa de trueque de acetileno por oxigeno y nitrógeno. — Apertura: dia: 15'6|81: hora: 15; Valor del pliego: \$ 30.000.

IMPORTANTE

Prórrogas

Licitación Pública Internacional Nº 3973;80 -- Renovación de Vías Ascendente y descendentes electrizadas desde Km. 11/7 al 29/7.

11/7 al 29/7.

Se comunica a los señores Contratistas que la Licitación Pública Internacional Nº 3973/80 cuya apertura del sobre Nº 1, debía realizarse el día 29/5/81 a las 13 horas, ha sido prorrogada para el día 18/6/81 a las 13 horas, en la Sala de Situación Linea Mitre, Avenida Doctor José M. Ramos Mejía 1302 — 1º Piso — Capital Federal. En cuanto a la apertura del sobre Nº 2 se comunicará a los oferentes cuya documentación se ajuste con siete (7) días de anticipación mediante carta documento o telegramas colacionado.

mediante carta documento o telegramas colacionado.

Presupuesto oficial: \$ 72.698,000,600.

Presupuesto oficial: \$ 72.698,000,600.

Valor del pilego: \$ 8.400,000.

Consulta y Venta de Pilegos: En Avda.

Doctor José M. Ramos Mejia 1358,
Piso 3º, Oficina 359, Capital Federal, o en Avenida Aiberdi y Las Heras, Portón Nº 1 Rosarlo, dentro del siguiente horario: en Buenos Aires de 12.30 a 17.30 horas, en Rosario de 8.30 a 12.30 horas, de lunes a viernes dias hábiles.

e. 27|5 Nº 3.689 v.29|5;81

Subsecretaría de Energía Hidroeléctrica y Térmica

> AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO Gerencia Reg. Patagonica

Gerencia Reg. Patagonica
Licitación Pública Nº 1/81
Apertura: 1/6/81, hora 14. — Servicio
de transporte de personal entre Esquel
y Futaleufú, Consulta, venta de pllegos
y apertura de propuestas en: Oficina de Compras, Malaspina Norte sin. Parque Ind. Trelew (Chubut). — Valor del pilego: \$ 28.300.

e. 21|5 Nº 3.486 v. 28|5|81

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia de Abastecimiento
Licitación Pública Nº 34/81
Apertura: 9/6/81, a las 10 horas.
Adquisición de camisas, corbatas, sacos,

gorras y medias isotermales y sacos y pantalones de campaña.

Valor del pliego: \$ 50.000.
Consulta, retiro documentación: Lavalle 1554, 1º piso, oficina 107, Capital Fe-

deral, de 11 a 16 horas.

Apertura de propuestas: en la dirección indicada precedentemente.

e. 22|5 Nº 3.518 v. 29|5|81

cercuria de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº .71-1781. Apertura: 17[6]81. Hora: 11,00.

Adquisición de tanques conteniendo bo-

valor del Pliego: \$ 180.010
Informes. Avenida La Plata 1500 — 3er.
Plso, Capital Federal,
Horario: 8,30 a 14,30 horas.
26|5 N° 3.524 v. 3|6|81

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública 73-P[51, Apertura: 16:6:31, Hora: 12

Piego: \$ 70.000.00.
Adquisición: "Câmaras v Cublertas para cutomotores".
Inf. Avda, La Plata 1540 — Piso 39—

Capital de 8,30 a 14,30 horas. e. 26|5 Nº 3.525 v. 3|6|81

EMPRIESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Lic. Pub. Nº 71-P381 Apertura: 16 ji 'o 1981.

Adquisición de 15 Termogeneradores alimentados a gas pror no de 60 Watts, 48 Volts c.c. y 15 de 50 Watts, 12 Volts

Valor del plicgo: \$ 75.000. Inf.: Av. La Plata 1540 P. 39 Cap.

Horario: 8,30 a 14.30 horas. e. 19|5 Nº 3,376 v. 28|5|81

EMPRESA NACIONAL.

DE TELECOSAUNICACIONES

Lic. Pública Nº 4-P-GRCE[81

Apertura: 10-6-81. — Hora: 15.

En Avda. Pedro Luro Nº 2448 piso 5º,

Mar del Plata. — Por el arrendamiento
de un inmueble en San Nicolás.

Superficie aproximada: 250 m² cubiertos.

tos.

Ubicación preferencial: radio delimita-do por las calles Mitre. San Martín, Na-ción y Sarmiento. — Ubicación alternati-va: indistintamente sobre la calle Belgrano —entre San Martin y Sarmiento— o sobre la calle Pelicgrivi —entre Boli-yar y Rivadavia.

Adjudicación: en el supuesto que no se reciban ofertas adjudicables respecto al pedido original (características etc.) la empresa se reserva el derecho de consiempresa se reserva el derecho de considerar propuestas que a su exclusivo juicio, aún no ajustándose al requerimiento resulten igualmente aptas. Contrato: dos (2) años con opción e uno (1) más a favor d la E.N.Tei. Pllego: sin cargo. — informes: Avda. Pedro Luro Nº 2448, piso (1º Mar del Plata: calle 47 Nº 686. piso (1º La Plata: Urquiza Nº 21, San Nicolás, y Avda. La Plata Nº 1540, piso 3º, Capital Federal.

e. 20|5 Nº 3.391 v. 29|5|81

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licit, Nº 75-P|81 Apertura: 23|6[81,

Apertura: 201010-.
Hora: 11.
Pliego: \$ 100.000.
Adquisición de antiparra y casco.
Inf. y|o venta de Pliegos: Avenida
La Plata 1540 — Piso 3 — Capital Federal; Horario: 8.30 a 14.30 horas.
e.27|5 Nº 3.633 v.4|6|81

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Nº 61-P/81
Apertura: 12 de junio de 1981. Hora: 9.

Valor del pliego: \$ 200.000. Adquisición de protecciones, guias de forma, pelnes de hormigón, tapones para tubos de P.V.C. y caño de gres.

Informes: Avda, La Plata 1540, piso 3º, Capital Federal, de 8.30 a 14.30 horas. Capital Federal, de 8.30 a 14.30 noras. Los pliegos también podrán retirarso en Avda, Luro 2448, 5to. piso, Mar del Plata; calle 47 Nº 682, La Plata; Sarmien-to Nº 159, Bahía Blanca; Presidente Roca 1027; Rosario, y calle Lima 1631, Cordoba.

e. 20|5 Nº 3.397 v. 29|5|81

ISMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS Liamase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 9 de junio de 1981 a las 16 horas, en la Sec. Loc. y Contratac, de Transportes (DAB), para contratar la ejecución del transporte postai en Centro Postal Retiro (B).

Por pliego de condiciones y demás da-tos, ocurrir a la Sección Locaciones y Contrataciones de Transportes (DAB). Correo Central. Buenos Aires. — Valor del pliego de bases: \$ 97.100.

e. 21[5 Nº 3.454 v. 2]6[81

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licit, Pública 72-P[31 Apertura: 16-6-81.

Adquisición de cajón para herramien-tas, devanadoras, plataforma, caña tipo cope con uniones y caña de Málaga con uniones.

Pliego: \$— 100.003,00. Inf.: Avda, La Plata 1540, piso 3°, Capital Federal, de 8.30 a 14.30 horas. e. 20|5 N° 3.396 v. 29|5|81

MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARITIMOS

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES DEPARTAMENTO

CONSTRUCCIONES NAVALES Y LOGISTICA

Llámase a Licitación Pública Nº 5.924 hasta el día 10 de junio de 1981 a las 16 horas, para la Construcción y provisión de elementos componentes del tubo de succión lateral de dragado, Dragas 257|261-C., en un todo de acuerdo al pilego oficial. Importe del Presupuesto Oficial: Pe-

sos 630.000.000.

Garantia de oferta a constituir: Pe-sos 6,300,000.

El pliego de Condiciones y Específica-ciones Técnicas puede ser consultado de 12.30 a 18.30 horas en el Departa-mento Construcciones Navales y Logistica (Abastecimiento), de la Dirección Na-cional de Construcciones Portuarlas y Vias Navegables, Avda. España 2221. piso 19, Buenos Aires.

Para adquirir dicho pitego, previamente deberá efectuarse el pago de pesos 40.000 en Habilitación, planta baja del

Subsecretaría de Intereses Marítimos

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES NAVALES Y LOGISTICA

Llámase a Llcitación Pública Nº 5917, hasta el día 11 de junio de 1981 a las 16 horas, para la reparación, asistencia técnica, mantenimiento y conservación de los equipos instalados en las chatas barreras números 380; 381; 383 y 386-B., en un todo de acuerdo a) pliego oficial. Importe dei presupuesto oficial: pesos 1,980,000,000.

Garantia de oferta a constituir: pesos

El pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas puede ser consultado de
12.30 a 18.30 horas en el Departamento Construcciones Navales y Logistica
(Abasteclmiento) de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vias Navegables — Avenida España 2221
— piso 19 — Buenos Aires.

Para adquirir dieho pliego, previamente deberá efectuarse el pago de pesos
50.000 en Habilitación, planta baja del
mismo edificio.

e.13|5 N9 3,242 v.3|6|81

e.13|5 Nº 3,242 v.3|6|81

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN"

Licitación Pública Nº 15
Expediente Nº 599.17781
Llámase a Licitación Pública hasta el dia 3 de junio de 1981 a las 10 horas, para adjudicar la provisión de: Pan y levadura, con destino a este Establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en eon las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en el Departamento de Contrataciones, ubicado en el Hospital de Clínicas "José de San Martín" (Córdoba 2351, Planta baja), pudiendo los interesádos requerir piles gos de condiciones e informes en la Di-visión Compras, Licitaciones y Suminis-tros del mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

e. 27j5 Nº 3.624 v. 28j5j81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Expediente Nº 20.378|81

Llámase a Licitación Pública para los trabajos de mantenimiento ylo remodelación de inmuebles dependientes de la U.B.A., sistema de ejecución: coste y costas.

Presupuesto oficial: \$ 200.000.000. Garantía según Ley de Obras Públicas

Consulta y venta de pliegos en la Di-

rección de Compras y Licitaciones, Re-conquista 694, p. b., Capitai, de iunes a viernes de 9 a 12 horas.

Valor de cada pliego: \$ 209.000. Apertura: en la antediena dirección el

dia 1º de junio de 1981, a las 9.30 horas. e. 22/5 Nº 3.498 v. 29/5/81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

FACULTAD REGIONAL

AVELLANEDA

Licitación Pública Nº 3|81 Apertura: 16 de junio de 1931, 18

Llamese a Licitación Pública para la Provisión de un equipo ultrasónico portátil de ensayos no destructivos.

tátil de ensayos no destructivos.

La apertura de las ofertas se efectuará en el local de la Facultad Regional
Avellaneda, calle Ing. Marconi 775, piso2º, Avellaneda, a las 18 horas del dia
indicado pudiendo los interesados solicitar pliego de condiciones o requerir informes en la Oficina de Compras de
lunes a viernes de 16 a 20 horas.

e. 27 5 Nºº 3.629 v. 28|5|81

COOPERADORA DE LA ESCUELA NACIONAL NORMAL DE MAIPU (Pcia, de Buenes Aires) Licitación Pública Nº 3/81

Objeto: Provisión y colocación de cer-co metálico (Perimetral). Presupuesto oficial: \$ 69.366.364. Fecha de apertura: 18 de junto de

Hora: 11. Precio de legajo: \$ 50.000. Informe y documentación: Madero 231, Matoù, Peia, de Buenos Aires (C.P. 7,160), Para consulta previa: Tel. 2-1253.

\$ 160,000 e. 27|5 Nº 60,386 v. 1º|6|81

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA NORMAL Nº 1 DE PROFESORAS PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA

Córdoba 1951, Capital Federal Prorrégase llamado a Licitación Pú-blica Nº 4[81, para la provisión y colo-cación de vidrios para el edificio de la escuela, sito en Avda, Córdoba 1951, Capital Federal.

Presupuesto oficial: \$ 367.648.080. Valor del pliego: \$ 1.000.000. Nueva fecha de apertura, 3 de junio de 1981, a las 10 horas en Avda. Córdo-

a 1951, Capital Federal. Informe sobre el pliego: 31-0434. Venta de pliegos y presentación de las propuestas en Avda. Córdoba 1951, Capital Federal, de 8,30 a 12,30 horas.
\$ 144,000 e. 2615 Nº 60,493 v. 28[5]81

UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE RIO CUARTO

Expediente Nº 10.928/126/A

Llámase a Licitación Pública Nº 07/81,
con apertura el dla 29 de junio de 1981
a las 10.30 horas, para la provisión de
materiales y mano de obra para la ejecuelón de: reparación cublerta de techo, Complejo Universitario 2da. etapa, a realizarse en el Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Nacional de Río Cuarto.

Los pliegos de condiciones con las especificaciones técnicas se encuentran a disposición de los interesados en: Dirección de Contrataciones, sita en Campus Universitario, enlace Rutas 8 y 36. Km. 603, Rio Cuarto. Córdoba, en el horario de 8 a 12 horas y en Delegación en Buenos Aires de la U.N.R.C., sita en Callao 232 18 pico Capital Ecderal en el hora-

332. 1º piso. Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.

Presupuesto oficial: \$ 505.172.000.

Garantia de oferta: \$ 5.051.720,00.

Valor del pliego: \$ 150.000,00.

e. 21/5 Nº 3.470 y 4/6/31

MINISTERIO DE TRABAJO

DELEGACION REGIONAL EN TRELEW

(Pcia, del Chubut) Llámase a Licitación Pública para la locación de un inmueble con destino a la Delegación Regional en Trelew (Peia. del Chubut), de 250 m2 aproximadamente, aptos para oficinas y en óptimas condiciones de habitabilidad, con prefe-rencia sin separaciones en locales o habitaciones. para permitir subdivisiones funcionales, según las necesidades de la Delegación, contando con dos (2) baños y una (1) cocina, como mínimo, etc. Di-cho edificio deberá tener cochera para la guarda de cuatro (4) automotores, sin que esta condición se tome como exclu-

Deberá estar ubicado en el radio limitado por las calles 9 de Julio, Ameghino, Estados Unidos y Urquiza de la Ciudad de Trelew (Pcla. del Chubut).

Para retiro de pliegos y presentación de ofertas: Lunes a viernes de 8 a 13 horas, en la Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 698, Treley. (Pela, del Chubut).

Aperture de propuestas: El día 12 de junio de 1981 a las 12 horas.

e. 27/5 Nº 3.630 y, 5/6/61;

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. Nº 5-0310
Licitación Pública Nº 28
ANULASE
Por acto de fecha 20 de mayo de 1931
ha sido anulada la Licitación Pública
Nº 28, cuya apertura debia realizarse el
dla 19 de junio de 1981, a las 14 horas,
en Libertad 731, 7º piso, Buenos Aires,
Informes en la División Adquistciones,
Libertad 731, 7º piso, Buenos Aires, en el
horario de 10 a 16, o en la Sucursal
Córdoba, Alvear 120, Cludad de Córdoba,
e. 22.5 Nº 3.519 v. 12|6|81

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

R.N.O.S. Nº 5-0910 Actuación Nº 100-0514|81 Llámase a Lieitación Pública Nº 32, el día 11 de junio de 1981 a las onco horas, por la provisión de material de uso odontológico.

Pliego de condiciones e informes en Libertad 731, 7º piso, Capital.

Valor del pliego: \$50,000.

e. 26|5 Nº 3.597 v. 28|5|81

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

R.N.O.S. Nº 5-0310 Actuación Nº 792-0318(31 Llamase a Licitación Pública Nº 33, el día 11 de junio de 1981 a las treco

horas, por la reimpresión de formularios.
Pitego de condiciones e informes en
Libertad 731, 7º piso, Capital.
Valor del pliego: \$ 50.000.

e. 2615 Nº 3.596 v. 28|5|81

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS B.N.O.S. Nº 5-0010

Actuación Nº 100-0285/81
Llómase a Licitación Pública Nº 34, el día 12 de junio de 1981 a las once horas, por la adquisición de elementos

de vidrio para uso de laboratorio. Pliego de condiciones c informes en Libertad 731, 7º piso, Capital.

Valor del pliego: \$ 50.000. e. 26|5 Nº 3.595 v. 28|5|812

Subsecretaría de Seguridad Social

DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL Expediente Nº 783-00269256-08

Llamese a Licitación Pública N. 71|81, para el dia 24 de junio de 1981, a las 15 horas, tendiente a lograr la adquisición de un equipo completo de producciones gráficas

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la División Compras y Suministros sita en la calle Bartolomé Mi-tre Nº 1340, piso 5º, Capital Federal, don-de puede concurrirse para el cetiro de pliegos de bases e informes. e. 26|5 Nº 3.587 v. 4|6|61

Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Liamase a Licitación Pública Nº 01/81 hasta el día 2 de junio de 1981, a las 16 horas para contratar por el sistema de ajuste alzado relativo, los trabajos de leajuste alzado relativo, los trabajos de leparación de Bungalow — Reparaciones
Varias en Unidad Turística Chapadmaial
— Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: \$ 1.889.180.000 (milochocientos ochenta y nueve miliones
ciento ochenta mil pesos).
Piazo de ejecución: 135 (ciento treinta
y cinco) días corridos.
Importe de la garantia: \$ 18.891.800

Importe de la garantia: \$ 18.891.800 (dieciocho millones ochocientos noventa y un mil ochocientos pesos).

y un mil ochocientos pesos).

Precio de la documentación: \$ 945.600
novecientos cuarenta y cinco mil pesos).

Pliegos, aclaraciones y plesentación de
propuestas en la Dirección General de
Obras de Infraestructura y Servicios, Reconquista 030 — 6? Piso (frente) Capital
Federal — horario de 13 a 17 horas.

e. 20/5 Nº 3.421 v.1º/6/81

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

BANCO DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
Llámase a Licitación Pública con referencia a la reparación y mantamenta

ferencia a la reparación y mantenimiento integral de ascensores y mentacargas de las Sucursales Nº 6 8 y 16.

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en el Departamento de Compras, Florida 302, 3º piso: de 10 a 16 hs.

Valor del pliego: \$ 100.000.

Fecha de apertura el día 5 de junio de 1981, a las 11 horas.

6.19,5 Nº 3,350 v.29|5|81